

卷四

逆痘六十四症圖說

卷五

怪痘二十八症圖說

痘科金針圖說

利

痘科金針圖說卷四

白門吳

儀

竹坡輯

圖說四

逆痘六十四症圖



醫宗金鑑云

論紅

鍾丘多因元氣弱血不歸附毒氣行肌膚盡紅根赤
艷氣失統攝痘多毒氣虛九味神功補毒盛涼血解
毒清

註

起脹時血盡歸附於痘根下有紅線緊束乃正
形也若元氣虛弱血不歸附致毒氣散漫肌膚
之上根色紫艷是氣失統攝之力多致不救若
氣虛而痘之微赤者以九味神功散主之毒盛
而艷者以涼血解毒湯主之

九味神功散

人參

黃耆

生

紫草茸

紅花

前胡

牛蒡子

炒研

甘草

生

白芍藥

酒炒

生地黃

引用大棗水煎服

涼血解毒湯

當歸

生地

紫草

丹皮

紅花

連翹

去心

白芷

川黃連


甘草

生

桔梗

引加燈心水煎服

斷橋圖



纂醫宗金鑑云

斷橋

斷橋之痘形甚異腰間絕無上下密氣血阻滯毒熱壅歸宗峻攻痘出吉

註痘名斷橋者腰間絕無一點惟身之上下稠密也蓋梟毒壅於上下氣血阻於中宮故致上下隔斷而成最惡之證宜用歸宗湯攻之使無痘處透出方化爲吉也

歸宗湯

方見肉腫證治

按是痘亦名兩截上與下綿密如鋪中設絕無

一點梟毒壅於上下氣血阻於中宮以致上下
隔截痘之最惡者也首尾以攻毒爲主佐以瘡
尾膏地龍令氣血疎達要截處得散散透有點
十一二顆方可挽回

又按印堂山根年壽各痘一粒亦名斷橋此痘
皮薄而大漿破必亡

天庭高竈令干將蹲踞

〔按〕痘干將神劍也天庭廼崇高之地於此先標殺氣蹲踞於高位其鋒豈易當哉爲不治之症投鬆



肌通聖散或可挽回

鬆肌通聖散

荊芥

羌活

牛蒡子

炒研

防風

紫草

紅花

青皮

當歸

赤芍

紫花地丁

蜂房

山查

木通

引加蘆笋莞安水煎服

絲竹吞耳



絲竹商丘毋使哀猿泣聚

〔按〕眼眶之下絲竹之部肝經所屬也於此先標多
致死亡

怕唇軒



怕唇軒之投粒

按痘上唇紅處屬於脾而迫於腎以此見標則相
犯矣故痘怕於此先投粒焉

忌地閣

忌地閣之榮枝

〔按〕地閣腎之所屬以此先形而腮宮狹洽甚爲美麗若腮頰不輔而獨於此榮枝實爲腎門所棄也



鼻捧

鼻抱



○搽鼻芝蔴終難料理

按痘達鼻四圍如芝蔴之細小而稠密毒入陽明轉經發痰而死

醫宗金鑑云

○抱鼻痘

痘如蠶種繞鼻端毒聚脾肺證難延外用燕脂塗鼻上內服黃連解毒煎

註

面部俱稀獨鼻梁左右密如蠶種者名曰抱鼻此乃毒聚脾肺至危之證先以燕脂膏塗於鼻上繼用黃連解毒湯治之

燕脂膏

方見蒙軌證治

黃連解毒湯

黃連


黃芩

梔子

黃蘗

引加燈心水煎服

肺經鼻



肺絡經於鼻沿慎爾失音

〔按〕痘鼻之治底肺之經絡所維於此先標必咳嗽而失音用清金敗毒散

喉

山

喉山呈形連搭嗽逆肺氣澆漓

按痘喉凸所在肺經所屬呈形而連搭焉則知肺
氣澆漓而嗽逆所必至者矣

