

欽定四庫全書

子部

御纂醫宗金鑑

目錄卷二十六



南京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷二十六

刪補名醫方論卷一目錄

獨參湯

參附湯

生脈飲

保元湯

四君子湯

五味異功散

六君子湯

七味白朮散

香砂六君子湯

當歸補血湯

佛手散

四物湯

聖愈湯

地骨皮飲

犀角地黄湯

四生丸

當歸六黃湯

黃耆建中湯

雙和飲

人參養榮湯

歸脾湯

妙香散

天王補心丹

酸棗仁湯

硃砂安神丸

御纂醫宗金鑑卷二十六目錄

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷之十六

別補名醫方論卷一

古醫方傳人乃傳非人
勿言故扁鵲倉公皆稱禁

方不輕授人誠重之也
後漢張機著傷寒雜病論

始立衆方去之天下故
建安以前苦於無方元豐

而後雖有方漫無指歸
不可為法今博集金匱

方集經方諸方及王好古
李杲劉完素朱震亨張

從政薛已諸方之佳者採錄成編然方論始於成
無已近代則有吳琨李中梓柯琴汪昂諸家於醫
方雖各有發明但其間或有擇焉未精語焉未詳
者復推其立方之意綜其簡要刪繁補闕歸於明
顯名之曰刪補名醫方論以昭示來茲云

獨參湯

治元氣大虛昏厥脈微欲絕及婦人崩產脫血血暈

人參分兩隨證

須上揀者濃煎頓服待元氣漸回隨證加減

集註柯琴曰一人而係一世之安危者必重其權而專

任之一物而係一人之死生者當大其服而獨用之故先哲於氣幾息血將脫之證獨用人參二兩濃煎頓服能挽回性命於瞬息之間非他物所可代也世之用者恐或補住邪氣姑少少以試之或加消耗之味以監制之其權不重力不專人何賴以得生乎如古方霹靂散大補丸皆用一物之長

而取效最捷於獨參湯何疑耶

按

若病兼別因則又當隨機應變於獨參湯中或加熟附補陽而回厥逆或加生地涼陰而止吐衄或加黃耆固表之汗或加當歸救血之脫或加薑汁以除嘔吐或加童便以止陰煩或加茯苓令水化津生治消渴泄瀉或加黃連折火逆衝上治噤口毒痢是乃相得相須以有成亦何害其為獨哉如薛已治中風加人參兩許於三生飲中以駕馭其

邪此真善用獨參者矣

參附湯

治陰陽氣血暴脫等證

人參

附子製

水煎服

註

先身而生謂之先天後身而生謂之後天先天之

氣在腎是父母之所賦後天之氣在脾是水穀之

所化先天之氣為氣之體體主靜故子在胞中賴

母息以養生氣則神藏而機靜後天之氣為氣之

用用主動故育形之後資水穀以奉生身則神發而運動天人合德二氣互用故後天之氣得先天之氣則生生而不息先天之氣得後天之氣始化化而不窮也若夫起居不慎則傷腎腎傷則先天氣虛矣飲食不節則傷脾脾傷則後天氣虛矣補後天之氣無如人參補先天之氣無如附子此參附湯之所由立也視二藏虛之微甚參附量為君主二藥相須用之得當則能瞬息化氣於烏有之鄉

頃刻生陽於命門之內方之最神捷者也若表虛
自汗以附子易黃耆名人參黃耆湯補氣兼止汗
失血陰亡以附子易生地名人參生地黃湯固氣
兼救陰寒濕厥汗以人參易白朮名朮附湯除濕
兼溫裏陽虛厥汗以人參易黃耆名耆附湯補陽
兼固表此皆參附湯之轉換變化法也醫者擴而
充之不能盡述其妙

生脈飲

治熱傷元氣氣短倦怠口渴出汗

人參

麥門冬

五味子

水煎服

註經云大氣積於胸中則肺主之夫暑熱傷肺肺傷則氣亦傷矣故氣短倦怠而喘欬也肺主皮毛肺傷則失其衛護故汗出也熱傷元氣氣傷則不能