

廣西老中醫醫案選



廣西衛生厅中醫處
廣西中醫學會
編



前 言

为了继承发扬祖国医学遗产，发掘整理我区老中医经验，促进中医学术交流，振兴我区中医事业，我们组成了“老中医医案”编写小组。历时三年多，将征集到的区内老中医医案，经过筛选、整理编辑了这本《广西老中医医案选》。全书约十七万字，医案一百六十八篇，分为内科、外科、妇儿科和五官科四部分。所选入的医案，多数由作者应征撰写，少数选自《广西中医杂志》。每篇医案的标题一般采用中医病名；如同时有西医诊断资料者，则在中医病名之后附上西医病名；个别因西医病名为标题而又不便改为中医病名者，则不作改动。

本书所选医案，是全区各地老中医，尤其是已故老中医、现任主任医师、副主任医师和副教授等，在几十年临床工作中积累下来的珍贵而又难得的医学文献资料。它们生动地反映了这些老中医在治疗实践中，灵活运用四诊八纲的辨证思维过程和立法用药的独到医术，有一定实用价值。

在本书的编写过程中，承蒙各位老中医踊跃投稿，得到了全区各地卫生部门的大力支持，谨此致以诚挚的谢意。

广西壮族自治区卫生厅

中华全国中医学会广西分会

一九八四年三月

目 录

内 科

伤寒蓄水证	张汉符 (1)
伤寒蓄水证	蒋日兴 (2)
伤寒坏病	白美霖 (3)
春温误汗变证	甘均权 (4)
春温邪陷少阴	甘均权 (5)
暑温二则	苏立民 (6)
暑温二则	刘惠宁 (9)
暑痧	叶 春 (10)
冒暑	王德辅 (12)
秋燥误治	刘惠宁 (13)
秋燥误治二则	刘惠宁 (14)
冬温	贺林泉 (15)
疟腮	甘均权 (17)
内伤咳嗽	潘锦章 (18)
喘证二则	江文仲 (18)
哮证	蒋日兴 (20)
哮证	白美霖 (21)
饮证	林鸣皋 (23)
饮证 (右侧胸膜炎)	沈柏台 (24)
肺不张	蒋日兴 (26)

肺病	钟文达 (28)
胃脘痛	李英俊 (30)
胃脘痛	贾贤繁 (31)
腹痛 (胆结石合并感染)	伍绍岐 (32)
脐腹剧痛	曾宜敬 (34)
呃逆	<u>孟俊极</u> (36)
呃逆	李时玉 (37)
泄泻	吴 敏 (38)
寒湿泄泻	柯传灏 (39)
慢性泄泻	秦家泰 (40)
五更泄泻	林沛湘 (42)
痢疾	甘均权 (43)
痢疾变证	<u>岑观海</u> (44)
热痢伤阴	<u>岑观海</u> (45)
寒痢	钟文达 (46)
便秘 (局限性结肠炎合并狭窄)	伍绍岐 (48)
宿食便闭	秦济民 (49)
阳明热结	吴 敏 (50)
阳黄 (急性黄疸型肝炎)	蔡秀明 (52)
蓄血兼类奔豚	郑启明 (53)
臌胀	<u>王德辅</u> (54)
臌胀	蒋日兴 (56)
肝硬化腹水	曾宜敬 (57)
肝硬化腹水三则	甘均权 (60)
水肿	林沛湘 (65)

水肿·····	秦家泰 (66)
水肿·····	彭卓义 (68)
慢性肾炎·····	蔡秀明 (70)
淋证·····	林沛湘 (71)
泌尿系结石三则·····	蔡秀明 (72)
肾结石·····	李士桂 (73)
输尿管结石·····	蒋日兴 (75)
癃闭·····	林沛湘 (76)
癃闭·····	梁启春 (77)
尿崩症·····	岑观海 (79)
尿崩症·····	杨春湘 (80)
遗精·····	贺林泉 (84)
滑精·····	贾贤繁 (85)
血精·····	贾贤繁 (86)
精窍不通·····	潘锦章 (87)
射精不能·····	林道明 (87)
血虚三则·····	黄荣活 (89)
咳血·····	班秀文 (93)
外感咯血·····	苏立民 (93)
咯血 (支气管扩张)·····	岑观海 (95)
咯血 (肺结核)·····	岑观海 (96)
肌衄·····	曾宜敬 (97)
吐血·····	林沛湘 (99)
便血·····	周基邦 (100)
尿血·····	岑观海 (102)
胸痹·····	蒋日兴 (103)

胸痹兼痰核·····	贾望繁 (105)
头痛五则·····	林沛湘 (106)
头痛(脑血管畸形)·····	伍绍岐 (112)
头痛(钩体病脑炎后遗症)·····	秦家泰 (113)
偏头痛·····	黄荣活 (115)
厥阴头痛·····	周基邦 (116)
开颅术后厥阴证·····	郑启明 (118)
中风·····	林沛湘 (119)
中风后遗症·····	陈伯勤 (121)
口眼喎斜·····	黄荣活 (122)
口眼喎斜·····	庾通如 (123)
震颤·····	黄荣活 (124)
偏枯·····	贺林泉 (125)
心肾不交二则·····	林沛湘 (127)
梦游症·····	林沛湘 (128)
多寐·····	秦家泰 (129)
郁厥·····	班秀文 (130)
癫狂·····	蒋日兴 (133)
痫证二则·····	张惠民 (134)
痫证·····	曾宣敬 (136)
痫证·····	吴 敏 (138)
痫证·····	林位乾 (139)
厥证·····	陈伯勤 (140)
痿证·····	贺林泉 (141)
痿证·····	林位乾 (142)
痿证(小儿麻痹后遗症)四则·····	周基邦 (144)

痿证（多发性神经根炎）·····	林沛湘（147）
痿证（重症肌无力）·····	林沛湘（148）
痹证四则·····	梁 申（150）
痛痹·····	李士桂（151）
热痹·····	卢炎光（153）
自汗如洗·····	周基邦（154）
盗汗·····	林沛湘（155）

外 科

脑疽·····	黄 斌（157）
多发性疔病·····	蒋日兴（158）
附骨疽·····	李士桂（160）
瘰癧·····	蒋日兴（161）
缠腰蛇丹·····	李时玉（162）
皮肤瘙痒症·····	秦济民（163）
荨麻疹·····	蔡秀明（164）
筋瘤（精索静脉曲张）二则·····	<u>劳有安</u> （165）
乳痈·····	吴恩普（166）
外吹乳痈三则·····	<u>余坤甫</u> （167）
乳癖三则·····	潘锦章（170）
乳癖·····	梁启春（172）
乳癖·····	王鸿琛（173）
枪伤·····	<u>余坤甫</u> （175）
脱疽·····	张惠民（176）
阑尾周围脓肿·····	秦济民（180）

头部外伤二则·····	廖霭邦 (181)
截肢术后残端疼痛·····	黄海平 (184)

妇、儿科

月经不调·····	班秀文 (186)
月经先期·····	钟文达 (187)
月经过多·····	王鸿琛 (189)
闭经·····	林沛湘 (190)
痛经·····	班秀文 (192)
热入血室·····	甘均权 (193)
热入血室二则·····	李梓明 (194)
崩漏·····	陈伯勤 (196)
崩漏·····	贺林泉 (197)
崩漏二则·····	刘志文 (199)
崩漏·····	吴恩普 (201)
崩漏三则·····	农 政 (202)
经行吐衄·····	蒋日兴 (204)
月经后四肢麻痛·····	曾宜敬 (205)
经行浮肿·····	班秀文 (206)
带下·····	班秀文 (207)
老妇白带·····	潘锦章 (208)
恶阻·····	班秀文 (208)
胎漏·····	林沛湘 (209)
滑胎二则·····	梁 申 (210)
滑胎·····	王鸿琛 (211)
子肿·····	王鸿琛 (214)

子痫	李梓明 (216)
死胎	蔡秀明 (218)
产后感冒	廖霭邦 (218)
产后高热神昏	黎克忠 (220)
产后血晕	班秀文 (221)
产后汗多	班秀文 (221)
脏躁 (更年期忧郁症)	伍绍歧 (222)
不孕症三则	吴 敏 (223)
阴痒	潘锦章 (225)
湿毒阴痒	班秀文 (226)
外阴白斑	林沛湘 (227)
疳证	陈景波 (228)
遗尿	甘均权 (229)
麻毒闭肺	钟文达 (229)
麻后咳嗽二则	刘惠宁 (231)
顿咳	叶 春 (233)
夜啼	潘锦章 (234)

五 官 科

暴盲	陈伯勤 (255)
眼痛如神祟证	林沛湘 (237)
耳聋、耳鸣二则	郑启明 (238)
鼻衄	甘均权 (240)
失音	贺林泉 (240)
失音	石补天 (242)
多骨疽	蒋日兴 (243)

内 科

伤寒蓄水证

广西中医学院附院 **张汉符** 主治

陈某，女，18岁，1925年冬就诊。

初有寒热，热多寒少，头痛重感，口燥咽干，作渴欲饮，小腹疼痛，小便不利。曾服解表清里之剂，数日无效，脉浮表热，小便短黄，此属外感风邪，内有蓄水。拟与五苓散方作汤进服。处方：茯苓9克，白术9克，猪苓9克，泽泻15克，桂枝6克。清水400毫升，煎取150毫升，一次温服。

服药1剂，微汗热退，小便清长，烦渴大减。再进1剂，减桂枝为5克，小腹已不疼痛，病告痊愈。

按：本例病发之初即有微寒，次日微寒已罢，仍发热头痛，口干欲饮，小腹疼痛，小便不利，前医第1天处方为银翘散，服药无效。第2天处方为凉膈散，服后大便二行，病仍如之，腹痛不减。第3天处方为防风通圣散，服药得汗而热不退，第4天处方为桂枝加芍药汤，亦无疗效。后邀余往诊，脉症如上，辨为外感客邪，内有蓄水。但无水入即吐的现象，蓄水不在胃而在膀胱；膀胱气化失司，故小腹疼痛。小便不利，外有表证发热，故主五苓散作汤，遂收到1剂知2剂已的良效。（张惠民整理）

伤寒蓄水证

桂林市中医院 蒋日兴主治

胡某，女，28岁，1981年9月3日初诊。

患者于4天前曾患“感冒”，发热 38.4°C ，微恶寒汗出，口渴，不咳，每日呕吐2次，吐出胃内容物。9月1日傍晚起即感少腹胀痛，左侧为甚，并伴同侧腰胀，继而尿频，小便短赤涩痛，脉浮微数，舌质红，苔薄白。尿检：蛋白(+)、红细胞(++)、白细胞(+++)。辨为热淋。治宜清热泻火，利水通淋。处方：海金沙15克(冲服)，滑石粉15克，篇蓄10克，乌药10克，瞿麦10克，石苇12克，地龙6克，萆薢12克，牛膝18克，木通15克，车前子12克，大黄10克。

9月4日二诊：药后反复呕吐，将所饮之药汁吐出，呻吟不已，痛苦万般，由其夫搀扶来诊。自诉仍感小便涩痛，少腹胀痛不减，口渴，昨呕吐达10余次之多，脉舌依然。吾细度之，忽悟前方与证不符，急易其方，并嘱趁热徐徐服之。处方：桂枝6克，白术12克，泽泻10克，猪苓10克，茯苓10克，竹茹1团，乌药12克，半夏12克，代赭石20克(先煎)。

9月6日三诊：服上药后已不呕吐，至夜则知饥索食，水食均已得下，腹痛渐减，小便因之通利。现除排尿时微感灼热外，已无不适。继用前方去赭石、半夏，加地龙6克，滑石粉15克。连服2剂后尿检正常，病愈。

按：《伤寒论》曰：“中风，发热六七日不解而烦，有表里证，渴欲饮水，水入则吐者，名曰水逆，五苓散主之。”

此证初诊时但见小便不利，短赤涩痛，认为是“热淋”，方拟八正散加味，但不效，次日见水入即吐，且原有发热等症，始悟此乃太阳蓄水重证，即《伤寒论》中所谓之“水逆”是也。故易方为五苓散加味。方中桂枝解表化气，白术健脾胜湿，泽泻、二苓甘淡渗湿，俾气机化而水道利，中焦复其输转之功，则诸症自愈。加用乌药，旨在温通下元而缓解膀胱之窘迫；再加赭石、半夏则是为了增强降逆止呕之功。（蒋建成整理）

伤 寒 坏 病

上林县巷贤卫生院 白美霖主治

李某，女，25岁，1952年1月20日初诊。

患者卧病两月不除，身似热而非热，微咳有汗，耳聋眼花，不渴不饥，四肢软，肢体疼痛，心悸，腹中不适。舌苔白而干，脉浮缓无力。脉症合参，辨为伤寒坏病。此乃表邪不去，虚症百出所致。治宜益气和营，调和表里。方投《伤寒论》桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤：桂枝15克，白芍15克，甘草10克，大枣15克，生姜3片，人参5克。煎服1剂后表邪解，更以黄芪建中汤善后，3日而愈。

按：伤寒坏病，是指伤寒病因治疗错误，病情变坏之证。本例乃因药不中病，导致元气日伤，表邪不去，脾肺两虚，故治应益气和营，调和表里。方中桂枝能散邪，白芍能敛汗，二者有于发散中寓敛汗之意。桂芍相须，可取微汗而

不伤元气。生姜佐桂枝以解肌表，大枣佐白芍以和营。甘草有安内攘外之功，且调和表里。加人参以补肺气。更以黄芪建中汤补虚损。总之，扶正气不能迁就邪气，去邪气不能影响正气，如是辨证用药，对伤寒坏病，可获满意疗效。

春温误汗变证

岑溪县中医院 甘均权 主治

欧某，男，8岁，1948年春季就诊。

患春温时病，前医误诊为伤寒，用荆防败毒散加减，一剂得汗，身热稍退，再剂与服，热灼如焚，烦躁，口渴，唇焦，咽燥，便秘，继则神昏抽搐，急来商治于余。诊之其脉弦数有力，视其舌尖边绛，苔黄燥而无津。诊为春温误汗之变证。原为太阳温病，因误汗劫液，邪热不解，由表入里，热闭心包，引动肝风所致。急用凉膈散加减：大黄、朴硝各4.5克，栀子、黄芩各15克，连翘、干地黄、麦门冬各12克，菊花9克，甘草、薄荷、竹叶各6克，羚羊角3克，加安宫牛黄丸1粒。服上方1剂后，身热退，神识清，抽搐止，惟津液未回，唇舌尚燥，用干地黄、麦冬、菊花、羚羊角、竹叶、沙参、石斛，连服3剂，转危为安。

按：本案病在春天，初起恶寒轻，发热重，原为温病，前医不察，误为伤寒，一汗再汗，身变灼热如焚，烦躁便秘，口渴，乃误用辛温发汗化燥之品，继则神昏抽搐，尤为劫液动风之候。仲景示证而不出方，余参照后贤用清热泻火

熄风之法，并以甘寒善后，故能转危为安。

春温邪陷少阴

岑溪县中医院 甘均权主治

宋某，男，20岁，已婚。1963年春季就诊。

平素阴亏，因患急性热病，初则头痛，恶寒，咳嗽。服银翘散加减多剂，头痛恶寒，咳嗽已除，但仍发热无汗，且增烦躁，谵妄，渴饮，而易医。初用双解散，后用白虎汤数剂无效，乃远来求余出诊。诊见面赤，唇红焦裂，舌绛无苔，手足微冷，胸腹灼热，肌肤甲错，大便色黑，时溏时结，小便短赤而热，渴饮不多，手足心热，甚于手背，呻吟不休，间有谵妄烦躁，神志模糊，语言不清，日轻夜重，脉虚数无力。按其发病季节及症状表现，断为春温。由新感引动伏邪之证，现新感已解，伏于少阴之邪，清之不去，透之不出，但阴液仍未枯竭，尚冀滋阴战汗而解。拟复脉汤加减为治：炙甘草12克，干地黄、山药、白芍各18克，阿胶、沙参、黑芝麻各9克，麦门冬15克，大枣6枚。水煎，热饮，温覆。并嘱其家人：“今晚如见病人战栗后微汗出而身和，是邪去正安的现象，可让病人充分休息，使其元气渐复，不必惊扰”。

翌日复诊：谓昨夜服上药，得战汗后而热退神清，安睡达旦。诊之脉静身和，惟有气虚弱，阴分仍亏。再以三才复脉汤加鸡子黄等品，调理半月而愈。

按：“冬不藏精，春必病温。”这就是说，肾阴虚的人一受外邪易发温病。此案所谓新感引动伏邪，正是肾阴先亏，春感温热，不能鼓邪外达，故汗之不解，清之不去，透之不出，邪郁少阴，阴液虽伤但未至竭，古有“滋阴战汗而解之法”，余拟复脉汤加减热服，温覆，得战汗随解者，实即扶正托邪之义也。

暑 温 二 则

北海市中医院 苏立民主治

病案1 庞某，男，42岁，1950年7月16日初诊。

八天前，插秧后入河而浴，夜半即病。始恶寒，后但热不寒。医予升散清热之剂无效，继行“刮痧”法，旋见头晕脑胀，手足颤动，牙关紧急，面色惨变，病益增重。眼深红如血渍，面色怫郁正赤，肌肤热，头苦重，偏右痛，腰酸骨楚，手足拘挛，大渴引饮，微汗疏咳，漫长而清，饥而不饮食，见食则欲吐，舌苔黄兼灰黑，粗厚而干，脉中取软缓。此冒暑后伤冷水所致，所谓“暑温兼风湿证”是也。治宜清暑化湿。方用千金葳蕤汤加味：白薇8克，麻黄3克，生石膏12克，蒺藜6克，玉竹8克，白芷3克，杏仁6克，菊花8克，葛根8克，羌活2克，青木香4克，甘草3克，栀子6克。水煎服。

7月17日二诊：药后频转矢气，得睡酣然，肤汗津津，颈部轻快，疼痛大减，热亦退大半，胃口顿开，索食情急，

渴仍未减，喉舌干燥，睛红退淡，面亦不赤，能起床，舌苔薄白，不见黄与灰黑色，但味蕾粒粒耸起，粗而兼燥。无复腰酸骨楚，脚有挛急，脉转数大，左盛于右。知其津液燥涸，筋失所养。治宜柔肝活络，侧重生津清胃。处方：白薇8克，玉竹8克，菊花8克，白芍8克，鲜芦根20克，老粳米20克，青木香4克，枇杷叶4克，蒺藜6克，荆芥3克，牛蒡子6克，甘草3克，南、北杏仁各8克，桑枝8克。水煎服。

7月18日三诊：热已退清，渴止不饮，头痛止，胃开思食，大便亦通，精神转佳，舌苔一如平人。头有余晕，自膝至胫犹有拘挛。处方：杭菊6克，桑叶6克，白芍12克，款冬花6克，紫菀6克，南杏仁6克，浙贝母6克，薏苡仁12克，百合12克，枇杷叶4克，丝瓜络4克，甘草3克。水煎服。

药后，头晕足挛俱止，将息数天，病乃告愈。

病案2 郭某，男，26岁，1950年7月9日初诊。

四天前夜间，天气酷热，入河而浴，头发未干而寝，夜半醒来，即发热恶寒，身体拘急，自服复方阿司匹林片，恶寒已而身无汗，额与眉棱骨剧痛，痛至两太阳穴，腰酸，肢节挛痛，咳嗽，大渴引饮，小便黄赤，舌苔薄白而湿润，脉濡数。此先已中暑，后伤于水，再感于寒所致。所谓“暑湿兼伤寒湿证”是也。拟桑枝薏痹汤为治。处方：桑枝12克，羌、独活各4克，桔梗6克，金银花6克，连翘6克，生石膏12克，芦茎6克，葛根6克，防己6克，杏仁6克，秦艽6克，甘草3克。水煎服。

7月10日二诊：热退大半，头痛减轻，咳嗽稀少，肢体