

〔重刊訂正本〕

中國醫學大成

錢若利題



【二十七】

83474

〔重刊訂正本〕

中國醫學大成



上海科學技術出版社

中國醫學大成 (全套共五十册)

上海科學技術出版社出版

(上海瑞金二路四五〇號)

新華書店上海發行所發行

上海市印刷十廠印刷

開本七八七×一〇九二

三十二開

精裝

總字數二二,七九〇,〇〇〇

總印張八六二

一九九〇年六月第一版 一九九〇年六月第一次印刷

施濟寧

盤珠集胎產症治

〔清〕嚴西亭 同輯

洪緝菴

胎產指南

〔清〕單南山 著

重訂產孕集

〔清〕張曜孫 纂輯

包興言 增訂

女科切要

〔清〕吳道源 著

原 編 曹炳章

總審定 裘沛然

總審閱 蕭敏材 朱邦賢 沈麗君

重刊訂正《中國醫學大成》序

《中國醫學大成》一書，我鄉先輩四明曹炳章先生所輯集，爲發揚中醫學，保存古醫籍，以饗同道並惠後學作也。曹氏纂集是書時，正值西學東漸，國內淺見倖進之徒，競尙浮華，大肆鞭撻我國文化固有之精英，如民族醫學，悉在消滅之列，中醫學不絕如縷。而先生乃在此時從事中醫叢書巨著之編輯，姑不論其學術價值，獨其保存民族文化精粹之苦心孤詣令人可敬，其卓識遠見，又何其可欽也。

楊志一在原書序中有說：『大凡學術之成立，歷久而不敗者，必有其真實之價值在。』善哉言乎！中華民族立國數千年而得以生存繁衍，如無優秀之文化及可貴之醫學，則亦何逃於優勝劣敗之例。尤

其在科學迅猛發展之今日，百技更新，而古老之中醫藥學日益引起國內外有識之士之重視。各類中醫藥研究所之建立，亦爲保護人民健康之需要，順應世界醫學發展之潮流而設。凡此種種，夫豈偶然。

惟中醫學歷史悠久，濫觴於炎黃，昌盛於漢唐，歷代醫家多有創見，其學術經驗載於文獻者浩如煙海，遺佚者可弗論，僅就先生纂集之時，存書尙達萬種，學者既不能盡讀，又無力購置，且諸書精粗雜糅，版本文字舛誤殊多，使學習中醫者常興望洋之嘆。先生乃爲之博採精選，上自先秦，下迄近代，凡理論、方藥、臨床各科咸備，別爲十三類，書計三百六十五種，分醫經、藥物、診斷、方劑、通治、外感病、內科、外科、婦科、兒科、針灸、醫案及外集雜著各類。其中傷科、眼科及五官病歸入外科，推拿、手術歸入針灸，醫論、醫話、醫史歸入雜著。所收各書，皆中醫要籍，大都內

容精粹，切合實用，版本亦從精選，並加句斷。各書之首，皆列著作校刊略歷及內容提要，以便讀者入門粗知梗之助。

中醫學歷來叢書頗少，是書搜羅廣而選擇精，洵爲前所未有的巨著。惜全書印刊未半而抗戰軍興，烽煙迷漫，醫籍出版被迫中輟。而已印行之一百三十六種，今亦散佚不全。上海科學技術出版社爲應學者需求，重爲付梓，並影印以存原貌。書中明顯錯訛者，由我院及中醫文獻研究所等有關單位專業人員校勘改正，使之益臻完善。

夫文以載道，中醫學爲我國醫學之重要財富，文獻則是寶庫中之重要內容。故有志斯道者，務求先通中醫之理論法則，方藥效用和臨床處置，使對中醫學有全面之理解，更須驗之臨床，以汲取其理論精華與豐富經驗。學問之事，原恃艱苦以求而非獵取可得。昔張仲景勤求古訓，博採衆方；孫思邈青衿之歲，高尚是典，白首之

年，未嘗釋卷；葉香岩以不讀破萬卷，不敢輕言醫。茲三人者，皆由勤奮好學而成一代高醫，故學習中醫宜下一番札實工夫。在此基礎上運用現代科學技術研究和整理中醫學，才有闡明和提高希望。中西醫結合，亦將另具特色。以務實精神，走中醫現代化循序而進之道路，勇於繼承，敢於創新，使傳統醫學有所發現與創造。苟能如此，不僅爲祖國爭光，並將爲人類造福。

本叢書一百三十六種，分爲五十冊；每冊後並皆附有全部書目。它的出版，爲中醫和愛好中醫者提供珍貴之醫學文獻，讀者勤習而深研之，必能奠定中醫學根柢，大有助於中醫事業之繼承與發展。

裘沛然

一九八八年六月作於
上海中醫學院

〔清〕

施澹寧

嚴西亭

洪緝菴

同輯

盤珠集胎產症治

中國醫學大成

盤珠集胎產症治提要

清姚江嚴潔字西亭。又字青蓮。施雯字澹寧。又字文樹。洪煒字緝菴。又字霞城。之三人同纂一書。分上中下三卷。上卷列胎前三十四症。中卷列產後六十一症。下卷列補劑方六十三。散劑方三十一。攻劑方十六。瀉劑方三十三。熱劑方八。和劑方四十四。瀉劑方五。胎前備用良方三十五。產後備用良方十八。共列證九十有五。列方二百五十三。其分列證候。皆胎前產後所常有。而採用之方。亦因證施治所必驗。嚴施洪三氏生平治婦人經驗之法。盡在於斯矣。

胎產症治提要

二

盤珠集胎產症治目錄

卷上 胎前

惡阻	一
子煩	三
子懸	四
子腫	五
子滿	五
子氣	六
子瘖	六
子癩	七
子淋	八
子嗽	九

胎產症治目錄

子瘧	一〇
心腹痛	一〇
腰脇痛	一三
下血	一四
尿血	一六
轉胞	一六
胎氣上逼	一七
臍燥	一八
胎動	一九
胎痛	二〇
孤漿	二〇
吐血	二一

胎產症治目錄

卷中 產後

難產 交骨不開 胎死腹中 盤腸產 一

傷寒	二一
痢疾	二三
泄瀉	二四
霍亂	二五
傷食	二六
鐘鳴	二七
墮胎	二七
胎不長	二八
鬼胎	二八
傷胎	二九
腸覃石瘕	二九

胎衣不下	三
血暈	四
厥	五
惡露不下	五
惡露不絕	六
血崩不止	七
頭痛	八
心痛	九
腹痛	〇
小腹痛	一
腸癢	二
腰痛	二
脇痛	三
遍身痛	四

遍身皮赤兩腿肉青	一五
膨脹	一五
血塊	一五
傷食	一六
嘔吐	一七
霍亂	一八
呃逆	一九
喘急	一九
蟬聲	二一
浮腫	二一
發熱	二二
乍寒乍熱	二四
汗	二四
中風	二六

不語	二七
舌出不收	二八
驚悸	二八
發狂譫語	二九
發斑	二九
見鬼	三〇
煩渴	三〇
咳嗽	三〇
口鼻黑紐	三一
瘧疾	三二
瀉痢	三三
蓐勞	三五
大便不通	三五
小便不通	三六

胎產症治目錄

便血	三七
遺糞	三八
小便不禁	三八
乳汁不行	三九
乳汁湧出	四〇
乳癰	四〇
乳懸	四一
玉門不閉	四一
產戶痛	四一
陰蝕	四二
陰中溼爛	四二
陰脫	四二
陰突	四三

卷下 列方

補方六十三
散方三十一
攻方十六
瀋方三十三
熱方八
和方四十四
瀉方五
胎前備用良方三十五
產後備用良方十八

盤珠集胎產症治

清 姚江 施 雯澹寧
嚴 潔西亭全纂

洪 煒緝菴

鄞縣 曹赤電炳章圈校

卷上 胎前

惡阻

惡心。頭眩。惡食。擇食是也。

懷娠兩月。宜絕醫藥。妊娠一月。足厥陰脈養之。二月。足少陽脈養之。多致惡心。頭眩。喜酸。俗爲之病兒。非醫藥所治。治之則愈甚。待其自安可耳。

懷娠一月。不須安胎。胎未成而嘔吐。母病也。若注意安胎。便用砂苓之類。則反傷脾胃。故但當治其母病。則嘔逆自止。惟方藥有與病相合。而於胎不相宜。

者當去之。

中氣不運。孕當兩三月。因中氣多滯。不能運化。不思穀味。聞食即惡心多阻。

宜疎理脾胃。香砂六君子湯。三和加烏梅亦可。

稟受怯弱。氣血不足。轉致內鬱。鬱氣上衝於胃。則嘔逆。血虛而心失所養。則

煩悶。宜調血散鬱為主。參橘飲。一和甚有虛弱之極。或作寒熱往來。倦怠不能自

支。此肝腎不足也。須兼補足厥陰與足少陰經。

胃有痰飲。血壅不行。則飲隨氣上。停滯肝經。故喜酸物。惟金能尅木。宜以辛

味勝之。砂仁藿香。自不可少。半夏雖損胎。不妨權用。但不宜多耳。半夏茯苓湯

可酌用之。二和

胃氣虛寒。宜溫補脾胃。以下其逆氣。六君子湯。一補

肝火衝胃。寅卯時覺少腹有氣上衝。此肝火挾衝脈之火上衝也。故心中煩

憤熱悶。嘔逆不止。宜竹茹麥冬湯。一寒

氣鬱傷肝。大怒後。肝氣挾胎氣上逆也。故胸滿眩暈而吐逆。宜疎肝。不宜補

氣。抑青丸可治。一散