

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷五十二



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

醫治準繩

傷寒

醫治準繩

明 王肯堂 撰

凡脈大浮數動滑此名

凡陰病見陽脈者生陽

病見陰脈者死

成陽道常饒大浮數動滑五者比之平脈也有餘故
謂之陽陰道常虧沉濇弱弦微五者比之平脈也不
及故謂之陰傷寒之為病邪在表則見陽脈邪在裏
則見陰脈病見陽脈而主生者則邪氣自裏之表欲
汗而解也如厥陰中風脈微浮為欲愈不浮為病未退
者是也陽病見陰脈而主死者則邪氣自表入裏正
虛邪勝如譫言妄語脈沉細者死是也 大綱當以

靜躁處言下後靜者生躁者死不可拘以陰病見陽
脈邪氣外散也陽病見陰脈邪氣乘虛而入也 丹
謹按經言大浮數動長滑為陽沉濇弱弦短微為陰
論之略去長短二脈其意何在若以傷寒為病無長
短脈耶仲景之書言長短者蓋不少也經脈二十
種形狀亦無長短二脈又何耶見字恐當作得字說
猶言表病得裏脈裏病得表脈若作自表入裏說莫
有礙否夫太陽病不解以漸次傳入陽明少陽又三

陽經之病不解以漸次傳入于府悉是可愈之病又
有不傳經不加異氣者七日後自太陽以漸次傳入
陽明少陽與三陽經亦皆為不治自愈之證非自表
入裏者乎初未嘗死此吾之所以不能無疑也考之
論中陽病得陰脈有本病自得者有因醫而得者仲
景著治法甚詳如太陽病得之八九日如瘧狀發熱
惡寒熱多寒少不嘔清便欲自愈一日二三度發脈
微緩者為欲愈也夫脈微而惡寒者此陰陽俱虛不

可更發汗更下更吐也夫太陽病如瘧狀發熱惡寒
非陽病乎曰脈微非陰病乎又傷寒五六日頭汗出
微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便鞭脈細者此
為陽微結必有表復有裏也汗出為陽微假令純陰
結不得復有外證悉入在裏此名半在裏半在表也
脈雖沉緊不得為少陰病所以然者陰不得有汗今
頭汗出故知非少陰也可與小柴胡湯夫仲景行小
柴胡湯非陽病乎曰脈微曰脈沉非陰脈乎此皆陽

病之得陰脈者悉是兼迷證之陰陽如此者不一未暇枚舉誠思論意固是因病察脈求其所謂陰陽而為生死之辨謂之傳經者必須推廣先賢之意以開後學倘非推明證之陰陽惟以脈與病參之則後學何所適從此吾之所以重有疑也 張或謂經言大浮數動滑此名陽也沉濇弱弦微此名陰也夫高陽生又以弦脈編入七表而為陽者何也弦者不足之脈也乃發汗後病在表裏之候也故云弦則為減所

以為陰也夫高陽生以弦為陽者因仲景云脈浮而
緊者名曰弦也弦者狀如弓弦按之不移也只因一
箇浮字故編入表脈也殊不知脈浮而弦病方在表
當未汗之時則為緊也已經發汗之後則為弦也此
一定之論大槩與緊相類然其時則不同但脈候玄微
不若以未汗已汗為法則無差失之患矣 許仲景
之意以弦脈為陰者兼合乎衆脈而言之也且浮大
者陽也兼之以濇弱弦微之類安得不為陰也若夫

沉微而弦沉濇而弦沉細而弦皆為陰證之脈也蓋少陽之脈弦者仲景之意以一脈而言之也然少陽之氣通于春春脈弦者以應春陽時令之脈也豈得不為陽乎如浮大而弦洪長而弦浮滑而弦浮數而弦者皆為陽也仲景以弦脈分陰陽二用之理其義微矣王叔和以弦脈為陽而不言弦為陰者是以獨指一脈而為雜病也故仲景之脈不可與雜病同日而語也

問曰脈有陽結陰結者何以別之答曰其脈浮而數能食不大便者此為實名曰陽結也期十七日當劇其脈沉而遲不能食身體重大便反鞭名曰陰結也期十四日當劇

成結者氣偏結固陰陽之氣不得而雜之陰中有陽陽中有陰陰陽相雜以為和不相雜以為結浮數陽脈也能食而不大便胃實也為陽氣結固陰不得而雜之是名陽結沉遲陰脈也不能食身體重陰病也

陰病見陰脈則當下利今大便鞭者為陰氣結固陽
不得而雜之是名陰結傷寒之病一日太陽二日陽
明三日少陽四日太陰五日少陰六日厥陰至六日
為傳經盡七日當愈七日不愈者謂之再經言再經
者再自太陽而傳至十二日再至厥陰為傳經盡十
三日當愈十三日不愈者謂之過經言再過太陽之
經亦以次而傳之也陽結為火至十七日傳少陰水
水能制火火邪解散則愈陰結屬水至十四日傳陽

明土土能制水水邪解散則愈彼邪氣結甚水又不
制火土又不能制水故當劇內經曰一候後則病二
候後則病甚三候後則病危也 一候五日受邪之
初明惡寒發熱自有偏勝故下文云云

問曰病有灑淅惡寒而復發熱者何答曰陰脈不足陽
往從之陽脈不足陰往乘之曰何謂陽不足答曰假令
寸口脈微名曰陽不足陰氣上入陽中則灑淅惡寒也
曰何謂陰不足答曰假令尺脈弱名曰陰不足陽氣下

陷入陰中則發熱也

成一陰一陽之謂道偏陰偏陽之謂疾陰偏不足則陽得而從之陽偏不足則陰得而乘之陽不足則陰氣上入陽中為惡寒者陰盛則寒矣陰不足陽氣下陷入陰中為發熱者陽盛則熱矣 陽脈不足則惡寒也陰脈不足則發熱也 丹按經言凡傷於寒則為病熱蓋寒客于經陽氣怫鬱而成熱故發熱寒傷于榮血血既受傷故惡寒屬太陽證又曰發熱惡寒

發于陽也合此二者而觀明是體雖熱自惡寒宜解
表則麻黃青龍等主之今日灑淅惡寒而復發熱當
是寒熱往來其屬表者宜小柴胡其屬裏者宜大柴
胡其或已汗已下者宜桂枝乾薑湯此三陽證論寒
熱往來之平等者如寒熱之或多或少又當輕重較量
而施治法今日陰不足則陽勝而熱陽不足則陰勝而
寒又曰陽往從之陰往乘之當是陽并于陰陰并于陽
岐伯曰瘧氣者更盛更虛似與經文陽勝陰勝之意合

未審為傷寒立論邪為瘧立論邪孰為是否 張或云

經言陰脈不足陽得從之陽脈不足陰得乘之不足
乃陽脈微弱之謂所以惡寒發熱也又云脈盛身寒
得之傷寒夫傷寒表病未有脈不浮盛者設或微弱
即陽病見陰脈也二說參差必有其理此章論所以
然之理非病已發於外而言也凡病傷寒者皆因榮
衛不足是以尺寸之脈皆微弱外邪因得相襲使陰
陽相乘故灑淅惡寒而復發熱也凡已病之脈則不

然若風併於衛則衛實而榮虛故桂枝證脈陽浮而陰弱若風寒併於榮衛則脈皆浮盛所以麻黃證當發其汗也仲景之書各有所指非淺見薄識所能知也

陽脈浮陰脈弱者則血虛血虛則筋急也

成陽為氣陰為血陽脈浮者衛氣強也陰脈弱者榮血弱也難經曰氣主煦之血主濡之血虛則不能濡潤筋絡故筋急也

其脈沉者榮氣微也

成內經云脈者血之府也脈實則血實脈虛則血虛此其常也脈沉者知榮血內微也

其脈浮而汗出如流珠者衛氣衰也

成鍼經云衛氣者所以溫分肉充皮毛肥腠理司開闔者也脈浮汗出如流珠者腠理不密開闔不司為衛氣外衰也浮主候衛沉主候榮以浮沉別榮衛之衰微理固然矣然而衰甚於微所以於榮言微而衛