



女科上卷一目錄

共三十八條三十
九症四十一方

帶下

白帶

完帶湯

青帶

加減逍遙散

黃帶

易黃湯

黑帶

利火湯

赤帶

清肝止淋湯

血崩

昏暗

固本止崩湯

年老血崩

加減當歸補血湯

少婦血崩

固氣散

交感血出

引精止血湯

鬱結血崩

平肝開鬱止血湯

閃跌血崩

逐瘀止血湯

血海大熱血崩

清海丸

鬼胎

婦人鬼胎

蕩鬼湯

紅花霹靂散

室女鬼胎

蕩邪散

調正湯

調經

經水先期

水火太旺清經散

火旺水虧兩地

經水後期

溫經攝血湯

經水先後無定期

定經湯

經水數月一行

助仙丹

年老經水復行

安老湯

何言三三集 卷一 二
經水忽來忽斷時疼時止 加味四物湯

經水未來腹先疼 宣鬱通經湯

行經後小腹疼痛 調肝湯

經前腹疼吐血 順經湯

經水將來臍下先疼痛 溫臍化濕湯

經水過多 加減四物湯

經前先洩水 健固湯

經前大便血 順經兩安湯

年未老經水斷

益經湯

種子

身瘦不孕

養精種玉湯

胸滿不思食不孕

并提湯

下部冰冷不受孕

溫胞飲

胸滿少食不受孕

溫土毓麟湯

少腹急迫不受孕

寬帶湯

嫉妬不孕

開鬱種玉湯

肥胖不受孕

加味補中益氣湯

骨蒸夜熱不受孕

清骨滋腎湯

腰酸腹脹不受孕

升帶湯

便澁腹脹足浮腫不受孕

化水種子湯

女科上卷一

陽曲傅青主手著

汾陽田嵩峻校刊

白帶下一

婦科一門
最屬難治
不難於用
方難於辨
症也五帶
症辨之極
明立方極
善倘用之
不效者必
其入經水

夫帶下俱是濕症而以帶名者因帶脉不能約束而
有此病故以名之蓋帶脉通於任督任督病而帶脉
始病帶脉者所以約束胞胎之系也帶脉無力則難
以提繫必然胎胞不固故曰帶弱則胎易墜帶傷則
胎不牢然而帶脉之傷非獨跌閃挫氣已也或行房

不調須於
調經種子
二門參酌
治之無不
見效卽如
白帶症倘
服藥不效
其人必經
水過期少
腹急迫宜
服寬帶湯
餘宜類參
方見三十
三

而放縱或飲酒而顛狂雖無疼痛之苦而有暗耗之
害則氣不能化經水而反變爲帶病矣故病帶者惟
尼僧寡婦出嫁之女多有之而在室女則少也況加
以脾氣之虛肝氣之鬱濕氣之侵熱氣之逼安得不
成帶下之病哉故婦人有終年累月下流白物如涕
如唾不能禁止甚則臭穢者所謂白帶也夫白帶乃
濕盛而火衰肝鬱而氣弱則脾土受傷濕土之氣下
陷是以脾精不守不能化榮血以爲經水反變成白

滑之物由陰門直下欲自禁而不可得也治法宜大
補脾胃之氣稍佐以舒肝之品使風木不閉塞於地
中則地氣自升騰於天上脾氣健而濕氣消自無白
帶之患矣方用完帶湯

白朮

土炒

山藥

各一兩

人參

二錢

白芍

酒炒五錢

車前子

酒炒

蒼朮

各三錢

陳皮

黑芥穗

各五分

甘草

一錢

柴胡

六分

水煎服二劑輕四劑止六劑則白帶全愈此乃脾

胃肝三經同治之法寓補於散之中寄消於升之內開提肝木之氣則肝血不燥何至下尅脾土補益脾土之元則脾氣不濕何難分消水氣至於補脾而兼以補胃者由裏以及表也脾非胃氣之強則脾之弱不能旺是補胃正所以補脾耳

青帶下

婦人有帶下而色青者甚則綠於菴豆汁稠粘不斷其氣腥臭所謂青帶也夫青帶乃肝經之濕熱肝屬

脾土喜燥而惡濕土病濕則木必乘之木又爲濕土之氣所侮故肝亦病逍遙散減去當歸妙輕

木木色屬青帶下流如菰豆汁明明是肝木之病矣但肝木最喜水潤濕亦水之積似濕非肝木之所惡何以竟成青帶之症不知水爲肝木之所喜而濕實肝木之所惡以濕爲土之氣故也以所惡者合之所喜必有違者矣肝之性既違則肝之氣必逆氣欲上升而濕欲下降兩相牽掣以停住於中焦之間而走於帶脉遂從陰器而出其色青綠者正以其乘肝木之氣化也逆輕者熱必輕而色青逆重者熱必重而

色綠似乎治青易而治綠難然而均無所難也解肝木之火利膀胱之水則青綠之帶病均去矣方用加減逍遙散

茯苓

白芍

酒炒

甘草

生用各五錢

柴胡

陳皮

各一錢

茵陳

梔子

炒各三錢

水煎服二劑而色淡四劑而青綠之帶絕不必過劑矣夫逍遙散之立法也乃解肝鬱之藥耳何以治青帶若斯其神與蓋濕熱留於肝經因肝氣之

鬱也鬱則必逆逍遙散最能解肝之鬱與逆鬱逆
之氣既解則濕熱難留而又益之以茵陳之利濕
梔子之清熱肝氣得清而青綠之帶又何自來此
方之所以奇而效捷也倘僅以利濕清熱治青帶
而置肝氣於不問安有止帶之日哉

黃帶下三

丹邪亢邪
四字未晰
擬易以眞
水眞火爲
濕熱之氣
所侵繞於

婦人有帶下而色黃者宛如黃茶濃汁其氣腥穢所
謂黃帶是也夫黃帶乃任脉之濕熱也任脉本不能

任脉云云
較無語病
然原書究
不可輕改
姑仍之

按丹元指
本體而言
濕熱即水
火不正之
氣所以爲
邪合成者
如淨銀傾
入鉛銅便
不成正色
陰真水真

容水濕氣安得而人而化爲黃帶乎不知帶脉橫生
通於任脉任脉直上走於唇齒唇齒之間原有不斷
之泉下貫於任脉以化精使任脉無熱氣之繞則口
中之津液盡化爲精以入於腎矣惟有熱邪存於下
焦之間則津液不能化精而反化濕也夫濕者土之
氣實水之侵熱者火之氣實木之生水色本黑火色
本紅今濕與熱合欲化紅而不能欲反黑而不得煎
熬成汁因變爲黃色矣此乃不從水火之化而從濕

火與邪混
合爲一則
不但侵矣
所以色變
原書原無
諸病

凡帶症多
係脾濕初
病無熱但
補脾土兼
理冲任之
氣其病自
愈若濕久
生熱必得
清腎火而

化也所以世之人有以黃帶爲脾之濕熱單去治脾
而不得痊者是不知眞水眞火合成丹邪元邪繞於
任脉胞胎之間而化此黃色也單治脾何能痊乎法
宜補任脉之虛而清腎火之炎則庶幾矣方用易黃
湯

山藥

炒

芡實

炒

各一兩

黃柏

鹽水炒

二錢

車前子

炒

一錢

酒

白朮

十枚

研碎

水煎連服四劑無不全愈此不特治黃帶方也凡

濕始有去
路方用黃
柏車前子
妙
山藥芡寔
尤能清熱
生津

有帶病者均可治之而治帶之黃者功更奇也蓋
山藥芡實專補任脉之虛又能利水加白果引入
任脉之中更爲便捷所以奏功之速也至於用黃
柏清腎中之火也腎與任脉相通以相濟解腎中
之火卽解任脉之熱矣

黑帶下

四

婦人有帶下而色黑者甚則如黑豆汁其氣亦腥所
謂黑帶也夫黑帶者乃火熱之極也或疑火色本紅