

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百

五四



南京中医药大学图书馆版权所有

大醫方卷一百四

普濟方卷一百四

普濟方

總論

普濟方

周王朱楠撰

飲食不消者胸中氣結津液不流飲食不下羸瘦短氣命
變隔中宜消導之
胃氣不消大便不利名曰
嘔則筋急惡聞食臭名
胃氣不消
飲食不消
氣膈
五八
火熱
口舌
生瘡
四肢倦重身常發熱

大醫方卷一百四

普濟方

一

胸痺引背不能多食名曰喜膈

一名熱膈

心腹脹滿欬嗽氣

逆腹下苦冷雷鳴遶臍痛不能食名曰怒膈

一名寒膈

此皆

五情失度動氣傷神致陰陽不和結于胸膈之間病在

膈中之下故名五膈

聖惠方云夫五膈氣者謂憂膈恚膈氣膈寒膈熱膈也憂膈之為病

胸氣結煩悶津液不通飲食不消羸瘦全無力氣恚膈之為病心下苦實滿噫輒醋心食不消心下痞澁積結在於胃中大小便不利氣膈之為病胸脇逆滿咽塞不通惡聞食氣寒膈之病心腹脹滿欬逆膈上苦冷臍腹雷鳴食不生肌熱膈之為病藏有熱氣五心中熱口爛生瘡骨煩四肢重唇口乾燥身體頭面手足或熱腰背疼痛胸痺引背水穀不消不能多食羸瘦少氣此是五膈形証也經云陽脉結謂之膈言憂恚寒熱動氣傷神

而氣之與神並為陽也傷動陽氣致陰陽不和而臟腑生病結於胸膈之間故稱為膈氣衆方說五膈亦有不
同但陽動之由有五噎者即氣噎憂噎勞噎思噎食噎
五故云五膈氣也雖五種不同皆以氣為主所謂氣噎者心悸上下不通
噎噦不徹胸背痛憂噎者遇天陰寒手足厥冷不能自
溫勞噎者氣上衝膈脇下滿胸中填塞攻背疼痛思噎
者心怔悸善忘目視眩食噎者食無多少覺胸中苦寒
疼痛不得喘息此由喜怒不常憂思過度恐慮無時鬱
而生涎與氣相搏升而不降逆害飲食與五膈同但此在咽

噎故名五噎 素問云陽脉結謂之膈盖氣之與神並

為陽也逸則氣神安勞則氣神耗倘或寒溫失宜飲食
乖度七情傷感氣神俱擾使陽氣先結陰氣後亂陰陽
不和臟腑生病結於胸膈則成五膈留於咽噎則成五
噎五膈者憂恚寒熱氣也五噎者憂思勞食氣也其為
病也令人胸膈痞悶嘔逆噎塞妨礙飲食胸痛徹背或
脇下支滿或心忪善忘咽噎氣不舒治療之法調順陰
陽化痰下氣陰陽平勻氣順痰下膈噎之疾無由作矣

又有下虛氣上空膈令人心下堅滿痞急胸中苦痺緩
急如刺不得俛仰名曰胸痞噎病不在外不在內不屬
冷不屬熱不是實不是虛所以藥難取効此病緣憂思
恚怒動氣傷神積於內氣動則諸症悉見靜則疾候稍
平捫之不得疾之所在視之不知色之所因聽之不知
音之所發故針灸服藥皆難効此乃神異之病也

膈噎方

嘉禾散

一名穀神嘉禾散出德生堂

治中滿下虛五噎五膈脾胃

不和胸膈痞悶脇肋脹滿心腹刺痛不思飲食或多
痰逆口苦吞酸胸滿短氣肢體怠惰面色萎黃如中
焦虛痞不任攻擊藏氣受寒不受峻補或因病氣衰
食不復常稟受怯弱不能多食尤宜服之常服畜神
養氣和補脾胃進美飲食

批把葉去毛盡塗薑汁炙令香熟為度 人參去蘆 白茯苓去皮

縮砂一兩 去皮各 白朮炒二兩 大腹子微炒 陳皮去白

各三分 白豆蔻微炒 去皮 桑皮微炒 各半兩 檳榔炒

五味子

微炒

青皮

去穰

薏苡仁

神麴

微炒

沉香

石斛

細剉酒拌微炒

藿香葉

隨風子

如無

丁香

杜仲

穀蘖

微炒

半夏

湯洗七遍生薑一分切作片子與半

夏同搗爛作餅炙黃一兩

木香

甘草

各一兩半

右為末每服三錢水一盞入生薑三片肥棗三枚同

煎至七分溫服不拘時候又療四時傷寒能調治陰

陽使無變動刻日得安如療五噎入乾柿一枚同煎

七分服見効如療膈氣吐逆羸困入薤白三寸棗五

枚同煎婦人亦可服一方無木香

沉香開膈散

出仁濟直指方

治五膈五噎痞滿嘔吐心刺腹

痛脇肋脹拒

沉香 荊三稜 蓬莪朮 白豆蔻仁 人參

丁香 縮砂仁 萆澄茄 草菓仁 益智仁

丁皮 川白薑 各半兩 木香 白茯苓 香附 炒

青皮 藿香葉 半夏麴 陳皮 各一兩 甘草 炒一

兩一分

右為麤末每服三錢水一盞半生薑五片棗二枚煎至一盞食前服

沉香散

出永類
鈴方

治五膈五噎胸中久寒諸氣結聚嘔

逆噎塞飲食不化結氣不消常服寬氣通噎寬中進食

白朮

茯苓

各半
兩

木通

當歸

橘皮

青皮

大腹子

一作
揆榔

大腹皮

木香

芍藥

各二
兩

甘草

炙一
兩半

白芷

三
兩

紫蘇葉

枳殼

麤炒去
穢三兩

右為末每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎至七分空心溫服一方無木香

奪命回生散

出永類
鈴方

治五膈五噎翻胃嘔吐不進飲

食此藥多有神効不可輕視

丁香

揀
淨

川芎

去
土

白薑

洗
淨
炮

南木香

不
見
火

肉桂

去
皮
不
見
火

新羅參

神麴

各
半
兩

訶子

七
枚
取
肉

大草菓

二
枚
炮
取
仁

縮砂仁

二
十
粒

莪朮

炮

粉草

炙
各
七
分
半

巴豆

一
十
四
粒
去
壳
心
膜
不
去
油
冷
水
浸
一
宿
別
研
為
膏
留
乳
鉢
中

右日乾為末入乳鉢內和勻巴豆膏再篩過入瓦盒
內以油紙蓋合口却用黃蠟和松脂溶如法封固合
縫每以十二月上辰日或初八日黃道生炁天月二
德日至誠修合如地高爽處埋土中三尺深至次年
六月中伏節擇吉日晴明取出向當風處攤去濕氣
以不漏瓦瓶收貯密封壯實人每服半錢臨睡百沸
湯調半盞頓服仰卧片時徐以溫白粥壓下若羸弱
只服一匙二三服即能進食止嘔吐續以寬中散丁

沉透膈湯橘皮煎丸厚朴煎丸等兼進佐助胃氣忌
生冷魚腥粘膩并硬物一兩月則全愈矣孕婦不可
服

神仙更生散 治男子婦人陰陽不和因氣滯生病結
於胸膈則成膈氣留於咽嗑則成五噎五膈者憂思勞
食氣也令人胸膈痞悶嘔逆吞酸噎塞妨悶飲食不
平作痛脇下支滿飲食減少四肢無力不升降此藥
順陰陽化痰寬胃止嘔吐美飲食

丁香

半二錢

蓬朮

半二錢

木香

錢一

官桂

半一錢

乾薑

一分錢一
分炮

縮砂

箇十

草葉

箇一

訶子肉

箇四

甘草

錢四

川芎

錢一

神麴

一分錢一

巴豆

七粒搗
成膏

右為末和巴豆令勻每服一匙沸湯下

緩氣丸

出聖濟
總錄

治陰陽不升降痞氣膈氣心痛腹痛

咽喉噎悶氣道不勻嘔吐痰沫飲食不下大便秘利

不定或裏急後重大腹痛不可忍此藥養氣消痰溫

中散滯

人參二兩

桂去麁皮半兩

阿魏研半兩

吳茱萸炒二兩

木香半兩

白朮二兩

訶梨勒皮二兩

厚朴去麁皮塗薑汁

炙令香

附子炮裂去臍皮一兩半

二兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸溫熱水

下不計時候大便結澁加大黃黑牽牛各一兩

半夏丸 治胸痛達背膈中煩滿結氣憂愁飲食不下

藥悉主之

半夏

一分削去皮熬

甘草炙

遠志去心各四分

乾薑

桂心

細辛

椒

去目炒
出汗

附子

炮各
二分

右搗篩以蜜為丸先飲酒用粳米飲服如梧桐子大
五九日三稍增至十九忌海藻菰菜羊肉錫猪肉冷
水生葱生菜

奪命丹

治五膈食噎

馬草節

半兩炒乾再
用蜜炙黃色

揀丁香

廣木香

檳榔

藿香葉

各五
錢

右為末每服三分煎柿蒂湯調下

棗合丸 治脾胃虛冷乾嘔惡心嘔吐涎沫全不思食

五膈五噎並皆治之

丁香

半兩

半夏麴

一兩

乾薑

炮

胡椒

木香

各二錢

右為末生薑汁浸蒸餅為丸一兩作十五丸每服一

丸大棗二枚去核入藥在內濕紙裹棗煨令香熟去

紙細嚼溫生薑湯送下空心食前服

半夏通氣散

一名通氣湯

治膈噎氣咽喉氣堵煩悶嘔噦