

近世  
醫學  
全書  
針灸

實用針灸治療學

(全一冊)

楊醫亞醫師編著

近世  
針灸  
醫學全書

實用針灸治療學  
(全一冊)



0052276

# 研究針灸參考圖書

近世針灸經穴學

實用針灸治療學

中國針科學

中國灸科學

孔穴學配穴概論合刊

補珍針灸經穴便覽

針灸秘聞

針灸處方集

針灸治療學綱要

中國針灸學季刊 一期至四期合刊

周身穴法歌

精繪針灸經穴掛圖(彩印四大幅)

百二十孔穴掛圖(一大幅)

安全溫灸器

標準醫用毫針(每套十七支, 分粗、中、細條三種)

中醫診斷學

針灸治療醫典

發行處：北京宣外米市胡同乙五十二號楊醫亞醫師診所  
經售處：上海(11)漢口路二九六號千頃堂書局

楊醫亞編著

楊醫亞編著

楊醫亞編著

楊醫亞編著

楊醫亞譯著

人民幣三萬元

人民幣六千元

人民幣三千五百元

人民幣三千元

人民幣二千五百元

人民幣五千元

人民幣四千元

人民幣五千元

人民幣四千五百元

人民幣三千元

人民幣三千元

人民幣五百元

人民幣二萬五千元

人民幣五千

人民幣五萬五千

人民幣七千元

人民幣六千元

中元正排印

# 實用針灸治療學目錄

## 第一章 循環器疾患

### 第一節 療法總論

### 第二節 心臟器疾患

- 一、急性心肌炎
- 二、脂肪心臟

### 第三節 心臟之神經疾患

- 一、心悸
- 二、狹心症（真心痛）
- 三、神經性狹心症
- 四、動脈硬化症（古稱血萎生風）
- 五、大動脈瘤

## 第二章 呼吸器疾患

### 第一節 鼻之疾患

- 一、急性鼻炎（古稱傷風鼻塞）
- 二、慢性鼻炎（古稱鼻淵之類）
- 三、衄血  
（古稱鼻衄）

### 第二節 喉頭疾患

- 一、急性喉頭炎（古稱燥氣感冒咽乾腫病等）
- 二、慢性喉頭炎（古稱喉癬）
- 三、聲門痙攣（小兒喉頭痙攣）

### 第三節 氣管枝疾患

- 一、急性氣管枝炎（古稱風溫咳嗽及重傷風等）
- 二、慢性氣管枝炎（古稱老弱痰症，痰飲氣急等）
- 三、氣管枝喘息炎（古稱哮喘）

### 第四節 肺臟疾患

一、肺氣腫（古稱肺臟龜胸等）

二、肺水腫

三、氣管枝肺炎

四、纖維素性肺炎

五、肺癆（肺結核）

## 第五節 肋膜疾患

一、肋膜炎

# 第三章 消化器疾患

## 第一節 口腔疾患

一、口腔炎（古稱鵝口瘡，雪花腐）

二、鵝口瘡

三、流涎症

四、急性喉頭炎

附扁桃腺肥大症耳下腺炎

## 第二節 食道疾患

一、食道癌腫（古稱酒膈）

## 第三節 胃疾患

一、急性胃炎（古稱傷食）

二、慢性胃炎（古稱胃寒）

三、胃潰瘍（古稱胃癰）

四、胃癌（古稱翻胃）

五、胃運動不全症又名胃擴張

六、胃下垂症

七、神經性消化不良

八、胃痙攣又名胃神經痛（古稱肝氣胃疼）

九、神經性嘔吐

一〇、胃鹽酸過多症又名酸性消化不良

## 第四節 腸疾患

一、急性腸炎（古稱濕多成五滯）

二、慢性腸炎

三、蛔虫炎及盲腸周圍炎附盲腸炎

四、常習便秘

五、痔疾（古稱痔瘡）

六、神經性腸痛症

附腸弛緩症

## 第五節 腹膜疾患

一、急性腹膜炎

二、慢性腹膜炎附結核性腹膜炎

三、腹水（水鼓）

## 第六節 肝臟疾患

一、黃疸

二、肝癰（肝膿瘍）

三、肝硬化

四、肝石

## 第四章 泌尿器疾患

### 第一節 腎臟疾患

- 一、血尿及血色素尿
- 二、尿毒症
- 三、腎盂炎

### 第二節 膀胱疾患

- 一、膀胱炎（古稱癃淋）
- 二、遺尿症
- 三、膀胱痙攣（稱癃閉）
- 四、膀胱痙攣

## 第五章 生殖器疾患

- 一、淋瀉
- 二、遺精

三、陽痿（陰萎）

## 第六章 運動器疾患

- 一、急性關節痙攣（一名風濕病又名關節樓麻質斯（古稱白虎歷節黃汗等）
- 二、急性及慢性筋肉痛痙（又名筋肉樓麻質斯）（古稱邪風悉風）

## 第七章 神經系統疾患

### 第一節 末梢神經疾患

- 一、三叉神經痛又名顏面痛
- 二、後頭神經痛
- 三、肋間神經痛
- 四、坐骨神經痛
- 五、關節神經痛
- 六、顏面神經麻痺（古稱口眼喎斜）
- 七、顏面筋痙掣又名顏面搐搦

八、肺腸筋痙攣

第二節 脊髓疾患

- 一、脊髓膜炎
- 二、脊髓病

第三節 腦髓疾患

- 一、腦充血（古稱肝火上升，類中，大厥等）
- 二、腦貧血（古稱暈厥，失神，類中等）
- 三、腦溢血（古稱中風，中胎，中臟等）

第四節 官能的神經疾患

- 一、癲癇
- 二、臟躁
- 三、神經衰弱症

近世針灸醫學全書

# 實用針灸治療學

中州楊醫亞編述

## 第一章 循環器疾患

### 第一節 療法總論

一、凡施心臟之針灸治療時，應注意其心臟之尙能維持代償狀態與否？或既已成代償機能廢絕而至於失調之末期。

二、治療法可試以直接刺激療法，誘導療法，反射刺激，傳導療法等。

三、於心臟之神經系統，必要刺激傳達，以調節心臟之代償機能為主眼。

四、刺激迷走神經時，有鎮靜心臟之作用，其針灸點如下：

迷走神經（副交感神經）之針灸點為天柱，風池，其他第三頸椎以下，第一胸椎之一指寬度兩側深約二分乃至五分位之刺入，各行以適當之手技，刺激副神經傳達。

灸療則對此等部位作用小灸六壯乃至八壯。

五、刺激交感神經、可促進心臟肌肉之收縮，而增加心臟之搏動。

交感神經之針灸點，為由第七頸椎及第一胸椎之一拇指寬兩旁深約一寸乃至一寸五分之刺針，而傳達交感神經上、中、下，頸神經節之刺激，以促進心臟之運動也。

灸療，則除上述之部位外，復用大杼、風門、附分、肺俞、等灸十壯乃至二十壯之目的。

六、心臟之 Head (海道氏) 知覺過敏帶，依後藤博士之研究為：

俞府 中府 神藏 胸鄉 大杼 風門 腎俞 肝俞 魂門 胆俞 小海等穴，故臨床亦可利用是等經穴作巧妙之應用。

此外復可試以腎俞 大腸俞 小腸俞 三陰交等之誘導療法。

## 第二節 心臟器疾病

本病類可見包括心臟內膜炎，心臟瓣膜病等，其治療法均可參照療法總論酌為取用之，針灸對於此類病，皆屬對症療法，故難語其確效也，附下：

## 一、急性心肌炎

本病療法，可試以俞府 大杼 風門 肺俞 灸十壯，或刺針於手之小海以傳導反射刺激而治之。

## 二、脂肪心臟

本病療法，主要為誘導療法，對症療法，可灸身柱二十壯有效。

## 第三節 心臟之神經性疾患

### 一、心悸（舊稱怔忡）

原因 本病因神經系統易受感染而心悸者佔多數，而神經衰弱症及消化不良者尤多，或為急性熱病之後

患，如重症傷寒白喉之後，其他胃腸，腎臟子宮卵巢，腦，脊髓，諸般心臟疾患，以及貧血，烟酒等中毒，為致本病之原因。

症候 發作時，脈頻數而急，（一分間多至二百至甚者至不能數）胸部苦悶呼吸促迫，顏面蒼白，肢端

青紫，頸動脈博動甚著，發作之持續有種種自數分時至十二時。

療法 重要之點係使病者之精神安靜，特以針灸為最適應症，可用天柱，風池，第三頸椎以下各棘狀突起之兩旁各開一寸處之刺針，約一寸左右之深度，予以強刺激，企以鎮靜交感神經心臟叢，並針小海，俠白三分，傳達反射之刺激，又對此等之各穴作深約二分乃至五分之淺刺激，以予副神經刺激，而傳達於迷走神經之心臟枝，使迷走神經興奮。

灸療——可灸神藏，胸鄉，各八壯。大杼十壯。小海五壯。

「附說」治療理論，企圖鎮靜一般之神經系，並交感神經之心臟枝，對於迷走神經之心臟枝則興奮之。

## 二、狹心症（舊稱真心痛）

原因 由於神經之疾患（神經衰弱，歇斯的里）器質之疾患（冠狀動脈硬化，慢性心肌炎，脂肪心臟，心臟瓣膜障礙，心瓣疾患，萎縮腎。）子宮卵巢疾患，月經異常，閉經期，脊髓勞等之反射。

症候 發作性之心部激痛，波及于肩胛頸及上膊，心窩苦悶顏面蒼白，肢端青紫，額部冷汗，手足厥冷，心悸亢進，脈細數，或停止，夜間猝發為常，或踵于感冒，過勞，及消化障礙而起，發作之終，

突然而止，或以暖氣，嘔吐，放屁，脫糞為前驅。

療法 針療——神藏 胸鄉 以深二分至三分之強刺戟，並用大杼 風門 附分 肺俞，作深約五分之

強刺戟，更於右手之小海 三里 魚際 行以強度之單刺術。

灸療——可用上述諸穴選擇灸用，各灸十二壯。

### 三、神經性狹心症

本症與前述狹心症發作之療法，大致相同，但本病原因，乃屬諸純管能性者，故可用暗示推感之手

技，獲得偉大之效果，刺手三里，廉泉等穴使之有獲得鎮靜之目的。

灸法——則以身樞穴灸十壯，左右之手三里各八壯，對於發作性鎮痛之後療法則應以促進消化，吸收，同化等。

或者刺天柱穴約五分，此外用瘡門 風池 完骨 神庭等試以刺激腦神經系統之鎮靜，可獲得甚有力之奏效。此實百發百中之偉效，不可輕視之。

## 四、動脈硬化症（舊稱血萎生風）

原因 本病以老年男子為多，起因於動脈管之頹廢，酒精中毒，梅毒等為多，或持續性身體過勞，急性傳染病，外傷精神感動及神經諸病，以及注射腎上腺素等。

症候 頸動脈，橈骨動脈，上臂動脈，碗蜒攀曲硬固，手觸可知，血壓上升，甚者達於三百毫以上，脈遲，或併發肺氣腫萎縮腎等，患者頭部充血，疼痛，眩暈，有腦溢血之傾向，下肢動脈硬化，則步行困難，或發生間歇行跛行症，腸管動脈硬化，攝食後，則鼓腸，便祕，腹痛。

療法 身柱，膏肓，大杼，各灸以八壯，並灸手合谷，行間八壯，針療可用以上之各穴為主治穴刺針外並可輕觸全身各穴以行皮膚刺激。

## 五、大動脈瘤

本病與動脈硬化同，普通一般醫療方由碘劑之驅梅療法，並佐以嗎啡等之鎮痛。

針灸療法，則可以膏肓穴，施用大灸，並用足三陰交，與絕骨（陽輔）而促其化膜為目的。施以大灸，或灸膏肓百壯。