

欽定四庫全書

子部

鍼灸甲乙經卷二



北京中醫藥大學圖書館版權所屬

詳校官太醫院吏目臣吳尊夔

編修臣倉聖脈覆勘

鍼灸甲乙經卷上

十二經脉絡脉支別第

經脉

皇甫謐 撰

經脉為始願聞其道黃

病調虛實不可不通

問書

大腸還循胃口上高屬

肺從肺系橫出腋腋下循臑內行少陰心主之前下肘中循臂內上骨下廉八寸口上魚循魚際出大指之端其支者從腕後直出次指內廉出其端是動則病肺脹滿膨膨然而喘欬缺盆中痛甚則交兩手而瞀

音務又音茂

是謂臂厥是主肺所生病者咳上氣喘噎煩心胃滿臑如臂內前廉痛厥掌中熱氣盛有餘則肩背痛風寒汗出中風小便數而欠氣虛則肩背痛寒少氣不足以息溺色變

一云卒遺矢無度

為此諸病凡十二經之病盛則寫之

虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛
以經取之盛者則寸口大三倍於人迎虛者則寸口反
小於人迎也

大腸手陽明之脉起於大指次指之端外側循指上廉
出合骨兩骨之間上入兩筋之中循臂上廉入肘外廉
上循臑外廉上肩出髃音隅骨之前廉上出柱骨之會上

下入缺盆絡肺下鬲屬大腸其支者從缺盆直上至頸
貫頰下入齒中還出俠口交人中左之右右之左上俠

鼻孔是動則病齒痛頰腫是主津液所生病者目黃口

乾

音求

喉痺肩前膈痛者大指次指痛不用氣盛有

餘則當脉所過者熱腫虛則寒慄不復為此諸病盛者則人迎大三倍於寸口虛者則人迎反小於寸口也

胃足陽明之脉起於鼻交頰中傍約大腸之脉下循鼻外上入齒中還出俠口環唇下交承漿却循頤後下廉出大迎循頰車上耳前過客主人循髮際至額顙其支者從大迎前下人迎循喉嚨入缺盆下髑屬胃絡脾其

直者從缺盆下乳內廉下俠臍入氣街中其支者起于
胃口下循腹裏下至氣街中而合以下髀關抵伏兔下
入膝臚中下循胫外廉下足跗入中指內間其支者下
膝三寸而別以下入中指外間其支者別跗上入大指
間出其端是動則病淒淒然振寒善伸數欠顏黑病至
則惡人與火聞木音則惕然驚心欲動獨閉戶塞牖而
處甚則欲上高而歌棄衣而走賁響腹脹是為臂一作肝
厥是主血所生病者狂癡一作癰溫淫汗出鼽衄口喎唇

緊頸腫喉痺大腹水腫膝臏腫痛循膺乳氣街股伏兔
肝外廉足跗上皆痛中指不用氣盛則身以前皆熱其
有餘于胃則消穀善饑溺色黃氣不足則身以前皆寒
慄胃中寒則脹滿為此諸病盛者人迎大三倍于寸口
虛者人迎反小于寸口也

脾足太陰之脉起於大指之端循指內側白肉際過核
骨後上內踝前廉上膈內循肝骨後交出厥陰之前上
循膝股內前廉入腹屬脾絡胃上鬲俠咽連舌本散舌

下其支者復從胃別上鬲注心中是動則病舌本強食
則嘔胃脘痛腹脹善噫得後與氣則快然而衰身體皆重
是主脾所病者舌本痛體不能動搖食不下煩心心下
急寒瘧瘡瘕音加泄水閉黃疸不能食唇青強立股膝內
腫痛厥足大指不用為此諸病盛者則寸口大三倍於
人迎虛者則寸口反小於人迎也

心少陰之脉起于心中出屬心系下鬲絡小腸其支者
從心系上俠咽繫目系

一本作循
胃出腸

其直者復從心系却

上肺上出液下下循膈內後廉循太陰心主之後下肘
中內廉循臂內後廉抵掌後兌骨之端入掌內後廉循
小指內出其端是動則病噎乾心痛渴而欲飲是為臂
厥是主心所生病者目黃脇滿痛膈臂內後廉痛厥掌
中熱痛為此諸病盛者則寸口大再倍于人迎虛者則
寸口反小於人迎也

小腸手太陽之脉起於小指之端循手外側上腕出踝
中直上循臂骨下廉出肘內側兩骨之間上循膈外後

廉出肩解繞肩胛交肩上入缺盆向腋下絡心循咽下
鬲抵胃屬小腸其支者從缺盆循頸上頰至目銳眥却
入耳中其支者別頰上頰音拙抵鼻至目內眥斜絡於顴
是動則病噎痛頷腫不可以顧肩似拔膈似折是主液
所生病者耳聾目黃頰腫頸頷肩膈肘臂外後廉痛為
此諸病盛者則人迎大再倍於寸口虛者則人迎反小
於寸口也

膀胱足太陽之脉起于目內眥上額交巔其支者從巔

至耳上角其直者從巔入絡腦還出別下項循肩膊內
挾脊抵腰中入循脊絡腎屬膀胱其支者從腰中下會
於後陰貫臀入膕中其支者從膊內左右別下貫腓一作
臑挾脊內過髀樞循髀外後廉下合膕中以下貫踠足跟
也內出外踝之後循京骨至小指外側是動則病腫頭
痛目似脫項似拔脊腰似折不可以曲膕如結踠如裂
是謂蹠厥是主筋所生病者痔瘡狂顛疾頭顛音項頸
間痛目黃淚出軌衄項背腰尻膕踠脚皆痛小指不用

為此諸病盛者則人迎大再倍于寸口虛者則人迎反小於寸口也

腎足少陰之脉起於小指之下斜趣足心出然谷之下循內踝之後別入跟中以上踰內出臍中內廉上股內

後廉貫脊屬腎絡膀胱其直者從腎上貫肝膈入肺中

循喉嚨俠舌本

一本云從橫骨中挾膈循腹裏上行而入肺

其支者從肺出

絡心注胸中是動則病饑不欲食面黑如炭色咳唾則

有血喝喝而喘

一作喉鳴

坐而欲起目眈眈無所見心如懸

若饑狀是為骨厥是主腎所病者口熱舌乾咽腫上氣
噎乾及痛煩心心痛黃疸腸澼脊股內後廉痛痿厥嗜
卧足下熱而痛灸則強食生肉緩帶被髮大杖重履而
步為此諸病盛者則寸口大再倍於人迎虛者則寸口
反小於人迎也

心主手厥陰之脉起于胸中出屬心包絡下鬲歷絡三
焦其支者循胃出脇下腋三寸上抵腋下循臍內行太
陰少陰之間入肘中下循臂行兩筋之間循中指出其

端其支者別掌中循小指次指出其端是動則病手心
熱臂肘攣急腋腫甚則胃脇支滿心中憺憺大動面赤
目黃喜笑不休是主脉一作心包絡所生病者煩心心痛掌
中熱為此諸病盛者則寸口大一倍於人迎虛者則人
迎反大寸口反小於人迎也

三焦手少陽之脉起于小指次指之端上出兩指之間
循手表腕出臂外兩骨之間上貫肘循臑外上肩而交
出足少陽之後入缺盆布臚中散絡心包下鬲偏屬三

焦其支者從臚中上出缺盆上項俠耳後直上出耳上

角以屈下額

一作頰

至頰其支者從耳後入耳中出走耳

前過客主人前交頰至目兌背是動則病耳聾渾渾惇
惇噤腫喉痺是主氣所生病者汗出目兌背痛頰耳後
肩臑肘臂外皆痛小指次指不為用為此諸病盛者則
人迎大一倍於寸口虛者則人迎反小於寸口也

膽足少陽之脉起于目兌背上抵頭角下耳後循頸行
手少陽之前至肩上却交出手少陽之後入缺盆其支

者從耳後入耳中出走耳前至目兌背後其支者別兌
背下大迎合手少陽抵於頰下

一本云別兌背上迎手少陽於頰

加頰

車下頸合缺盆以下胷中貫膈絡肝屬膽循脇裏出氣

街繞毛際橫入髀厭中其直者從缺盆下腋循胸中過

季脇下合髀厭中以下循髀陽出膝外廉下外輔骨之

前直下抵絕骨之端下出外踝之前循足跗上入小指

次指之端其支者別跗上入大指之間循大指歧骨內

出其端還貫入爪甲出三毛是動則病口苦善太息心