

蒼石生西域來無時

陶弘景曰舊說鶴巢中者佳鶴常入水令故取以連
卿令饒今不可得惟出漢中者其外形紫赤色內白
如膏中央有口狀形如鳥者佳又出朔州新城郡房
陵縣縹白赤者為好亦先以黃土包燒一日亦可納
芥孔中燒之今玉童諸凡仙經不特生止是白礬
石耳

蘇恭曰陶政中如齒曰形者正是今出梁州北馬道
皮潤中亦有之形塊小於白礬石而肌粒大數倍乃
如小豆其白礬粒細如粟米耳今房陵漢川均州
荊州與白礬石同處有石者皆是也

瘞瘵曰博物志言鶴狀如取礬石入巢助暖方家
得此石乃見陶氏以注特生礬石則二石是一物明
矣但屬餘論無其石况礬石為得處處有之若翻
入水令故取此石則鶴之類皆食於水亦自然生

化緊急此則乃條土之言未嘗見其實而窮其理也
李時珍曰礬石有數種白礬石蒼礬石紫礬石紅皮
礬石桃花礬石金星礬石銀星礬石特生礬石俱是

一物但以形色立名其性皆熱毒並可毒鼠制水惟
蒼白二色入藥用諸藥生於山則草木不生霜雪不
積生於水則水不冰或遇有溫泉其氣之熱可知矣

皮至王屋山陽陽石也生山谷水中濕出似礬石有文
理橫散者中者為佳伏火制砂求其狀與方解石
相似但投水不冰者為勝其出金天中者名提雪礬

石

氣味

甘溫有毒

徐之才曰火煉之良畏水

主治

別錄曰明目利耳腹內結聚破堅結及鼠瘻殺百蟲
惡獸久服延年
甄權曰蒼石主寒熱下氣療瘧疾瘧疾

發明

李時珍曰別錄言礬石久服令人筋力特生礬石久
服延年丹書亦云礬石化為水能伏火銀煉入長生
藥此皆方士謬說也與服硫石求長生之義同其死
而無悔者乎

握雪礬石集解

蘇恭曰握雪礬石出徐州采里山入土丈餘於礬土
石間得之細散如粉黃白色土人號為握雪礬石一
名化光石一名石磨云服之長生

李時珍曰謹按握雪礬石丹房秘要云握雪礬石出曲
澤澤盛寒時有龜生於石上可采一分結來十兩又
按南宮從晦神書云石液即丹礬之脂液也此石
出襄陽曲澤澤中或在山或在水色白而粗癯至冬
月有脂液出其上且則見日而伏當于日未出時以

銅刀刮至器內火鍛過亦取出精汁為丸其液沾處
便如鐵石以液一鍊制水銀四兩器中火之宜乾但
此液亦不多有乃神祇所惜來時須用白雞清酒祭
之此石華山嵩山皆出而有脂液者惟此曲澤又照

太古真經集亦言丹山礬石十兩可乾采十兩此乃人
格物之精究天地之秘也據三書所引則握雪礬石
乃石之液非土中石脂也據徐所說白是石類其說
與別錄及南宮所注石脂相合不當復注于此又

按諸書或作礬石或作礬石未知孰是古書「字母
每泥渾以理推之似足礬石礬石有礬石無毒故
也

氣味

甘溫無毒

主治

唐本口咽冷痰凝經身延年多食令人熱
李時珍曰治大風瘡

礬石類名

李時珍曰礬石猛如龍故名惟出信州故人呼為信
石而又隱信字為人云

集解

蘇頌曰礬石不著所出郡縣今近銅山處亦有之惟
信州者佳其塊有甚大者色如鴉子黃明微不雜此
類本處自是難得之物一兩大塊或有人能作之不
啻千金古服食方中亦載用之必得此類乃可入藥
其市肆所蓄片如細屑亦夾土石入藥服之為害不
淺

陳希曰信州玉山有礬井古中封禁甚嚴生不夾石
者色赤其於礬黃以冷水磨解熱毒近又即殺人而
謂不食金價者此也今市貨者取山中夾砂石者燒

黃硝作白礬乃碎屑而芝則其傷火多者塊大而微
黃所謂如礬子色明微者此也也古方並不入藥性微
燥升石藥用之近人多以治瘡但以礬木傷熱而此

物生者能解熱毒也今俗醫不究其理即以所燒礬
服之必大吐下因此幸有安者遂為所損極多不可
不慎初燒時人在上風十餘丈外下風所近草

一切積聚疝瘕黃丹等分燒和收旋丸兼豆大每米
飲下三九方

休息下刺經一年不獲確效者則視成塊者為
未黃丹各半兩化蠟入硫以煇條燒焦即換至七條
取起收之每旋丸梧子大冷水送下小兒麥米大
方

脾疼腹補即上方用冷水下
走馬牙疳惡瘡燒石銅絲等分為末攤紙上貼之其
效如神 又方硫黃半兩酢調如糊置內瘡待乾刮
下用藥米人細糞安處縫來日取出有蟲曰死久患
者不過三日即愈

項上瘰癧梁州祖黃明末遺藥汁九梧子大鐵內炒
紅竹筒裝之每用針破瘰癧來日取出有蟲曰死久患
者不過三日即愈

瘰癧刺胎方見設部政下
一切漏管有孔用石新九火鐵研末以津調少許
於紙紙上搽人使去惡管漏多勿齊上最妙

金星石藥解 金星石
蘇頌曰金星石銀星石並出漳州并州未無時二石
主瘰癧大體相似

蘇頌曰二石治人風疾別有法須燒用之金星石
生於石內外有金色裂片銀星石有銀色裂片又
一種深青色裂片中有金色如裂片者不入藥用工
人視為器或婦人首飾用

李時珍曰金星石銀星石並出漳州并州未無時二石
之或云金星出豐城銀星出馬門蓋亦礬石之類也

寇宗奭所說二石治大風者今考聖惠方大風門皆
作金星礬石銀星礬石則似是礬石之類并方諸藥
礬石中亦載二石各似與蘇說者不同且金星銀
星星主熱風血病瘰癧石則有毒主風藥疾觀此則
金星銀星入藥各有二種矣又徽州稅石亦有金星
銀星者瓊州亦出金星石者可作視瘰癧石從所金
藥方中用金精石銀精石不知即此金星銀星者也

甘寒無毒
主瘰癧口瘡瘰癧瘡及肺疽吐血喉痛下癰通解藥毒
李時珍口瘡少許服銀心脾不寧亦治骨便

附方
吐血喉痛瘰癧瘡金星石銀星石九精石不來木陽
起石雲母石等分用增錫一箇鋪冬月木牛膏一二
小鋪藥一層鋪瓦二十文藥一層等重如此以灰蓋
之鹽泥固清用炭一秤火煨一日夜埋土中一夜取
出藥塊去灰為末每一兩入前驅瘰癧各半錢阿膠
二錢合炒每服一錢糯米湯下日三服

大風瘰癧瘡有五世蟲取下諸石丸用金星銀星石銀星
礬石雲母石禹餘糧石滑石陽起石礬石泥水石密
陀僧口瘡瘰癧瘡石等分搗碎乾盛鹽泥固濟之炭
火十斤煨盡為末酢調丸小豆大每服十五丸白
純酒下日三服以愈為度

附錄金石
陳藏器曰味甘溫無毒主久瘰癧不能食無色補

服即冷令人健壯益陽有瘰癧瘡瘰癧瘡生五
台山清涼寺石中金屑作赤褐色也

藥要石藥金
李時珍曰西漢書云船船過產石山下愛其石以
手撈之成曰摩訶石不知然否

藥集
馬志曰礬礬石生南海胡人採得之其石綠色無斑
點有金星磨成乳汁者為上品又有豆斑石雖亦解毒
而功力不及復有礬礬有文理磨成銅色人多以
此為之其與也驗法以水磨點難乾熱血皆化成水
是也

流宗奭曰石如淡色石綠間微有金星者佳又有豆
斑石亦如此石但有黑斑點無金星

蘇頌曰胡人九珍貢之以金藥師作指瘰癧之每欲
食及食健能食吃數次以防毒令人有得指而許境
則俱健金也

李時珍曰庚辛土開云礬礬石陽石也出三佛齊海
南有山五色礬礬時其石有光焰其水滾如箭射過
其下人以刀背擊取燒之作黃氣以形如黃龍齒
而堅重者為佳隨五金供二黃制藥

藥味
甘淡寒無毒
主瘰癧

開寶曰解一切毒瘰癧瘡熱熱頭痛
礬石藥金
李時珍曰其色深澤為故石

李時珍曰礞石江北石山往往有之以野山出者為佳有青白二種以青者為佳堅韌而青黑打聞中有白星點後則星黃如鉄金其星點者不入藥用通城縣一山產之工人以為礞石

修治

李時珍曰明人增錫一箇以礞石四兩打碎入消石四兩拌勻炭灰十五斤炭灰全消盡其石色如金為度取出研末水飛去渣每服乾用

氣味

甘鹹平無毒

主治

瘰癧曰瘰癧不消瘰癧癰疽瘰癧塊久不瘰小兒食積腹瀉婦人宿食積聚攻刺心腹得巴豆礞砂大黃利二種作丸服之

李時珍曰治積聚癰疽瘰癧瘰癧

發明

李時珍曰青礞石氣平味鹹其性下行陰也沉也乃厥陰之藥肝經風水土運赤制礞石氣不運化積滯生痰壅塞上中二焦變生風熱諸病致宜此藥重製制以消石其性疎快使水平下而痰積通利諸症自除癰疽瘰癧瘰癧石乃治癰疽利便之聖藥吐痰在木上以石水浸之藥即隨水而下則其質堅之性可知然止可用之救急氣喘癰疽者不宜久服煇石疏瀉其功能利痰而性甘寒所好如過燥之類者宜佐以木香而十燥者則謂藥為白病不除虛實寒熱藥用滾藥九通治白病並理也或朱丹溪言一老人忽病目盲乃大虛虛一醫與礞石藥服之生夜

而死吁此乃官醫成慮之過礞石散救人者十九目盲之病與礞石並不相干

附方

瘰癧丸通治瘰癧百病惟水濁變癰者不可服礞石礞石各二兩通研飛羅乾一兩大黃酒蒸八兩黃芩酒洗八兩沉香五錢為末水丸梧子大常服一二十九粒利大便利丹治一切虛冷久積滑泄久痢癰塊血刺心腹下痢及婦人崩中漏下青礞石半斤為末消石末二兩增錫內鋪頭蓋底煑炭火二十斤飯通取出入赤石屑末二兩滴水丸交子大候乾入增錫內小火煑紅收之每服一九至三九空心溫水下少許服之久病瘰癧加至五七九

氣味

甘鹹平無毒

主治

瘰癧曰瘰癧不消瘰癧癰疽瘰癧塊久不瘰小兒食積腹瀉婦人宿食積聚攻刺心腹得巴豆礞砂大黃利二種作丸服之

李時珍曰治積聚癰疽瘰癧瘰癧

發明

李時珍曰青礞石氣平味鹹其性下行陰也沉也乃厥陰之藥肝經風水土運赤制礞石氣不運化積滯生痰壅塞上中二焦變生風熱諸病致宜此藥重製制以消石其性疎快使水平下而痰積通利諸症自除癰疽瘰癧瘰癧石乃治癰疽利便之聖藥吐痰在木上以石水浸之藥即隨水而下則其質堅之性可知然止可用之救急氣喘癰疽者不宜久服煇石疏瀉其功能利痰而性甘寒所好如過燥之類者宜佐以木香而十燥者則謂藥為白病不除虛實寒熱藥用滾藥九通治白病並理也或朱丹溪言一老人忽病目盲乃大虛虛一醫與礞石藥服之生夜

集解

掌函錫曰花藥石出陳華諸郡也正黃形之大小方圓無定蘇頌曰出陳州閿鄉縣至堅重也如礞黃形塊有極

大有陝西人錫為器用采無時李時珍曰玉面云花乳石陰石也生代州山谷中有五色可代丹砂通藥到中汝山彭縣亦有之

修治

李時珍曰凡入丸散以鐵固濟須火煑過出火毒研細水飛羅乾用

氣味

甘鹹平無毒

主治

瘰癧曰瘰癧不消瘰癧癰疽瘰癧塊久不瘰小兒食積腹瀉婦人宿食積聚攻刺心腹得巴豆礞砂大黃利二種作丸服之

發明

李時珍曰花藥石古方未有近世以合礞黃同煑研細水飛羅乾用神人有倉卒中金刃不及煑治者但刻木傳之亦效

附方

花藥石散治五內崩潰黃血出升用此治之花藥石煑存性研如粉以童子小便一鐘男人酒一牛女

人醋一半煎溫食後調服一錢甚香五錢能使瘀血

化為黃水後以獨參湯補之

花藥石散治一切金刃新傷及打撲傷損傷咬至

死者急以藥搽傷處其血化為黃水再修便活更不

疼痛如內損血入腦脈頭暈至小便入酒少許熱調

一錢服立效奇性低傷傷出不損者急納入桑白皮

線縫之搽藥血止立活婦人產後敗血不盡血氣惡

血奔心胎死腹中胎水不下至此但心煩溫熱有惡

以童子小便調服一錢取下惡物如指痔終身不患

血風血氣若磨上有血化為黃水即時吐出或隨小

便出甚效黃四兩花藥石一兩並高柱木拌勻以

漆泥固濟日乾九離一箇盛之泥口端乾安在石

方磚上磚上書八卦五行字用炭一類煑乾從午

時日下生火煑至炭消令足取出為細末煎收用

金瘡出血方見主治

多年陳舊花藥石水飛焙防風川芎蘇甘菊花白附

子牛蒡子各一兩甘草炙半兩為末煎服半錢煎茶

下

腳縫出水好黃丹入花藥石末搽之

白羊石集解

蘇頌曰生兗州曰白山春中掘地求之以白堊者為

良又有黑羊山生兗州為上之西亦春中掘地求之

以白堊有瘡壁尤佳者為上

氣味

淡生涼熱無毒

主治

蘇頌曰解藥毒黑羊石同

金牙石釋名

李時珍曰象形

集解

別錄曰金牙生鄧都如金色者良

陶弘景曰今出蜀漢似粗金大如蒜子而方又有銅

牙亦相似但外無內色小淺不入藥用

蘇恭曰金牙藥本處入土水中久皆黑色不可閉之

銅牙也此出漢中金牙滿兩岸石間打出者內即

金色岸類入水久者皆黑近南山漢谷茂州維州亦

有勝於漢中者

蘇頌曰今雍州亦有之

李時珍曰崔昉本草云金牙石陽石也生川陝山中

似蟹牙者有金點形者妙聖濟經治瀉風大方中用

金牙石銀牙石銀牙石即金牙石之白色者兩方書

並無言及者姑闕

修治

大明曰入藥燒赤去粗乃用

氣味

鹹平無毒

主治

別錄曰鬼疔毒瘰癧諸

瘰癧治一切冷風氣筋骨骨急腫腳不遂瘰癧酒

服

大明曰燒服補水腫驚悸小兒驚癇

發明

陶弘景曰金牙惟酒散及五疳丸用之極方少用

蘇頌曰葛洪時後方治風毒瘰癧有大小金牙酒但浸

其汁飲之孫思邈千金方治瘰癧及鬼疔疔方瘰癧

傳尸等各有大小金牙散之類是也小金牙酒主風

疔百病瘰癧等濕冷瘰癧不仁不能行近人用之多

效故著其注云金牙細辛莽草防風地膚子地黃附

子前胡獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活

獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活

獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活

獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活

獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活

獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活

獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活

獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活

獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活

獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活

獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活

獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活

獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活

獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活

獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活

獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活

獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活

獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活

獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活

獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活獨活

帖之乾則易逐日漱口收斂但此隔不穴者即無不
將已潰者用膏先以豬鬃湯洗去膿血故帛把乾乃
用藥其藥切忌手觸物雖固仍不可以口氣吹風及
臘月經有孕人見之令其小忌此等切時一日一
洗一換十日後一日一換此藥要極細方有效若不
細磨之即無補也此方係明人丁令月今已有之祖
不及此詳悉耳又北齊馬嗣明治楊發瘡背拾取粗
黃石如雞卵大者猛火燒赤納酒中富有屑落酢
中再燒兩遍石至盡取屑日乾括細細細水和酢塗
之立愈劉禹錫傳行方謂之鍊石法用傳皆無不
驗

水中白石集解
李時珍曰此石處處溪澗中有之天者如雞子小者
如指頂有黑曰一色人藥用白小者
主治
陳藏器曰食魚鮓多脹滿成癰痛悶日漸虛弱取數
十枚燒赤投五升水中七飯熟飲至一五度常利出
飯也又燒洋水中納鹽二合洗風寒癰疹
蘇頌曰治背脊上惡腫如蟹不識名者取一二盪燒熱
投水中煎洗之立瘥

驗
李時珍曰昔人有煮石為藥石法即用此石也其法用
胡蔥汁或地榆根等煮之即熟如芋謂之石煮投梓
子云洛陽道士童威時教方用防風子甘草之屬十
許種為散先服二方寸匕投石于石如雀卵十二枚
足百口不食氣力頗色如故飲則飲茶湯下去石
子又有赤鹽青龍膏皆可煮石又有引石散投方

寸匕可煮白石子一斗立熟如芋可食
石燕集解
李勣曰石燕出谷陵
蘇恭曰宋州那陽縣西北二十里有土岡上掘深丈
餘取之形似雞而小堅重如石也俗云因雷雨則自
石穴中出隨雨飛舞者妄也
蘇頌曰那陽縣江畔沙灘上有之或云山洞中凝滯
似石者佳采無時
寇宗奭曰石燕如雞蛤之狀色如土堅重如石既無
羽翼能飛出其言近妄
李時珍曰石燕有二種是此乃石類也狀類燕而
行又圓大者為雄長小者為雌一種是鍾乳穴中石
燕似蠟蠟者食乳汁能飛乃食類也凡禽師食石燕
食乳食之補助與鍾乳同功故方書助陽藥多用之
俗人不知往往用此石為助陽藥判於方冊誤矣

氣味
甘寒無毒
唐本曰燕食養汁飲之婦人產後兩手各執一枚立
驗
李時珍曰據服日陳腎諸般淋瀝久患治諸淋瀝頭
渴弱風痺寒久不瘥面赤黃飲食無味婦人月
水過瀉赤白帶下多年者每日燕汁飲之一枚用三
日以此為準亦可為本不飛過日服半錢至一錢
永服至一月清氣愈平
發服
李時珍曰石燕性涼乃瘧疾行濕熱之物宋人修本

草以食鍾乳食石燕泥收入此石燕下故世俗誤傳
此石燕助陽不知其正相反也
附方
傷寒尿清小腹脹滿石燕為末煮白湯調半錢服通
為度
小便淋瀝石燕子七枚搗黍米大新桑根白皮三兩
搗碎勻分作七帖每帖用水一盞煎七分空心午前
各服一服
血淋心煩石燕子商陸赤小豆紅花等分為末每服
一錢酒白湯調下
久年腸風石燕磨水常服勿歇
赤白帶下多年不止石燕一枚磨水服立效
瘧疾乳乳狀嗽久不愈石燕子末以蜜調少許塗臍
上日三五大
李毛倒壁石燕子一雄一雌磨水點眼先以綿子擦
去李毛乃點藥後以黃連水洗之
半牙止漏石燕二對火煨酢酢七次青鹽乳香各一
兩細辛半兩為末搗之煎升湯漱口一方乳香細
辛加麝香

石燕集解
馬志曰石蟹乃海蛤是尋常蟹兩月深久水浸
相者因化石每遇潮潮即浮出又有一種入洞穴
年深者亦成石蟹細研水飛入諸藥相助用之

石蟹集解
馬志曰石蟹乃海蛤是尋常蟹兩月深久水浸
相者因化石每遇潮潮即浮出又有一種入洞穴
年深者亦成石蟹細研水飛入諸藥相助用之

蘇頌曰近海州郡皆有之體質石也而都與蟹相似但有泥與粗石相異耳

李時珍曰按類聚海怪錄云龍州榆林港內半里許土極細膩是蟹但蟹入則不能運動片時成石矣人獲之者石蟹腹之几塞云佳則目也復有石蟹似蝦出海遊石蟹似魚出湖山縣石蟹山並不入藥用一蛇志言鳳陽沂陽縣西有山魚龍掘地成石得之云可辟蠱

氣味

鹹寒無毒

主治

開寶曰吾自日淫疔醫士醫漆瘡大明曰解一切寒毒并蠱毒天行熱疾催生惡胎療血暈並熱水腫服

蘇頌曰解瘡癰腫熱水瘡服解金石毒

附方

眼癰腫痛石蟹煎水飲并塗喉外

石蟹集解

蘇頌曰石蛇山南海水旁山石間其形蟹屈如蛇無首尾內空紅紫若以左蟹者良又似車螺不知何物所化大抵與石蟹同類功用亦相近

定案雲白石蛇名知古贖上土蟹結如香梨大空中兩頭引細一竿不與石蟹同類蟹則單蟹所化蛇非真蛇今人用之絕少

李時珍曰按鮑近西說雲南有恩州海邊有石山黃每蟹過之則化爲石蛇過亦然此說不知果否若然則石蛇亦真蛇所化

氣味

鹹平無毒

主治

蘇頌曰白石石

石蟹集解

馬志曰石蟹生海濱石旁狀如蟹其實石也

氣味

苦熱無毒

藥法曰苦熱有毒

獨孤治白制丹砂

主治

開寶曰金瘡止血生肌破石淋血結磨服當下碎石

石蟹集解

李時珍曰石蟹生海邊形狀大小儼如蟹蓋亦化成者最俗名十蠃

氣味

甘涼無毒

主治

李時珍曰淋疾血痢磨水服

凝水石釋名

李時珍曰拆片投水中與水同色其水凝動又可夏月研末煮湯入瓶倒懸井底即成凝冰故有凝水白水凝水凝水諸名生于積鹽之下故有鹽精以下諸名石膏亦有凝水之名與此不同

集解

別錄曰凝水石色如雲母可拆者鹽之精也生常山山谷中水凝及郡

陶弘景曰常山即恆山屬井州中水屬河間郡鄆縣越郡此處地皆鹹故云鹽精而碎之亦似析消此石未置水中夏月能爲冰者佳

李時珍曰別錄言凝水之精也陶氏亦云南地所生碎之似析消也計然云出河東東南地也屬孤泊丹房靈源云鹽精出鹽池水精採此清說則凝水即鹽精也一名泥精昔人謂之鹽枕今人謂之鹽精生於地積鹽之下精液滲入土中久至臭結而成石大塊有齒縫如馬牙消清整如水精亦有帶青黑色者皆至夏月同潤入水浸久亦化陶氏注成鹽謂鹽池泥中自有凝鹽如石片打破皆方而色青黑者即此也蘇頌注元精石謂解池有鹽精石味更鹹苦乃元精之類又注食鹽謂鹽枕作精塊有孔者若蜂窩可紙封爲證實者皆此物也唐朱諸醫不識此石而以石膏方解石爲注誤矣今正之于下

正誤

蘇恭曰凝水石有凝理橫理兩種色清明者爲上或云凝理爲凝水石橫理爲凝水石今出同州解州城晉懷理如雲母爲良出澄州者料理文色白爲劣也蘇頌曰今河東汾州鹽池及德順軍亦有之三月采又有一種油石全與此相類但投湯油中油即令者是也此石性冷有毒誤服令人墮以下不能舉寢室事曰凝水石文理通徹人或磨細爲枕以備暑月之用入藥須燒過或市人未入經粉以亂真不可不察陶氏言夏月能爲冰者佳如如此則舉世不能得矣

開孝忠曰石膏潔白堅硬有黏壁寒水石經爛可以
手碎外微青黑中有細文
王隱君曰寒水石堅白晶瑩狀若明礬礬砂之質或
有碎之細粒大小皆四方故又名方解石今人謂之
硬石膏者是也

李時珍曰寒水石有二一足礬石膏一足凝水石惟
陶弘景所注是凝水石之藥水石與本文相合蘇恭
蘇頌等亦實同考忠四家所說皆是礬石膏之寒水
石王隱君所說則是方解石諸家不詳本文隨精之
說不得其說遂以石膏方解石指為寒水石唐宋以
來相承其誤通以二石為用而鹽精之寒水絕不知
用此千載之誤也石膏之誤近千載宋寧氏始明
凝水之誤非特珍深察恐終於絕響矣

修治
雷教曰凡使須用生薑自然汁煮乾研粉用每千兩
用生薑一盞也

氣味
辛寒無毒
別錄曰甘大寒

吳普曰神農辛味伯和扁鵲甘無毒李當曰大寒
李時珍曰辛鹹
徐之才曰解白豆豉良地榆

獨蠶箔口制丹砂伏元精
主治
本經曰身熱腹中積聚邪氣皮中如火燒煩滿水飲
之入腹不饑
別錄曰除時氣熱盛五臟伏熱胃中熱止渴水腫小

眼癢
甄權曰歷丹石毒風癢癢癢勞復
李時珍曰治小使曰內癢涼血降火止牙疼堅牙明
目

發明
李時珍曰凝水石寒濕陰之氣而成其氣大寒其味
辛鹹入腎走血除熱之功同諸鹽古方所用寒水
石是此石唐宋諸方寒水石是石膏近方寒水石則
是長石方解石俱附各條之下用者詳之
附方
男女轉肝不得小便寒水石二兩滑石一兩桑子
一合為末水一斗煮五升時服一升即利
牙齦出血有紙寒水石粉三兩朱砂二錢甘遂臍子
一錢為末乾搗
湯火傷灼寒水石燒研傳之
小兒丹毒皮膚熱赤寒水石半兩白土一分為末
酢調塗之

元精石辨名
李時珍曰此石乃鹹鹵至陰之精凝結而成故有諸
名
集解
蘇頌曰元精石出解州解池及通秦州解州會中亦
有之其色青白龜背者佳未凝時又解池有鹽鹵石
味更鹹苦亦元精之類也
蘇恭曰近地亦有之色亦青白片大不佳
李時珍曰元精是鹹鹵流注淺土年久結成石
片片狀如龜背之形薄薄出者其色青白近地者中

赤鹽之液所結者色青紅光沈存中華誠云太陰元
精生解州鹽澤之南澤渠土內得之者如香葉小
者如魚鱗香葉尖角端正如龜甲狀其稍細小者其
前則斜其後則上刺正如穿山甲相捨之處前是龜
甲更無異也色綠而覺微印之則直理而拆變如明
蠟拆處亦六角如柳葉大塊過則惡解係薄如柳葉
片片相離白如霜雪不潔可愛此乃聚積陰之氣凝
結故置六角今天下所用元精乃絳州山中所出絳
石非元精也

氣味
鹹溫無毒
李時珍曰甘鹹寒
獨蠶箔口制硫黃丹砂
主治
開寶曰除風冷和氣濕癰益精氣婦人瘕冷漏下心
腹積聚氣止頭痛解肌
宣示廣曰王隱居傷寒指甲面名青黑心下脹滿結
硬煩渴虛汗不止或時狂言四脈逆冷咽噤不利難
痛脈沉細而疾宜佐他藥服之又合大藥塗大風瘡

發明
蘇頌曰古方不見用近世補藥及傷寒多用之其著
者治傷寒止陽丹出汗也
李時珍曰元精石寒太陰之精與鹽同性其氣寒而
不溫其味甘鹹而時同硫黃消石治上盛下虛救陰
助陽有扶危拯逆之功故鐵鑑申先生復方用之
正取其寒以配治魂之熱也開寶本草言其性溫潤

矣

附方

正陽丹治傷寒三日頭痛壯熱四厥不利太陰元精

石滑石硫黃各二兩礬砂一兩細研入甕瓶固濟以

火半斤周一寸餘之約近半日候藥青紫微紅火待

令取出用臘月雪水拌勻入罐子中屋後北陰下陰

乾又入地埋二七日取出細研細爛和九雞頭子大

先煎熟水浴後以艾湯研下一九以衣蓋汗出為獲

小兒風熱發熱風熱熱熱太陰元精石一兩石膏七

錢半龍腦半兩為末每服半錢新汲水下

冷熱者亂分利陰陽元精石半夏各一兩硫黃三錢

為末麝香九倍子大每日飲服三十九

頭風腦痛元精石末入羊膽中陰乾水調一字吹鼻

中立止

目赤濕痛元精石半兩黃蘗炙一兩為末點之最良

赤日失明內外障翳太陰元精石陰陽火礬石決明

各二兩雞仁黃連各二兩羊子肝七箇竹刀切曬為

末粟米飯丸梧子大每以時茶服二十九服至七日

烙頂心以助藥力一月見效朱和可黃典史病此

夢神傳此方愈

兒生赤脈元精石一兩甘草半兩為末每服一錢小

兒半錢白蜜煎湯調下

重舌涎出木刺不入太陰元精石一兩半黃砂砂龍

腦一分為末以鐵針舌上去血鹽湯漱口搽末咸澤

神效

方輿彙編坤輿典第十二卷石部

第〇五二册之〇六藥

今醫方所用亦不能究但以前未鍊成塊微青也者為
朴消藥成盆中有芒屑為芒消亦謂之條消芒消之
底澄者為消石朴消力堅芒消次之消石更緩未
知孰是蘇恭言昔未古方多用消石少用芒消按張
仲景傷寒論承氣陷胸皆用芒消葛洪肘后方傷寒
雜氣亦多用芒消博治食鹽不化云無朴消用芒消
代之是皆未以前通用朴消治消痰治方十幾湯
用芒消大五飲凡用消石非云無消石用芒消是藥
階間通用芒消消石矣以此言之朴消消石為精芒
消為次消石粗故陶氏引至前土安之言為證是消
石當時已難得其真故方書多以相代矣又古方金
石處法用朴消消石芒消馬牙消四種相參大第
之方出於世不知當時如何分別也又南方醫人著
消說云本有朴消消石芒消而無馬牙消諸家所
注三種竟無斷決或云芒消消石是一物不合重出
或云前鍊朴消經須盆中有細芒為芒消或言馬牙
消自是一物今諸消之體各異理亦易明而惑乃如
此朴消味辛而微鹹出蜀郡者潔白如冰雪內地者
小黑皆蘇恭所碎風吹之則結霜底淡如粉熬之碎
沸亦可鑄無以水合甘草煎藥至減半投大盆中
又下凝水石消同漬一宿則凝結如白石英者芒消
也據地而煎鍊而皮試竹上如解鹽而味辛苦燒之
成焰都盡者消石也能消金石又性畏火而能制諸
石使拒火亦地之神物也牙消即是芒消也又有
生消不因煮鍊而亦出蜀道類朴消而小堅也其
論雖辨然與古人所說殊別亦未可全信也
王好古曰消石者消之總名也但不經火者謂之生

消朴消經火者謂之芒消消
李時珍曰諸消自晉唐以來諸家皆號名而得都無
定見惟馬志開黃本草以消石為地煎鍊成而芒消
馬牙消是朴消鍊出者一云是殺消石之惡火諸家
蓋因消石一名芒消朴消一名消石之名相混遂
致費辨不決而不知消石有二種形質雖同性氣
迥別也惟神農本草經朴消消石一條為正其餘條芒
消消石馬牙消謂生消俱係多由今並雜併之神
農所列朴消即朴消也有一種煎鍊結出細芒者為
芒消結出馬牙者為牙消其底成塊者為消朴消
其氣味皆鹹而寒神農所列消石即火消也亦有一
種煎鍊結出細芒者亦名芒消結出馬牙者亦名牙
消又名生消其底成塊者為消石其氣味皆辛
苦而大溫二消皆石芒消牙消之稱故古方有相代
之說自唐來以下所用芒消牙消皆是生消也南醫
所辨雖明而以凝水石指鍊成者為芒消則誤矣
今通正其誤其石牌一名消石者遂成假消石也見
後石部下

修治
大明曰真消石柳枝湯煮三周時如湯少即加熱者
伏火即止
雷敩曰凡使消石先研如粉用雞腸葉拍子仁七
十五箇和作一處凡如小帝赤子以盆盛子十五斤
炭中散亦投消石四兩于瓶內連投藥九人瓶自然
伏火也
抱朴子曰能消金五金化七十二石為水制之須用
地蓮子猪牙是月苦參南星巴豆黃芩已乾葛粉

李時珍曰淨化投甘草入內即伏火
氣味
苦寒無毒
別錄曰大寒無毒
吳普曰神農云苦無毒
甄權曰鹹有小毒
李時珍曰辛苦微鹹有小毒陰中之陽也得咸皮性
徐之才曰火為之使惡苦參苦菜畏女薺杏仁竹葉
主治
本經曰五臟積熱胃腸閉結去積結飲食推陳致新
除邪氣鍊之如竹久服輕身
別錄曰療五臟十二經脈中百一十疾暴傷寒腹中
大熱止煩滿消渴利小便及癰疽瘰癧大瘰癧瘰癧
能化七十二種石
甄權曰破積散堅治腹脹破血下癰瘰癧得根出
大時曰含養酸堅閉
李時珍曰治伏暑傷冷霍亂吐利五瀉淋疾女勞黑
疸心腸痞痛赤眼頭痛牙痛
生消氣味
苦大寒無毒
李時珍曰辛苦大溫無毒
主治
開寶曰凡熱熱細小兒驚悸癰瘰風眼頭痛肺癰耳
聾口瘡喉痹咽塞牙頰腫痛目赤熱多眵淚
發明
土宿真君曰消石盛海內之氣所產乃天地之神之

物能寒能熱能滑能凝能辛能苦能酸能鹹入地于
年其色不變七十二石化而為水制服草木潤潤五
金制煉入石雖大丹亦不捨此也

李時珍曰上宿所說乃消石神化之妙刻錄列于
消之下談其消石消水味鹹而氣寒其性下走不能
上升除中之陰也故惟滋養腸胃積滯折治三焦邪
火消石火燭火味辛帶苦微鹹而氣溫其性上升水
中之火也故能破積散堅治諸熱病升散三焦火鬱
調和臟腑虛寒與硫黃同用則配類二氣均調陰陽
有升降水火之功治冷熱凝結之病製煉石則除
積滯殺飲蓄積黃之性緩而利其性下行消石之性
緩而散其性上行礱石之性寒而下消石之性暖而
上一升一降一陰一陽此制方之妙也今兵家造燔
火銃機等物用消石者直入火漢其性升可知矣雷
公炮炙論序云礱石欲死研校消未足亦取其上升
辛散乃從治之義本經言其寒別錄言其大寒正與
能瀉性寒之說相似凡辛苦物未有大寒者況此物
得火則煇生與礱礱火消之性同安有性寒大寒之
理故史記倉公傳云前川王夫人懷子不乳來召淳
于意意往欲以食石藥一撮以酒飲之旋乳意復診
其脈識其者有欲病即飲以消石一劑出血豆比五
六枚而安此去自結之驗也

附方
頭痛欲死消石末吹鼻內即愈
諸心腹痛消石煇黃各一錢研細末每點少許入臍
內名火龍丹
腰腹疼痛方同上

赤脈腫痛消石末臥時以弱筋點漆末大目既至
目以鹽水洗之
眼目障翳男女內外障翳或五翳月不見效者一
點便明好消石一兩研細末入雞子黃內收之每點少許其效如神
齊州朱秀才作不見物物父拜天因蒙神傳此方點
之而愈
風熱喉痛及腫喉風痛玉鑰匙用消石一兩半白蠟
釐一錢研細砂半兩磨于一字為末吹之
重舌渴口竹瀝同消石
伏暑濕瀉及腸風下血或消石下血一服見效連年
者不過三服消石和上礱黃各一兩白雲散石半兩
飛麝四兩為末調水丸梧子大每新滾水下三五十
丸名甘露丸
五種淋疾勞淋血淋熱淋氣淋石淋及小便不通至
甚者逐條散用消石一兩不寒不濕上雪白者生研為
末每服一錢各依湯使勞淋為條通利小便不出小
腹疼痛麥子末煎湯下通後復須服補虛丸散小便
並用冷水調下風淋小便滿急後背骨痛通淋通
煎湯下石淋車內痛尿不能出內引小度眼眼赤痛
尿下砂石令人悶絕將藥末先入鍋內煎炒炒至紙
焦為度再研用溫水調下小便不通小麥湯下卒抵
諸淋只以冷水下並空心調藥使清如水乃服之
脫石發熱不可忍用紙團圍之中心填消石令滿

以匙抄水淋之竟不熱痛即止
發背初起惡寒黃赤或已生瘡腫陰瘡消石三兩煇
水一升泡化青布指三重溫湯湯赤熱即換頻易取
效
女勞里疽仲景曰黃家日晡發熱反惡寒此為女勞
得之勝熱急少腹滿身微黃額上黑足下熱因作黑
疸腹脹如大便秘黑時淋非水也脫滿者難治消石
礱石燒等分為末以大麥粥汁和服方寸匕日三服
隨大小便去小便黃大便黑是其候也
手足不遂大風及丹石熱風不通用消石一兩生烏
麻油一斤置鍋中以上擊釜口紙泥固濟火煎初時
氣腥熱則置黃更以生麻油一升合煎得所收不津
器中服時坐室中熏作小低屋然火于內服一大合
發汗力壯者日一服三七日頭面絕瘡皆滅也然必
以火為使
李時珍曰礱石者礱而燔石而成也山海經云女昧之
山其陰多白石郭璞注云礱石也楚人名白石石秦人
名為羽涅
別錄曰礱石生河西山谷及隴西武都石門渠無時
能使燬為銅
陶弘景曰今出益州北部西川從河漢來色青白生
者名馬前礱成純白名白礱蜀人以此消石其黃
黑者名礱礱不入藥用惟礱錢以合藥則投否
清中礱礱皆作銅色外雖銅色內質不變
蘇恭曰礱石有五種白礱多入藥用青黑二礱瘡

頭痛欲死消石末吹鼻內即愈
諸心腹痛消石煇黃各一錢研細末每點少許入臍
內名火龍丹
腰腹疼痛方同上

赤脈腫痛消石末臥時以弱筋點漆末大目既至
目以鹽水洗之
眼目障翳男女內外障翳或五翳月不見效者一
點便明好消石一兩研細末入雞子黃內收之每點少許其效如神
齊州朱秀才作不見物物父拜天因蒙神傳此方點
之而愈
風熱喉痛及腫喉風痛玉鑰匙用消石一兩半白蠟
釐一錢研細砂半兩磨于一字為末吹之
重舌渴口竹瀝同消石
伏暑濕瀉及腸風下血或消石下血一服見效連年
者不過三服消石和上礱黃各一兩白雲散石半兩
飛麝四兩為末調水丸梧子大每新滾水下三五十
丸名甘露丸
五種淋疾勞淋血淋熱淋氣淋石淋及小便不通至
甚者逐條散用消石一兩不寒不濕上雪白者生研為
末每服一錢各依湯使勞淋為條通利小便不出小
腹疼痛麥子末煎湯下通後復須服補虛丸散小便
並用冷水調下風淋小便滿急後背骨痛通淋通
煎湯下石淋車內痛尿不能出內引小度眼眼赤痛
尿下砂石令人悶絕將藥末先入鍋內煎炒炒至紙
焦為度再研用溫水調下小便不通小麥湯下卒抵
諸淋只以冷水下並空心調藥使清如水乃服之
脫石發熱不可忍用紙團圍之中心填消石令滿

以匙抄水淋之竟不熱痛即止
發背初起惡寒黃赤或已生瘡腫陰瘡消石三兩煇
水一升泡化青布指三三重溫湯湯赤熱即換頻易取
效
女勞里疽仲景曰黃家日晡發熱反惡寒此為女勞
得之勝熱急少腹滿身微黃額上黑足下熱因作黑
疸腹脹如大便秘黑時淋非水也脫滿者難治消石
礱石燒等分為末以大麥粥汁和服方寸匕日三服
隨大小便去小便黃大便黑是其候也
手足不遂大風及丹石熱風不通用消石一兩生烏
麻油一斤置鍋中以上擊釜口紙泥固濟火煎初時
氣腥熱則置黃更以生麻油一升合煎得所收不津
器中服時坐室中熏作小低屋然火于內服一大合
發汗力壯者日一服三七日頭面絕瘡皆滅也然必
以火為使
李時珍曰礱石者礱而燔石而成也山海經云女昧之
山其陰多白石郭璞注云礱石也楚人名白石石秦人
名為羽涅
別錄曰礱石生河西山谷及隴西武都石門渠無時
能使燬為銅
陶弘景曰今出益州北部西川從河漢來色青白生
者名馬前礱成純白名白礱蜀人以此消石其黃
黑者名礱礱不入藥用惟礱錢以合藥則投否
清中礱礱皆作銅色外雖銅色內質不變
蘇恭曰礱石有五種白礱多入藥用青黑二礱瘡

教用明亮白礬一兩生研以好黃蠟十錢溶化如九
梧子大每服十九粒漸加至二十九粒水送下如未破
則內消已破即便合如服金石煖藥者引以白礬末
一匙溫酒調下亦三、五服見效有人遍身生瘡如
如蛇頭服此亦效諸方俱備奇效但一日中服近百
粒則有力此藥不惟止痛生肌能防毒氣內攻護膜
止渴耗化腐之功其大服至半斤尤佳不可欺其
淺近要知白礬大能解毒也今人名為蠟礬丸用之
委有效驗

附方

附方

附方

附方

附方

附方

附方

附方

附方

附方

附方

附方

附方

附方

附方

附方

附方

附方

附方

附方

附方

附方

附方

附方

附方

附方

附方

附方

中風痰厥四肢不收氣閉喉塞者白礬一兩牙皂角
五錢為末水煎服一錢溫水調下吐盡為度
胃中酸腐頭痛不欲食礬石一兩水一升煮一升納
蜜半合頓服須臾入呷水飲少熱湯引之
風最劇者化後生白礬一兩煎茶五錢為末煉蜜
丸如梧子大一錢十九粒湯下大人五十九丸服後
自大便中出蟲病根

小兒胎毒瘡癤發白礬半日粟肉凡粟米大每
乳下一丸意乃止
痘後不語即氏擬服用生白礬末一錢熱酒調下
牙關緊急不開者白礬化等分搗之通出白開

走馬喉疳用白礬末塗於銀針上按於喉中立即破
針者用條繫上以綿裹作塞大也
喉癰口橫潰生瘰癧常用礬三錢鐵錢內溶化入芎
藭白豆二粒乾花豆研粉吹之入喉立愈甚者以

醋調灌之亦名通關散 法製烏龍磨用白礬末盛
入指簾中風乾研末每次一錢入喉取涎出妙
咽喉鼓脹喉痛生瘰石末少少點喉處吐涎以藥為
度

風熱喉痛白礬半斤研末化水新磚一片浸透取礬
又浸又曬至水乾入薑圓中浸一月取洗安處待
霜出將收每服半錢水送下
惡瘡垂長咽中煩悶白礬燒灰燻花等分為末動頭
額點在上去涎

小兒舌腹初生小兒有白腹度裏舌或遍舌根可以
指甲刮破令血出以燒礬末半粒豆許傅之若不痛
去其兒必愈
牙齒腫痛白礬一兩燒灰大蠶蜂房一兩微炙每用
二錢水煎含漱去涎
惡齒疳瘻壞者常以綿裹礬石含嚙吐去汁
齒齦血出不止礬石一兩燒水三升煮至一升令飲

本古強白礬桂心等分為末安舌下
太陰口瘡生甘草一寸白礬一兩大蜜之蜜津
口舌生瘡下噤上塞定方用白礬泡湯灌足
子方用白礬末黃丹水飛炒等分研礬之
小兒口瘡口滿白礬桂心一錢硃砂二分為末每以
少許傅之日三次神驗

小兒舌瘡飲乳不得白礬和雞子蛋醋中塗兒足底
二七日愈
口中氣臭惡入磨香為末擦牙上
鮮血不止枯礬末吹之妙

鼻中息痔千金方用礬末豬脂和蠟煮之數日
息肉隨藥出 一方用明礬一兩蜜仁七箇鹽梅
肉五箇礬者一字粒九粒煮之化水自下也
眉毛脫落白礬十兩燒研蒸餅九梧子大每空心溫
水下七九日加一至至四十九日減一丸周而復始
以愈為度

發斑疹者有人眼赤鼻泉大喘湧身出斑毛髮如銅
盤乃熱毒氣結於下焦也白礬滑石各一兩為末作
一服水三碗煎減半不住服服即安
目瞽翳肉白礬石納黍米大入目令淚出日日用之
惡汁去盡其疾日減

目生白膜礬石一升水四合銅器中煎半合入少蜜
調之以綿濾過每日點三四度
赤目風腫甘草水煎明礬煮礬胞上效或用枯礬類
爛研風眼白礬一兩煎青三錢研末湯泡澄清點
洗

辟耳出汁枯礬一兩鈔丹炒一錢為末日吹之
卒死壯熱礬石半斤水一斗半煮得淡胸及腹即得
吐也
腳氣衝心白礬三兩水一斗五升煎湯洗足
風濕脚痛湯氣濕湯洗足少力多痺及除汗燻礬木
一匙頭投湯濕湯洗足

黃龍水腫排車丸用明礬二兩青礬一兩白鈔半斤
同炒令赤以醋煮米糊團為丸重湯下三十九丸
女勞黃疽黃家日腫熱而反惡寒脫肛急小腹滿
目黃黃頸上黑足下熱因作惡其腹脹如水飲大