

3

中醫指導錄

中國近代
中醫藥
期刊彙編

第四輯

上海辭書出版社

3

（第 3 卷）

中國近代

中醫藥

（第 3 卷）

期刊彙編

（第 3 卷）

中國近代
中醫藥
期刊彙編

第四輯

3

中醫指導錄

上海辭書出版社



南京中医药大学图书馆版权所有

費去極少
之金錢
收獲無窮
之利益
無妨職業
之牽制
能得名醫
之指導
欲求醫學
之疑問
盡有滿意
之解決

社導指醫中入加有惟

寄即索函書社入章詳半元一年每費社

址地文英社本

The Chinese Medical Society

Poo Yie Lee

South Station Road

Shanghai, China.

中醫指導錄價目

每月一冊

全年十二冊

零售每冊六分

全年大洋七角

郵費每份加一

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

凡加入本社為社員者。每年祇

收大洋一元五角。除發給證書。

贈閱本刊外。並得享受隨時詢

問之利益。以示優待。而實踐本

社發起之宗旨。

◀ 里益普路車站南海上址社 ▶

目 錄

中醫指導錄	第三卷第三十三期	1
中醫指導錄	第三卷第三十四期	33
中醫指導錄	第三卷第三十五期	65
中醫指導錄	第三卷第三十六期	95
中醫指導錄	第四卷第三十七期	127
中醫指導錄	第四卷第三十八期	159
中醫指導錄	第四卷第三十九期	191
中醫指導錄	第四卷第四十期	223
中醫指導錄	第四卷第四十一期	255

中醫指導錄	第四卷第四十二期		287
中醫指導錄	第四卷第四十三期		319
中醫指導錄	第四卷第四十四期		351
中醫指導錄	第四卷第四十五期		383
中醫指導錄	第四卷第四十六期		415
中醫指導錄	第四卷第四十七期		447
中醫指導錄	第四卷第四十八期		479



中醫指導社編輯
(主 任 秦 伯 未)



二十二年三月
第三卷第三十三期

內 容 提 要
實用外科製劑學
難經之研究
通信治療集
醫藥答問錄
最近藥價調查錄
羣經大旨

國醫新著

國醫講義六種

(著者) 秦伯未氏 就歷年在中國醫學院中醫專門學校所編之講義加以整理而成。由從遊諸弟子加以參訂。

(種類) 生理學講義……………一冊……………實洋五角

藥物學講義……………二冊……………實洋一元

診斷學講義……………一冊……………實洋八角

內科學講義……………二冊……………實洋一元四角

婦科學講義……………一冊……………實洋八角

幼科學講義……………一冊……………實洋八角

(內容) 每種分上下二編。上編概論。下編分論。眉目朗然。極易領悟。

(裝訂) 用四號字排。連史紙印。磁青封面。裝一布套。合購者減售五元。本社社員不論零購合購一律特價八折。

中醫指導社啓

專載

實用外科製劑學（續）

吹藥類

錫類散

（功效）治一切喉痧喉疳。腐爛作痛。痰涎甚多。湯飲難入。吹此散能豁痰開肺。去腐生新。

（藥品）象牙屑四錢

壁錢卅個

西黃七厘

冰片五厘

青黛七分

人指甲七厘

珠粉四分

（製法）研極細末。

走馬牙疳藥

（功效）治走馬牙疳。穿腮落齒。臭穢不堪者。

（藥品）中白二分

冰硼散二分

金雄棗二分

珠黃二分

（製法）研細末。

秦又安輯

中 醫 指 導 錄 (2)

吹耳麝陳散

(功效) 耳聾流水不止。或流膿者。

(藥品) 陳皮煨存性五錢 麝香一分

(製法) 研末吹入耳中。

螺蛳散

(功效) 溼熱諸瘡。耳癢出膿。吹之立愈。

(藥品) 海螵蛸 硃砂 梅片等分

(製法) 研末香油調敷。耳外亦可。

去翳眼藥

(功效) 去翳退星。

(藥品) 大漣珠乳煨五分 西黃三分 麝香三分 冰片三分

金精石煨飛一錢 石燕煨飛一錢 石蟹一錢 玄精石一錢

銀精石煨飛一錢 浮水甘石九製一錢 琥珀飛一錢 真熊胆五分

(3) 中 醫 指 導 錄

(製法) 研細末。

移花散

(功效) 與前方同功。

(藥品) 輕粉 桃丹

(製法) 研末。左塞右耳。右則左之。

乾眼藥

(功效) 治目赤腫。羞明多淚。生星等症。

(藥品) 製甘石四兩 地栗粉四兩 冰片八錢

(製法) 研細末。

咽喉奪命丹

(功效) 治急重喉症。用之立效。喉中之至寶也。

(藥品) 金果蘭二錢 鬱金二錢 甜葶藶二錢 血竭二錢

飛辰砂二錢 天竹黃二錢 沉香二錢 珍珠六分

中 醫 指 導 錄 (4)

真金墨六分 金箔六分 犀黃六分 人指甲六分
 熊胆六分 血珀六分 煨中白七分 玳瑁七分
 冰片五分 苦甘草三錢 川貝母三錢 麝香三分
 (製法) 研末。用麻黃鈎藤薄荷陳皮各一兩煎膠。用元米飲一撮和搗爲丸。重一錢。辰砂爲衣。用蠟殼收貯。

牙疳靈藥

(功效) 治牙齦腐爛。穿腮落牙。臭穢疼痛等症。
 (藥品) 金雄棗丹一錢 中白散一錢 冰硼散一錢 黃連(此味可去)七分
 冰片三分 西黃二分半
 (製法) 研末。

醫藥論文

難經之研究

秦伯未

中醫指導錄 (5)

難經之名稱

日本丹波元簡難經解題曰八十一難之名。防見於漢張仲景傷寒論自序。而梁阮孝緒七錄有黃帝衆難經之目。蓋衆乃八十一之謂。集註題曰黃帝八十一難經。本義無黃帝八十一字。非其舊也。其所以冠黃帝者。正與內經同。淮南子所謂世俗之人。多尊古而賤今。故爲道者必託之於神農黃帝是也。至其何以稱八十一。則攷陳祥道禮記講義曰。太玄八十一象。象八十一元士。少則制衆。無則制有。蓋太玄取諸太極而已。故其數如此。老子之書終於八十一。難經止於八十一。皆此意歟。王伯厚困學紀聞曰。石林謂太玄皆老子緒餘。老子道生一。一生二。二生三。三之爲九。故九而九之。爲八十一章。太玄以一玄爲三方。自是爲九。而積之爲八十一首。又考之醫籍。素問離合真邪論曰。九九八十一篇。以起黃鐘數焉。則古書信或多以此爲數。虞伯圭強作解人。謂古人因經設難。或與門人弟子問答。偶得此八十一章耳。未必經之當難者。止此八十一條也。不可從。至何以稱難。至堪研究。一讀去聲。作問難之難解。一讀平聲。作難易之難解。其主張前者曰。難是問難之義。帝王世紀云。黃帝命雷公岐伯論經脈。旁通問難。八十一爲難經。隋蕭吉五行大義。唐李善文選七發註。並引此經文曰。黃帝八十一問。可以證焉。見事物紀原。類當作去聲讀。歐陽圭齋曰。難經先秦古文。漢以來答客難等作。皆出其後。又文

中 醫 指 導 錄 (6)

字相質難之祖也。見陳續孫書錄解題。主張後一說者。楊玄操序謂黃帝有內經二帙。其義幽頤。殆難究覽。越人乃採摘二部經內精要。凡八十一章。伸演其道。名八十一難經。以其理趣深遠。非卒易了故也。黎泰辰序虞庶難經註曰。世傳黃帝八十一難經。謂之難者。得非以人之五臟六腑隱於內。爲邪所干。不可測知。唯以脈理究其彷彿邪。若脈有重十二菽者。又有如按車蓋。而若循雞羽者。復考內外之證。以參校之。難乎。紀天錫進難經集註表曰。秦越人將黃帝素問疑難之義。八十一篇。重而明之。故曰八十一難經。在此二者之間。更有引史記黃帝本紀云。死生之說。存亡之難。索隱難猶說也。凡事是非未盡。假以往來之詞。則曰難。又上文有死生之說。故此云存亡之難。所以韓非著書有說林說難也。其理亦頗親切。

難經之作者

難經之作者。醫界中幾盡知爲渤海秦越人撰。但考隋以上附之於黃帝。唐而降始屬之秦越人。隋經籍志云。黃帝八十一難二卷。蓋原於帝王世紀之說也。其稱越人者。或本於楊玄操。張守節作史記正義於扁鵲傳首。引楊玄操難經序。玄操開元以前人。則屬諸越人者。或創於彼。彼序曰。黃帝八十一難經者。斯乃渤海秦越人所作也。越人受長桑君之秘術。遂洞明醫道。至能視微藏府。剗腸剔心。以其與

(7) 錄 導 指 醫 中

軒轅時扁鵲相類。乃號之爲扁鵲。按黃帝有內經二帙。帙各九卷。而其義幽頤。殆難窮覓。越人乃採摘英華。抄撮精要。二部經內。凡八十一章。勒成卷軸。既弘暢聖言。故首稱黃帝云。王勃序則謂秦越人始定章句。其言迂怪可疑。姑錄如下。序曰。黃帝八十一難經。是醫經之秘錄也。昔者岐伯以授黃帝。黃帝曆九師以授伊尹。伊尹以授湯。湯曆六師以授太公。太公授文王。文王曆九師以授醫和。醫和曆六師以授秦越人。秦越始定章句。曆九師以授華佗。佗曆六師以授黃公。黃公以授曹夫子。夫子諱元字真道。自云京兆人也。丁德用補註題則謂難經歷代傳之一人。至魏華佗乃燼其文於獄下。於晉宋之間。雖有仲景叔和之書。然各示其文而濫觴其說。及吳太醫令呂廣重編此經。而文義差迭。據此則難經爲燼餘之文。其編次復重經呂廣之手。但按名醫圖有呂博無呂廣。疑博即廣也。隋志云。梁有黃帝衆難經一卷。呂博望註。亡。太平御覽載玉匱鍼經序云。呂博少以醫術知名。善診脈論疾。多所著述。吳赤烏二年爲太醫令。撰玉匱鍼經。及註八十一難大行於世。疑呂博望即呂博也。魏張揖作廣雅。隋曹憲爲之音解。避煬帝諱更名博雅。以此推之。其人本名廣。其作博者。蓋係於隋人所易。豈甘氏名醫圖。偶不及改之乎。總之八十一難之目。見於仲景自序。而叔和脈經士安甲乙經。往往引其文。則漢人所撰。要之不失爲古醫經。若必欲歸之越人。不能無懷疑耳。

中 醫 指 導 錄 (8)

難經之真偽

難經之作者。既在懷疑之列。則此書真偽。當然不能下準確之斷語。徐大椿所謂云。秦越人著者。始見於新唐書藝文志。蓋不可定。然實兩漢以前書也。嘗考素問。其言雅奧。其理亦精。雖有漢人所補綴。其實多周秦古書之文。若靈樞則朱子稱為淺易。較之素問。殆為雁行。而八十一難。則又其亞也。何者。詳玩其文。語氣稍弱。全類東京。而所記亦多與東京諸書相出入者。若元氣之稱。始見於董仲舒春秋繁露。楊雄解嘲。而至東漢。比比稱之。男生於寅。女生於申。說文包字註。高誘淮南子註。離騷章句。俱載其說。木所以沈。金所以浮。出於百虎通。金生於巳。水生於申。瀉南方火。補北方水之類。並是五行緯說家之言。而靈素中未有道及者。特見於此經。其決非出西京人手。可以見矣。且此經診脈之法。分以三部。其事約易明。自張仲景王叔和輩取而用之。迺在醫家為不磨之矜式。然徵之素靈。業已不同。稽之倉公診籍。亦復不合。則或以古法隱奧。不逮易辨。識故至東漢。罕傳其術。於是名師據素問有三部九候之稱。彷彿而演之。以作此一家言歟。姚際恆偽書考傷寒論序云。撰用素問九卷。八十一難者。即指素問九卷而言也。六朝人又為此書。絕可笑。猶此以觀。難經一書。太半可信為後人偽造。而託名於扁鵲。司馬遷曰。天下至今言脈者。由扁鵲。蓋譬之託名於黃帝。以言其神也。而此書之作者。蓋益覺渺茫不可

(9) 錄 導 指 醫 中

信。

難經之分類

難經分類。防於楊氏。凡十三類。一難至二十四難爲經脈證候。二十五難爲經絡大數。二十七至二十九難爲奇經八脈。三十三至三十一難爲營衛三焦。三十二至三十七難爲藏府配像。三十八至四十七難爲藏府度數。四十八至五十二難爲虛實邪正。五十三至五十四難爲藏府傳病。五十五至五十六難爲藏府積聚。五十七至六十難爲五泄傷寒。六十一難爲神聖工巧。六十二至六十八難爲藏府非愈。六十九至八十一難爲用鍼補瀉。吳文正憐其未當。釐而正之。其篇凡六。一至二十二論脈。二十三至二十九論經絡。三十至四十七論藏府。四十八至六十一論病。六十二至六十八論穴道。六十九至八十一論鍼法。見贈醫士章伯明序。本義彙考。與此約略相類。而實不及吳氏甄別之精。吾友錫山丁仲祐氏。則謂一難至二十一難皆言脈。二十二難至二十九難論經絡流注。始終長短度數奇經之行。及病之吉凶。其間有云脈者。非謂尺寸之脈。乃經隧之脈也。三十難至四十三難言營衛三焦藏府腸胃之詳。四十四至五難言七衝門乃人身資生之用。八會爲熱病在內之氣穴。四十六至四十七難言老幼寐寤以明氣血之盛衰。人面耐寒以見陰陽之走會。四十八難至六十一難言診候病能藏府積聚泄利傷寒雜病之別。而