

傷寒論淺注補正卷二

漢張仲景原文

閩長樂陳念祖修園淺註

男

壽古愚
元犀靈石

全校字

蜀天彭唐宗海容川補正

夔門鄧其章雲航參校

辨陽明病脈證

補曰內經云陽明之上燥氣治之燥者陽明之本氣也此氣在人則屬胃與大腸在天則屬申酉二辰申當坤方屬土酉當兌方屬金在四時當七八月為燥金用事之候蓋天地只是水火二氣化生萬物水火相交則蒸而為濕燥與濕反乃水火不交之氣也火不蒸水則雲雨不生水不濟火則露澤不降水不潤則木氣不滋而草木黃落火不蒸則土返其宅而膏脈枯竭究水火之所以不交則由於金性之收收止水火各返其宅故神名尋收令司秋月草木枯槁水泉涸竭是為燥金用事之驗也其在一日則為申酉二時天地賴此燥氣所

以戢水火之盈餘。竭物產之精華。而使之消息也。人身稟天地之燥氣。於是有胃與大腸。二者皆消導水穀之府。惟其稟燥氣。是以水入則消之使出。不得停於胃中。西洋醫言胃之道。體皆有微絲血管吸水。出胃面走入連網。西醫所謂連網。卽是隔膜。乃內經所謂三焦爲化行水穀之府也。水出胃走入隔膜。然後下行而入膀胱。若胃之燥氣不足。則水停矣。西醫言食入則胃熱轉。至以腐爛之。西醫所謂熱。卽燥氣也。水既出於胃中。而食物之質未盡化者。下行入小腸。以化液。其所剩糟粕。乃入大腸。然糟粕至此。尚有餘液。必得大腸燥金之氣。以收吸之。使餘液吸盡。出往下焦去。訖而糟粕乃化爲堅糞。若大腸燥氣不足。則爲泄瀉。此胃與大腸所以必有此燥氣。而後能消水穀也。然而燥氣太過。則又爲結鞭等証。必賴太陰之濕以濟之。內經言陽明不從標本。從中見之。氣化正是賴中見大陰濕氣以濟其燥之義。仲景存津液亦是此義。手太陰膈與手陽明大腸相表裏。位雖上下懸隔。然肺系之浦。綱下連。

隔膜又下連版油至下焦油網則與大腸相接肺津腴潤注於大腸則燥而不太過足陽明胃與足太陰脾相表裏位甚相近以膜相連胃中食物化液歸脾從膜中布達乃生膏油膏油者脾之物也膏油功用上濟胃氣下滋大腸膏油之色本帶微黃故病能發黃疸膏油透出筋骨之外則爲肥肉是名曰肌邪在肌肉循膏膜而入則能內通於胃胃有大絡上通於心西醫言胃中化液有大管導之上行至頸會管遂與心之血管相會西醫所謂管卽內經所謂絡也絡言其絲條管言絲條中之孔竅胃絡通心故胃中燥火入心亂神則爲譫語燥熱相合胃家實則譫語舌上起芒口乾燥又以胃管上通口也若燥屎在大腸則爲潮熱應中賈金旺之時而始從下潮上也其經行身之前從面至腹抵足趺皆陽明經所行臍下血室有衝脈兩條夾臍而上至於喉間是衝脈麤於陽明之部分陽明胃中汁液化血則下入血室又血室一名氣海膀胱所化之氣歸於氣海上出口鼻亦必從臍旁循陽明之道路而

上是以衝氣亦能隨脈上逆入胃陽明二字或言取太少兩陽合併於人身之前兩陽相合故曰陽明然內經言陽明少陰有司天在泉之說是人身之陽明經仍取天之陽明以為名也在天以卯酉屬陽明以卯酉為日月之門戶且酉為日入如周易明入地中之明言陽明陽盛而竭是以成其燥氣陽明之氣必以下行為順者金氣肅降所以成化工也各經皆有陽明之證以水穀之海而各經皆稟氣於胃也讀者當會通焉

問曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明何謂也答曰太陽陽明者蓋以明陽之上燥氣主之本太陽不解太

陽之標熱合陽明之燥熱併於太陽脾十脾約是也正陽陽明者蓋以燥氣明陽之本也天有

之中脾之津液為其所燥而窮約所謂氣太過無中見大胃家實是也少陽陽明者蓋以少陽之上和火發其汗誤利小便則水穀

陰濕土之化所謂耗竭而少陽之相胃中燥火熾而實則大便難是也火熾盛津竭則

此一節言陽明有太少正之分也

補曰太陽陽明者從太陽肌肉而入內之膜油脾主膏油被熱灼而膏油枯縮則腸亦枯澀是為脾約指脾之膏油收縮而言也少陽陽明是膜網與胃相通膜網之外外從膜理而汗下從小便而泄則胃中之水皆去遂乾燥矣此處提綱即將膏油膜網與腸胃相通之迹先行發明則通篇變証可尋求矣

何謂正陽陽明之為病
原氣為陽明之本氣燥氣盛於上則胃家實於內言以極之曰胃家實也

此復申明正陽陽明之為病也按沈堯封曰此是陽明證之提綱後稱陽明證三字俱有胃家實在內胃家實言以手按胃中實硬也如大陷胸證按之石硬即名實熱梔子豉證按之心下濡即名煩虛夫心下俱以濡硬分虛實何獨胃中不以濡硬分虛實乎此說與柯韻伯之論相表裏雖非正解亦可存參

問曰何緣得陽明病答曰
太陽之津液從胃府水穀而生思太陽病若發汗若下若利小便此皆亡津

液胃中無津其太陽未因轉屬於陽明其不更衣腸內之實腸內既實其大便必難通而者此

名太陽轉屬之陽明也

此一節承上章太陽陽明病而言也然重申胃家實之旨是陽明病之總綱

正曰此承上太少陽明而言淺註謂單承太陽不知仲景雖未提出少陽字面而若利小

便已承上文少陽條即如太陽篇其干及少陽之證又何曾提出少陽二字讀者當細玩之

問曰有諸中者形於外陽明病外證云何答曰胃熱之外見者肌肉之中身熱與太陽之表熱不同也熱氣內盛熾然汗溢

於外汗自出與太陽之自汗不同也表寒已解故不惡寒裏熱已出之病證不惡寒反惡熱之病情內

外俱備方是陽明之的證

此一節補出陽明外證合上節為一內一外之總綱

正曰身熱自汗與太陽正同太陽之邪在肌肉則身發熱漸自汗出肌肉即肥肉與

內之膏油皆屬於脾胃。故胃熱亦發見於肌肉。而為身熱。自汗與太陽同也。惟不惡寒。反惡熱。是陽明燥熱之的証。與太陽之惡寒不同。淺註不知肌肉之理。是以畧差焉。

問曰。身熱不惡寒。既得病有始得之一日。不發熱而惡寒者。何也。答曰。陽明土金氣。金氣微寒。也邪初入。故惡寒及邪

既入於肌肉之。雖得之一日。不待解。惡寒將自罷。燥氣即自汗出而惡熱也。此陽明之候也。

此承上文。不惡寒反惡熱而言也。但上文言陽明自內達外之表證。此言風寒外入之表證。

問曰。陽明病。未惡寒。何故自罷。答曰。陽明。與他經不同。以其居中土也。萬物所歸。故凡表寒裏熱。無所不化。皆從燥。無所復傳。一口表氣通。始雖惡寒。而二日為陽明主氣之期。正傳而邪亦化而為實。實則無所復傳。於太陽其始雖惡寒。而二日傳正再傳而邪有所歸。而不再傳。故自止。此胃家實。為陽明病之根也。

惡寒自止。此胃家實。為陽明病之根也。

此復設問。答以明惡寒自罷之故。並指出胃家實之根也。

過汗亡津液。而轉屬陽明者。固多。而證本太陽病。初得病時。發其汗。汗先出不徹。其太陽表熱。出不徹。與不因發汗者。亦有轉屬之證。

汗而泄而即與此轉屬陽明也此有傷寒發熱無汗其時即伏胃嘔不能食不能發汗而反汗出

漉漉然者水液外泄則是轉屬陽明之證也陽明內乾又有一

上文歷言陽明本經之自為病此復申明太陽轉屬陽明之義除過汗亡津液外又有此汗

出不徹而轉屬不因發汗而轉屬言常變而並言之也

三日為少陽主氣之期病固傷寒三日現陽明證脈大為邪歸中土無所復傳是宜乘其氣而轉外出矣今

自此以上六節論陽明之氣主表而外合太陽主裏而內關津液之義也按此即高士

宗所謂讀論者因證而識正氣之出入因治而知經脈之循行則取之有本用之無窮矣

陽明與太陰正氣相為傷寒陽明脈大浮而緩熱今止手足自溫是為陽明而繫在太陰太陰者

濕土也濕身當發黃若小便自利者濕熱得以不能發黃至七日已八日值陽明主氣之期述

胃燥則大便無有硬者此為陽明也

此節合下節明陽明與太陰相表裏之義也

傷寒

山太陰而轉繫陽明者其人

不特大便硬而且

澹然微汗出也

此承上節而補言陽明之汗出即上章所云外證俱在其中矣

正 且上是由太陽轉繫太陰故曰脈浮此節轉繫陽明亦是由太陽而轉繫陽明是從自

汗油膜中入胃淺註言太陰誤矣蓋此二節正是明真章太陽陽明之義而已

陽明不特與太陰表裏而且與太陽少陽相合

陽明中風

不涉於本氣之燥化而涉於少陽之熱化故

口苦咽乾

復涉於太陰之濕化故

腹滿微喘又涉

於太陽之寒化故

發熱惡寒

陽明脈本浮大以脈象浮中不而見緊

浮緊之脈宜從汗以解之

若下之

陽邪內陷於中土

則中土不運而

腹增滿

少陽之三焦不能決瀆復增出

小便難之新也

述 此言陽明之氣不特與太陰為表裏抑且中合於太陽外合於少陽也

正 且此只申明少陽陽明證脈浮而緊是弦脈也發熱惡寒是少陽證也口苦咽乾是少

陽證也。惟腹滿微喘兼在陽明。當借少陽而達於表。不可下。腸胃而引入裏也。少陽三佳司

決瀆。故引入裏。則小便難。淺註牽引太陰。又復指為太陰。反生葛藤。

陽明本經自病。未曾久留。太陽經而化熱者。風患之。病自為風寒。自為寒。可於是辨之。若能食。名中風。以風能鼓動。陽明之氣也。不能食。名中寒。以

能閉拒陽明之氣也。然此特初病則然。久則為實滿等證。雖能食者亦歸於不能食矣。

此一節以食而辨風寒之氣。即以食而驗陽明之胃氣。因正而辨邪。因邪而識正。善讀者能

會心於文字之外。則得矣。

試論陽明病。若中寒。陰寒過甚。不得本氣燥。熱之化則穀不消而。不能食。水不化而。小便不利。四肢為諸陽之本。胃陽虛而津液外泄。故。手足

漉然汗出。此欲作大便固。欲作大瘕。燥氣必大便初硬。事而。後即瀉。所以然者。以胃中

冷水穀不能別故也。

此言陽明中寒也。

補。曰水穀不別四字。指出水從胃中即散出而走膜膈也。西醫所謂胃之通體有微絲血管將水散出內經所謂上焦為水之上源。即指水從胃中而散入膜膈也。胃中冷即總論所謂燥氣不足。合總論觀而水穀之治法明矣。

試論中風陽明之病。胃為陽土。風為陽邪。飲食即此可以定其為中風矣。然病小便反不利。大便

反自調。是津液尚還入於胃中。但不得少陰之癸水以其人骨節疼。且骨節合於肌肉之間。翕翕如有熱

狀。似此陽不遇陰。奄然而發狂。澌然汗出而解者。此少陰水之陰不勝陽穀神之氣。而不相

而兩相與汗而共并。即戰慄汗脈若轉遲。緊則愈。蓋以緊則為陰陰氣復合遂解之義也。脈而為緊則愈。而陽氣平。戊癸合矣。

此言陽明中風也。

正。曰飲食與大便自調。是陽明之穀氣勝也。小便不利。是太陽之水不化。其人骨節疼。是

太陽之身疼痛。翕翕如有熱狀。是太陽桂枝證之翕翕發熱。此乃太陽水中所化之氣沸鬱

在肌肉間。皆太陽病。本未能解。惟賴陽明之穀氣勝外。合太陽兩陽相併。是為重陽。內經云。

重陽狂。故必奄然發狂。漑然汗出而解。仲景又自注曰。此為太陽水中所化之氣。不勝於胃。

中之穀氣。而穀氣有權。得發於肌肉之間。與太陽之汗交并外出。故得解也。又注曰。脈緊則。

愈。亦是太陽外閉。陽明內搏之脈。淺註以水為少陰。癸水以脈繫為成。與癸合。牽強之至。

陽明病欲解時。從申至戌上。蓋陽明旺於申酉。病氣得天時之助也。然此言陽明之表證。出微汗而解。若胃家實之證。值旺時更見發狂。謔語矣。

此言陽明欲解之時。作一小結也。

陽明病。雖以胃家實為大綱。而治者當刻刻於虛寒上著眼。陽明病胃氣實則不能食。可以知其胃家攻其熱。則虛不受功。之虛矣。醫者反寒復傷胃其

人必噦。所以然者。胃中虛冷故也。此胃氣存亡之關頭。不得不再為叮嚀曰。以其人胃氣本虛。故攻其熱必噦。

此一節言陽明中氣虛寒之為病也。

補曰。此言胃氣虛冷。無燥屎。雖有身熱之陽明証。亦不可誤攻其胃。非胃有燥屎而不可。

攻也。淺註必扯胃家實為言。反添葛滕。

胃氣虛則不能滯精氣於經脈。陽明病脈宜大。是經脈不能稟氣於胃也。內經云食氣入胃濁氣歸心滯精能散達止留。食難用飽。飽則濁氣歸心。不滯於微煩。不但此也。且不頭眩。不能循必見小便難滯於胃故。上下不行則留。此欲作穀疸。黃瘧雖已下之而腹滿如故。所以然者。以胃虛不能滯精於經脈。脈遲故也。

此一節言食氣入胃胃虛不能滯精於經脈也。

正曰小便難不是經脈所司。乃三焦膜網所司也。膜網不清利穀又不化則壅滯蒸發遂為黃疸。修園不知陽明病三字。是言身熱本屬陽証。不知脈遲是言陽証見陰脈。不知食難用飽是遲脈之胃虛冷身雖熱而胃則不熱也。不知飽則微煩是胃絡通心食停則心氣阻遏故煩也。穀疸二字。穀是病在胃。疸是病在膜。滕淺註乃扯經脈為解。豈不悞哉。

胃氣虛則不能輸精於皮毛。陽明病法當多汗。今反無汗其身。如蟲行皮中狀者。此以胃氣久虛不能輸精於皮毛。

故也。內經云輸精皮毛。毛脈合精行氣於府。可知內而經脈外而皮毛皆稟氣於胃。胃虛皮毛經脈俱無所稟矣。

此一節言胃氣虛不能輸精於皮毛也。

陽明居中土。王灌漑於上下內外。法當多汗而反覺無汗而小便利。寒氣中於裏而二日主四旁也。茲先言中氣寒逆於上。

期以三日。不拘日數但覺嘔而欬。即內經所謂邪中於手足厥者。胃陽虛寒其氣不能敷布於四肢也。及三日。數但覺嘔而欬。即內經所謂邪中於手足厥者。內經云陽明之脈循髮際至頭顙陽。

明寒氣牽連正氣而上逆故。必苦頭痛。若不欬不嘔。手足不厥者。為寒氣已除。陽明正氣而頭不痛。既而四布即不上逆故。

此節言陽明之氣合寒氣而上逆於頭不能灌漑於四旁也。凡言邪即以言正。言正即以言邪。

邪為讀仲詩書第一要法。余於數節必重申之不厭於複也。述此章凡四節論陽明居中土。

主灌於上下內外四旁也。

再言仲風陽明病。其證不一。然但頭眩。此證不在陽明提綱之內。且有陽氣逆於上。陽明病他證無論。

陰經矣。前云陽明病。故吾即能食。知為陽明胃熱而非陽明胃寒。而發欬極其人必咽痛。若熱不病若能食。名中風。故於其能食矣。由是熱氣上衝。肺受火爍。

於肺不欬者咽亦不痛

此一節言陽明之氣合風濕而上逆於咽不得流通於下也。程扶生云陰邪下利故無汗。

而小便利風邪上行故不惡寒而頭眩寒則嘔不能食風則能食寒則頭痛風則咽痛是風

寒入胃之辨也。按雖本章之義不重在此而亦不可不知。欬出於肺當云喉嚨痛今胃熱

甚則咽痛二者相連氣必相侵。

更有鬱於陽明病其氣不能外達於皮毛則無汗不下輪於膀胱則小便不利心中懊懣者中土鬱而成熱熱氣為煩也鬱於中則現於外

身必發黃。

此節合下節皆言陽明之氣鬱於中土不得外達而下輪也。

鬱於中土若誤火更益其熱陽明病醫者不知所以無汗之故以火強迫其汗熱邪被火周身之氣燥極而熱額上而微汗出又不

兼洩而小便不利者濕熱相搏亦必發黃。

此節卽上節所言發黃之證。借被火以言其更甚也。凡誤服羌獨荊防及薑桂烏附之類。皆

以被火概之。陽明之脈起於鼻。行髮際。至額顙。

陽明原主病其今診脈浮而緊者。仍見太陽表實無汗之脈。陽明被太陽之必乘其所旺申酉時而潮熱如

水之發作有定時若脈但浮而不者。是見太陽表虛自汗之脈。陽明被太陽之風邪外換必為浮盜

而汗出。

述此三節言陽明主裏。復外合於表氣。內通於經脈。復還於胃中也。

正曰此脈緊是應大腸中有燥屎結束之形也。故必潮熱。凡仲景所言潮熱皆是大腸內

實結。解爲太陽實邪非也。仲景脈法如脈緊者必咽痛。脈遲身涼爲熱入血室。皆與後世脈

訣不同。修園未明脈之至理而拘於緊主外寒。是以誤註。又此盜汗是盛陽不入陰而盜汗

解以陰不歸肝亦畧誤。