

神農本草經疏卷之十

草部下品之上

總六十二種今疏其要者一十六種

附子

半夏

大黃

葶藶

桔梗

草薺

旋復花

藜蘆

射干

常山

甘遂

白欬

白及

大戟

貫衆

羊躑躅

附子味辛甘溫大熱有大毒主風寒欬逆邪氣
溫中金瘡破癥堅積聚血痙寒溼踈痺拘攣膝
痛脚疼冷弱不能行步腰脊風寒心腹冷痛霍
亂轉筋下痢赤白堅肌骨強陰又墮胎爲百藥
長冬月採爲附子春採爲烏頭忌鼓汁得蜀椒
食鹽可引之下

行地膽爲之使惡蜈蚣畏防風
黑豆甘草黃耆人參童便犀角

疏○附子全稟地中火土燥烈之氣而兼得

乎天之熱氣故其氣味皆大辛大熱微兼甘
苦而有大毒氣厚味薄陽中之陰降多升少
浮中沉無所不至入手厥陰命門手少陽三
焦兼入足少陰太陰經其性走而不守得甘
草則性緩得肉桂則補命門本經主風寒欬
逆邪氣寒溼踠蹇拘攣膝痛腳疼冷弱不能
行步以此諸病皆由風寒溼三邪客之所致
也邪客上焦則欬逆邪客下焦則成踠蹇拘

癰膝痛脚疼冷弱不能行步此藥性大熱而
善走故亦善除風寒溼三邪三邪祛則諸證
自瘳矣癰堅積聚血瘀皆血分虛寒凝而不
行所成血得熱則行故能療之其主金瘡亦
謂金瘡爲風寒所鬱擊血瘀不活之證而非
血流不止之金瘡也別錄又主腰脊風寒脚
氣冷弱心腹冷痛及脾虛寒者寧焦爲霍亂
客下焦肝腎之分爲轉筋借諸種氣藥則溫

中補血藥則強陰堅肌骨火能消物氣性熱
極入血善行故善墜胎爲百藥長引參朮黃
耆茯苓則溫煖脾胃除脾溼祛腎寒補下焦
陽虛佐之以桂則除臟腑沉寒三焦厥逆溼
淫腹痛胃寒虵動氣虛經閉補陽虛散虛壅
亦可入足太陽少陰故治督脉爲病脊強而
厥督脉夾脊而上並足太陽膀胱經膀胱者
腎之府故主之也天雄烏頭側子本是同生

萬其形質有異老嫩或殊大熱大毒則未始有別也

主治參互

附子得生乾薑桂枝主傷寒直中陰經溫中散寒而能出汗 佐人參兼肉桂五味子則補命門和火不足回陽有神 得人參肉桂治元氣虛人暴寒之氣入腹腹痛作泄完穀不化小水不禁佐白朮爲除寒溼之聖藥

得黃耆人參炙甘草白芍藥橘皮五味子主
癰疽潰後去膿血過多以致飲食不進惡心
欲嘔飲食不化不生肌肉亦主久漏冷瘡
得人參白芍藥炙甘草砂仁橘皮主小兒慢
驚加蓮肉白藕豆則治吐瀉不止 得木桂
牛膝木瓜橘皮主寒疝痛極立止 得木木
瓜石斛草薺薏苡仁橘皮茯苓治風溼麻痺
腫痛脚氣之無熱證者輒驗 得人參橘皮

土久病嘔噦反胃虛而無熱者良 經曰腎
苦燥急食辛以潤之附子同肉桂之辛入八
味丸以潤腎燥陽虛無熱證者宜之

簡誤

附子既稟地二之火氣兼得乎天之熱氣以
生是陰陽湊合無非火熱爲性氣味皆然毒
可知已論其性質之所能乃是退陰寒益陽
火兼除寒溼之要藥引補氣血藥入命門益

相火之上劑若非陰寒寒溼陽虛氣弱之病而誤用之於陰虛內熱血液衰少傷寒溫病熱病陽厥等證靡不立斃謹列其害如左醫師司命宜詳玩而深鑒之亦生人之大幸也傷寒陽厥其外證雖與陰厥相類而其內實不相侔何者陽厥之病若係傷寒溫疫其先必發熱頭疼口渴其後雖頭不疼而表熱已除然必面赤顴紅二便不利小水必赤或短

少是其候也此當下之病也產後血虛角弓反張病名曰痙痙者勁也是去血過多陰氣暴虛陰虛生內熱熱則生風故外兼現乎風證其實乃陰血不足無以榮養於筋所致足厥陰肝家大虛之候此宜益陰補血清熱則愈也故凡病人一見內熱口乾咽乾口渴渴欲引飲咳嗽多痰煩躁五心煩熱骨蒸勞熱惡寒陰虛內熱外寒虛火上攻齒痛脾陰不

足以致飲食無味小便黃赤短澀及不利大便不通或燥結腹內覺熱悶喜飲冷漿及鮮果畏火及日光兼畏人聲木聲虛陽易興夢洩不止產後發熱產後血行不止及惡瘡臭穢小產增寒壯熱中暑厥暈陰虛頭暈中暑暴泄利下如火赤白滯下小兒中暑傷食作泄小便短赤口渴思飲血虛腹痛按之卽止火炎欲嘔外類反胃而惡熱焦煩得寒暫止

中熱腹中絞痛中暑霍亂吐瀉或乾霍亂或
久瘧寒熱並盛或赤白濁赤白淋尿血便血
血崩吐衄齒衄舌上出血目昏神短耳鳴盜
汗汗血多汗惡熱老人精絕陽痿少年縱慾
傷精以致陰精不守精滑腦漏婦人血枯無
子血枯經閉腎虛小便餘瀝血虛大便燥結
陰虛口苦舌乾心經有熱夢寐紛紜下部溼
熱行履重滯溼熱痿痺溼熱作泄溼熱腳氣

小兒急驚內熱痘瘡乾焦黑陷痘瘡火閉不出痘瘡皮薄嬌紅痘瘡因熱咬牙痘瘡挾熱下利痘瘡餘毒生癰中風殭仆不語中風口眼歪邪中風語言蹇澀中風半身不遂中風痰多神昏一切癰疽未潰金瘡失血發瘕血虛頭痛偏頭風痛上來內外男婦小兒共七十餘症病屬陰虛及諸火熱無關陽弱亦非陰寒法所均忌倘誤犯之輕變爲重重者必

死枉害人命此藥居多臨證施治宜謹審之
世徒見其投之陽虛之候肺腎本無熱證者
服之有起死之殊功而不知其用之陰虛如
上諸病亦復下咽莫救故特深著其害以表
其非嘗試輕用之藥也業醫君子可不慎諸
半夏味辛平生微寒熱溫有毒主傷寒寒熱心
下堅下氣咽喉腫痛頭眩胸脹欬逆腸鳴止汗
消心腹胸膈痰熱滿結咳嗽上氣心下急痛堅

痞時氣嘔逆消癰腫墮胎療痿黃悅澤面目生

令人吐熟令人下用之湯洗令滑盡

射干爲之使惡皂莢

畏雄黃生薑乾姜秦皮鼈甲反烏頭忌羊血海藻飴糖

疏○半夏得土金之氣兼得乎天之燥氣故

其味辛平苦溫火金相搏則辛而有毒潔古

謂味辛苦性溫氣味俱薄沉而降好古謂其

辛厚苦輕陽中陰也入足太陰陽明少陽亦

入手少陰經柴胡爲之使辛溫善散故主傷

寒邪在表裏之間往來寒熱苦善下泄邪在胸中則心下堅胸脹欬逆邪在上焦則頭眩邪在少陰則咽喉腫痛別錄亦謂其消心腹胸膈痰熱滿結欬逆上氣心下急痛堅痞時氣嘔逆亦皆邪在上焦胸中之所致故悉主之也中焦者足太陰之所治也有溼有熱清濁不分則腸鳴溼熱勝則自汗入足太陰故并主之辛能散結故消癰腫脾家溼熱則面