

欽定四庫全書

子部

神農本草經疏卷十五



南京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院恩糧臣孔毓秀

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

神農本草經疏卷十四

本部下品

巴豆
可黎勒

棟實附

郁李仁

無食子

明 繆希雍 撰

總九十九種今疏其要者二十九種

皂莢
附子刺

椿木葉
附樗木

黃藥根

雷丸

蘇方木

胡椒

南燭枝葉

橡實

石南

益智子

紫荊木

紫真檀

烏柏木

杉材

接骨木

樺木皮

木鼈子

菴木
鼈附

鈎藤

赤檉木

水楊葉

柞木皮

椶櫚

木槿

巴豆味辛溫生溫熟寒有大毒主傷寒溫瘧寒熱破癥

癥結聚堅積留飲痰癖大腹水脹蕩滌五藏六腑開通
閉塞利水穀道去惡肉除鬼毒蠱症邪物殺蟲魚療女
子月閉爛胎金瘡膿血不利丈夫陰殺班猫毒可鍊餌
之益血脈令人色好變化與鬼神通

疏○巴豆生於盛夏六陽之令而成於秋金之月故
味辛氣溫得火烈剛猛之氣故其性有大毒別錄言
生溫熟寒恐熟亦不甚寒氣薄味厚降也陽中陰也
入手足陽明經其主破癥癥結聚堅積留飲痰癖大

腹水腫鬼毒蠱症邪物女人月閉者皆腸胃所治之位中有實邪留滯致生諸病故腸胃有病則五臟六腑閉塞不通此藥稟火性之急速兼辛溫之走散入腸胃而能蕩滌一切有形積滯之物則閉塞開水穀道利月事通而鬼毒蠱症邪物悉為之驅逐矣溫瘧者亦暑溼之氣入於腸胃也腸胃既清則溫瘧自止火能灼物故主爛胎及去惡肉性熱有大毒則必有損於陰故不利丈夫陰本經又主傷寒寒熱及別錄

煉餌之法悉非所宜豈有辛熱大毒之物而能治傷寒寒熱及益血脈好顏色之理哉

主治參互

同白礬枯過去巴豆單用礬研細吹入喉中流出熱毒涎喉即寬治急喉痺如神 一味炒烟盡存性研膏治癰疽潰後腐肉不落傳上即拔毒去瘀生新外臺秘要飛尸鬼擊中惡心痛腹脹大便不通走馬湯用巴豆二枚去皮心熬黃杏仁二枚以綿包椎碎

熱湯一合捻取白汁服之當下而愈量老少用之

瑣碎錄天絲入咽凡露地飲食有飛絲入上食之令人咽喉生瘡急以白礬巴豆燒灰吹入即愈 經驗

方耳卒聾閉巴豆一粒綿裹針刺孔通氣塞之取效

普濟方一切惡瘡有蟲者巴豆三十粒麻油煎黑去

豆以油調硫黃輕粉末頻塗取效 仲景三物白湯

治傷寒懊憹滿悶身無熱者為寒結胸用桔梗三分巴豆一分去皮心熬黑貝母三分二味為末內巴豆

白中杵之以白湯和服強人半錢弱者減之病在膈
上必吐在膈下必利不利進熱粥一杯利過不止進
冷粥一杯

簡誤

元素曰巴豆乃斬關奪門之將不可輕用世以之治
酒病膈氣以其辛熱能開通腸胃鬱結耳第鬱結雖
開而血液隨亡真陰虧損從正曰傷寒風溫小兒痘
瘡婦人產後用之下膈不死亦危奈何庸人畏大黃

而不畏巴豆以其性熱而劑小耳豈知蠟匱之猶能
下後使人津液枯竭胸熱口燥耗却天真留毒不去
他病轉生觀二公之言則巴豆之為害昭昭矣然而
更有未盡者巴豆稟火烈之氣沾人肌肉無有不灼
爛者試以少許輕擦完好之膚須臾即發出一泡況
腸胃柔脆之質下咽則徐徐而走且無論下後耗損
真陰而腑臟被其熏灼能免無潰爛之患耶凡一槩
湯散丸劑切勿輕投即不得已急證欲借其開通道

路之力亦須炒熟壓令油極淨入分許即止不得多用

蜀椒味辛溫大熱有毒主邪氣欬逆溫中逐骨節皮膚死肌寒濕痺痛下氣除六腑寒冷傷寒溫瘡大風汗不出心腹留飲宿食腸澼下痢洩精女子字乳餘疾散風邪瘕結水腫黃疸鬼疰蠱毒殺蟲魚毒久服頭不白輕身增年開腠理通血脈堅齒髮調關節耐寒暑可作膏藥多食令人乏氣口閉者殺人

疏○蜀椒稟火金之氣得南方之陽受西方之陰本
經味辛氣溫別錄大熱有毒氣味俱厚陽也入手足
太陰兼入手厥陰經其主邪氣欬逆皮膚死肌寒濕
痺痛心腹留飲宿食腸澼下痢黃疸水腫者皆脾肺
二經受病肺出氣主皮毛脾運化主肌肉肺虛則外
邪客之為欬逆上氣脾虛則不能運化水穀為留飲
宿食腸澼下利水腫黃疸二經俱受風寒濕邪則為
痛痺或成死肌或致傷寒溫瘧辛溫能發汗開腠理

則外邪從皮膚而出辛溫能煖腸胃散結滯則六腑
之寒冷除腸胃得溫則中焦治而留飲宿食腸澀下
利水腫黃疸諸證悉愈矣其主女子字乳餘疾者亦
指風寒外侵生冷內傳而言洩精瘕結由下焦虛寒
所致此藥能入右腎命門補相火元陽則精自固而
結瘕消矣療鬼疰蠱毒殺蟲魚毒者以其得陽氣之
正能破一切幽暗陰毒之物也外邪散則關節調內
病除則血脈通佐補陰涼血之藥則頭不白齒髮堅

耐寒暑輕身增年所自來矣

主治參互

同女貞子牛膝地黃何首烏旱蓮草枸杞子沒食子
桑椹子黃蘗人參南燭子能烏鬚黑髮悅色駐顏
空心單服能收輕粉水銀毒臟椒紅丸治元臟傷憊
目暗耳聾服此百日覺身輕少睡足有力是其効也
服及三年心智爽悟目明倍常面色紅悅鬚髮光黑
用蜀椒去目及閉口者炒出汗曝乾搗取紅一斤以

生地黃搗自然汁入砂器中煎至一升候稀稠得所
和椒末九梧子大每空心煖酒下三十丸合藥時勿

令婦人雞犬見 孫真人方心腹冷痛以布裏椒安

痛處用熨斗熨令椒出汗即止 普濟方餐泄不化

及久利小椒一兩炒蒼朮二兩土炒研末醋糊丸梧

子大每五十丸米飲下 經驗方囊瘡痛痒紅椒七

粒葱頭七箇煎水洗之 大全良方寒濕脚氣川椒

二三升疎布囊盛之日以踏脚 入仲景烏梅丸治

虬厥 宗奭方治盜汗將椒目微炒研細用半錢以
生猪上唇煎湯一合睡時調服無不効 甄權方治
腎虛耳中如風水鳴或如鐘磬之聲卒暴聾者用椒
目巴豆菖蒲同研細以松脂黃蠟溶和為挺納耳中
抽之一日一易神驗 千金方水氣腫滿椒目炒搗
細每酒服方寸七

簡誤

椒稟純陽之氣乃除寒溼散風邪溫脾胃煖命門之

聖藥然而肺胃素有火熱或欬嗽生痰或嘈雜醋心
嘔吐酸水或大腸積熱下血咸不宜用凡泄瀉由於
火熱暴注而非積寒虛冷者忌之陰痿腳弱由於精
血耗竭而非命門火衰虛寒所致者不宜入下焦藥
用欬逆非風寒外邪壅塞者不宜用字乳餘疾由於
本氣自病者不宜用水腫黃疸因于脾虛而無風溼
邪氣者不宜用一切陰虛陽盛火熱上衝頭目腫痛
齒浮口瘡衄血耳聾咽痛舌赤消渴肺痿咳嗽咯血