



陳藏器云 平經無傳 續相連蔓 如 經 竹 節 六 二 種 但 取 根 以 烏 梅 煎 之 名 烏 梅 煎 也

外臺秘要 治癩瘕及上鼓脹滿以三稜草切一石水左石煮

服之內密器中三服一七酒一盞

又方煎取一椀洗妳取汁為度極妙二椀

子毋秘錄 治小兒氣癰取三稜汁作羹粥以米麩為之與妳

熱食之治小兒十歲已下及新生百日無問癰

黃薑州宜



黃薑州澧



薑黃味辛苦大寒無毒主心腹結積疰忤下氣破血除風熱

消癰腫功力烈於鬱金唐本注云葉根都似鬱金花春生於

白三色其作之方法與鬱金同爾西戎人謂之迷藥其味辛

少苦多與鬱金同惟花生異爾唐本先附臣禹錫等謹按陳

藏器云薑黃真者是經種三年已上老薑能生花花在根條

一如蕺荷根節緊硬氣味辛辣種薑處有之終是難得性熱

不冷本經云寒誤也破血下氣西蕃亦有來者與鬱金送藥

相似如蘇所附即是蓬藥而非薑黃蘇不能分別二物也又

云鬱金是胡荽夫如此則三物無別迤相連名總稱為送功

狀則合不殊今送味若青色薑黃味辛溫無毒色黃主破血

別日華子云薑黃熱無毒治癥瘕血塊腫通月經治撲損

南生者即為薑黃

圖經曰

薑黃舊不載所出州郡今江廣蜀川多有之葉青綠

白色至中秋漸凋春來方生其花先生次方生葉不結實根  
盤屈黃色類生薑而圓有節或云真者是經種三年以上老  
薑能生花花在根條一如蕺荷根節堅硬氣味辛辣種薑  
有之八月採根片切暴乾蜀人以治氣脹及產後敗血攻心

蘇蘇人生散云可以祛邪辟惡謹按鬱金薑黃味辛溫色黃鬱金味苦寒色赤主馬熱病二物不同  
 青薑黃味辛溫色黃鬱金味苦寒色赤主馬熱病二物不同  
 所用全別又劉淵林注吳都賦薑葉非一云薑葉大如螺氣  
 猛近於臭南土人搗之以為薑菱一名廉薑生沙石中薑類  
 也其味大辛而香削皮以黑梅并鹽汁漬之乃成也始安有  
 之據此廉薑亦是其類而自是一物耳都下近年多種薑往  
 往有薑黃生賣乃是老薑市人買生取之云治氣為最醫家  
 中亦時用之


千金翼

瘡癰初生或始痛  
 以薑黃傳之妙

經馬後方

治心痛薑黃一兩桂三錢  
 兩為末醋湯下一兩錢

瑞州草撥



草撥味辛大温無毒主温中下氣補腰脚殺腥氣消食除胃

冷陰疝疔癖其根名草撥沒主五勞七傷陰汗核腫生波斯

國此藥叢生莖葉似蒟醬子緊細味辛烈於蒟醬今附臣禹

日華子云治霍亂冷氣心痛血氣陳藏器云卑勃沒味辛温

無毒主冷氣嘔逆心腹脹滿食不消寒疝核腫婦人内冷無

子治腰腎冷除血氣生波斯似柴胡黑硬畢撥恨也

圖經曰草撥出波斯國今嶺南有之多生竹林内正月發苗

光而厚三月開花白色在表七月結子如小指大長二寸已

葉生茹之黃牛乳煎其子治氣痢神良謹按唐太宗實錄云

有觀中上以氣煎亦記其事云後累試年長而虛冷者必効

海藥云復有草發短小黑味不堪舶上者味辛温又主老

陳藏器云蒟醬温中下氣補腰脚蘇云草撥叢生子細味辛烈於蒟醬按車

山根名華撥沒圭五勞七傷陰汗核腫已  
拾遺生波斯國胡人將來此謂食用之

唐本注調食味

雷公云凡使先去挺用頭醋浸一宿焙乾以刀刮  
天皮栗子令淨方用免傷人肺令人上氣

聖惠方治冷痰飲惡心用草撥一兩搗  
為木於食前清粥飲調半錢服

經驗後方治偏頭疼絕妙草撥為末令患者口中含溫水左  
邊疼令右鼻吸一字効

衍義曰草撥走腸胃中冷氣令人嘔吐心腹滿  
痛多服走泄真氣令人腸虛下重

蒟醬



蒟醬味辛溫無毒主下氣溫中破痰積生巴蜀  
唐本注云蜀都賦所

謂流味於番禺者蔓生葉似五爪而厚大味辛香實似桑皮黑肉白西戎亦時將來細而辛烈或謂二種交州愛州人云蒟醬人家多種蔓生子長大謂苗為浮留藤取葉合檳榔食之辛而香也又有草撥叢生子細味辛烈於蒟醬此當信也今注渝瀘等州

出焉唐本先附

**圖經**曰蒟音矩醬生巴蜀今夔川嶺南皆有之昔漢武使唐

比特阿江廣數里出番禺城下武帝感之於是開梓狗越舊也劉淵林注蜀都賦云蒟醬綠木而生其子如桑椹熟時正

青長二三寸以蜜藏而食之辛香温周五藏今云蔓生葉似王瓜而厚大實皮黑肉白其苗為浮留藤取葉合漬物食之

辛而香也兩說大同小異然則淵林所云乃蜀種如此今說

**海藥**云為上黑者是老不堪黔中亦有形狀桑椹紫褐色者

般王咳逆上氣心腹虫痛胃弱虛瀉霍亂吐逆解酒食味近多黑色少見褐色者也

**雷公**云凡使採得後以刀刮上麓皮便擣用生薑自然汁拌

**食療**温散結氣治心腹中冷氣亦名上葦發嶺南葦撥尤治胃氣夾巴蜀有之

齊民要術葛子下

蘿摩子味甘辛温無毒主虛勞葉食之功同於子陸機云一

名芄蘭幽州謂之雀瓢唐本注云按雀瓢是女青別名葉蓋

陳藏器本草云蘿摩條中白汁主蜘蛛蠶咬折取汁點瘡上

此汁爛絲煮食補益按陶注枸杞條云博腫東人呼為白環

藤生籬落間折有白汁一名雀瓢此注又云雀瓢是女青然

女青終非白環二物相似不能分別唐本先附臣禹錫等謹

按爾雅云雀藿蘭釋曰雀藿一名芄蘭郭璞云雀藿蔓生幽之

有白汁可啖如此注則似雀藿一名芄蘭或傳寫誤芄初字

外臺秘要治白癩風以蘿摩草白汁

梅師方治角火毒遍身赤腫不可忍以蘿摩

青黛味鹹寒無毒主解諸藥毒小兒諸熱驚癇發熱天行頭

痛寒熱並水研服之亦摩傅熱瘡惡腫金瘡下血蛇犬等毒

從波斯國來及太原并廬陵南康等染澱亦堪傅熱惡腫蛇

虺蝥毒染髮上池沫紫碧色者用之同青黛功附臣禹錫

按藥性



論云青黛君味甘平能解小兒疳熱消瘦殺蟲  
陳藏器云青黛并雞子白大黃傅諸癰蛇蝎等

圖經文具藍  
實條下

入梅師方治傷寒發疏豆瘡未成膿方以

宮氣方疴痢羸瘦主焦方歌曰孩兒雜病變成疴不問強羸

煩熱毛焦鼻口乾皮膚枯槁四肢癱腹中時時更下痢青黃

赤白一服眼滋面黃鼻孔赤穀道開張不飲看忽然瀉下

安海中有病須醫藥何須祈禱信神盤此方便是青黛散孩

服來百病

初虞世治諸虫毒所傷青黛雄黃等分  
同研為末新汲水調下二錢七

太平廣記青黛殺惡蟲  
物化為水

衍義曰清黛乃藍為之有一婦人患瘰下腹上下連一陰遍

滋出黃汁食亦成身面微腫醫作惡瘡治用鰻鱗魚松脂黃

丹之類藥塗瘡愈熱痛甚治不對故如此問之鰻鱗魚酒貪  
曾喜魚爛細入青黛一兩再用溫水洗拭去膏藥尋以馬蔴  
四兩爛研細入青黛一兩再用溫水洗拭去膏藥尋以馬蔴

然不能禁酒後  
 然患內痔  
 蓄風熱毒氣若不  
 出當作腸癰內痔  
 仍常須禁酒及發  
 風物  
 之  
 二  
 自  
 此  
 二  
 十  
 日  
 愈  
 既  
 愈  
 而  
 問  
 曰  
 此  
 瘡  
 何  
 緣  
 至  
 此  
 日  
 中  
 下  
 焦  
 乾  
 燥  
 又  
 再  
 塗  
 新  
 濕  
 藥  
 凡  
 知  
 此  
 二  
 日  
 咸  
 三  
 分  
 之  
 一  
 五  
 日  
 減  
 三  
 分  
 日  
 仍  
 服  
 八  
 政  
 散  
 日  
 三  
 服  
 方  
 效  
 客  
 熱  
 每  
 塗  
 藥  
 得  
 一  
 時  
 久  
 藥

潮州鬱金



鬱金味辛苦寒無毒主血積下氣生肌止血破惡血血淋尿

血金瘡唐本注云此藥苗似薑黃花白質紅未秋出莖心無

馬藥用之破血而補胡人謂之馬蓬嶺南者有實似小豆

治女入宿血氣心痛冷氣結聚溫  
 醋摩服之亦燐馬藥用治脹痛

圖經曰人謂之馬蘇恭云生蜀地及西戎胡

者佳四月初生苗似薑黃花白質紅未秋出莖心無實根黃

赤取四畔子根去皮火乾之右方稀用今小兒方及馬醫多

用之謹按詩真說文無字云薑芳草也十葉為貫百二十貫

築以煮之為薑鬱今鬱林郡也木部中品有鬱金香云生大

秦國二月三月有花狀如紅藍其花取香也陳氏云為百草

之英既云百草之英乃是草類又與此同名而在木部非也

今人不復用亦無焉之者故但附於此耳

人經驗方治尿血不定以一兩搗為末葱白一握相和

經驗後方治風痰薑全一分薑蘆十分各為木和令勻每服

以食都服便口食壓之孫用和黃一皂莢打刺細研二味同為散每服用醋漿水一

丹考鏡源云結綱綱說文曰芳州也十葉為貫百廿貫築以煮之為薑入所貢

神藥之

周禮鬱人凡祭祀之裸用鬱

紉義曰鬱金不香今人將染婦人衣最鮮明然不奈日炙染成衣則微有鬱金之氣

廣州盧會



盧會味苦寒無毒主熱風煩悶胃膈間熱氣明目鎮心小兒

癩癩驚風療五疳殺三蟲及痔病瘡癩解巴豆毒一名訥會

一名奴會俗呼為象膽蓋以其味苦如膽故也生波斯國似

黑錫今附臣禹錫等謹按藥性論云盧會亦可單用殺小兒疳主次鼻殺腦疳除鼻痒南海藥譜云樹脂也本草

不細委之謂是象膽殊  
非也兼治小兒諸熱

圖經曰盧會出波斯國今惟廣州有來者其木生山野中商  
云耳盧會治濕痒搔之有黃汁者劉禹錫著其方云余少年  
曾患癩初在項項間後延上左耳遂成濕瘡用班猫狗膽

根等諸藥縫令蛰盡其瘡轉盛偶於楚州賣藥人教用盧會  
一兩研炙甘草半兩未相和令勻先以溫漿水洗瘡乃用舊

乾帛子拭乾便以二味合和傳之立乾便差神奇又治墜齒  
崔元亮海上方便云取盧會四分并末先以鹽揩齒令洗淨然

後傳妙也  
於上妙也

雷公云凡使勿用雜膽其象膽乾了上有青竹文班并光  
臆微微甘勿便和衆藥搗此藥先搗成粉待衆藥

未出然後入藥中此物是胡人  
殺得白象取膽乾入漢中是也

馬先蒿味苦平無毒主寒熱鬼疰中風濕痺女子帶下病無

子一名馬屎蒿生南陽川澤  
陶隱居云方云一名爛石草主

此葉大如荒蔚花紅白色實八月九月熟俗謂之虎麻是也  
一名馬新蒿所在有之荒蔚苗短小子夏中熟而初生二種

極相似也今按別本注云近道處處有三月八月採莖葉陰  
乾臣禹錫等謹按爾雅云蔚牡蒿釋曰蔚即蒿之雄無子者

乾臣禹錫等謹按爾雅云蔚牡蒿釋曰蔚即蒿之雄無子者

又曰蒿一名牡菘詩蓼莪云雒莪伊蔚陸機云牡蒿也三  
始坐七月華華似胡麻華而紫赤八月為角角似小豆角  
而長一名馬  
新高是也

圖經中文具第十一卷  
白蒿條下

聖惠方

治大風癩疾骨肉疽敗百節疼酸肩髻墮落身體  
習習痒痛以馬先蒿細剉炒為末每空心及晚食

前溫酒調  
下二錢

外臺秘要

治瀨馬先蒿一名馬矢蒿搗末服方  
寸七日三服如更赤起一年都差

延胡索味辛溫無毒主破血產後諸病因血所為者婦人月

經不調服中結塊崩中淋露產後血暈暴血衝上因損下血

或酒摩及煮服生奚國根如半夏色黃

今附臣禹錫等謹按  
日華子云除風治氣

暖腰膝破癥瘕損  
瘀血落胎及暴腰痛

海藥云

生奚國從安東道來味苦甘無毒主腎氣破產後  
惡露及兒枕與三錢驚甲大黃為散能散氣通經

絡生良偏主產後病也

聖惠方  
治產後穢  
酒服不盡  
腹滿方  
延



又方  
治墮落車馬  
筋骨疼痛  
豆淋酒用  
延胡索一  
錢匕

勝金方  
治膜外氣  
切塊方延  
胡索不限  
多少為

產書  
治產後心  
悶手腳煩  
熱氣力欲  
絕血暈連  
心頭

拾遺序云  
延胡索酒  
服

廣州肉豆蔻



肉豆蔻味辛温無毒主鬼氣温中治積冷心腹脹痛霍亂中

惡冷疰嘔沫冷氣消食止洩小兒乳霍其形圓小皮紫緊毒

中肉辛辣生胡國胡名迦拘勒今附臣禹錫等謹按藥性論

止瀉吐逆不下乳腹痛治宿食不消痰飲日華子云調中下氣

圖經曰肉豆蔻而圓小皮紫緊薄中肉辛辣六月七月採續傳

信方治脾泄氣痢等以豆蔻二顆米醋調麩裏之置灰中煨

米為末每用二錢匕煎作飲調前二物三錢匕旦暮各一便差

陳藏器云大舶來即有中國無

海藥云謹按廣志云生秦國及崑崙味辛温無毒主心腹虫

飲服佳霍亂氣併以生薑湯服良

雷公云凡使須以糯米作粉使熱湯搜裏豆蔻於塘及中炮

銅犯



聖惠方


治冷痢腹痛不能食肉豆蔻一兩去皮以醋麩

衍義曰

肉豆蔻對草豆蔻言之去殼只用肉肉油色者佳枯

和氣

梧州補骨脂



補骨脂味辛大温無毒主五勞七傷風虛冷骨髓傷敗

精流及婦人血氣墮胎一名破故紙生廣南諸州及波斯國

樹高二四尺葉小似薄荷其船上來者最佳

謹按藥性論