

痘疹片玉

卷三
共三册

圓機堂纂集痘科良方

閩海龍巖謝曦曉村先生編輯

王雲錦小屏校訂
男懷慶榮緒校字

○見形證治

翟玉華曰見形者痘出而見其形也形見而色亦見焉形色既見則吉凶攸分治痘者必有明鏡又具慧眼觀形察色詳細分別則起脹灌膿之證可逆覩矣要在預知其機而圖之早若因循失治臨證便難措手如起脹之機非必於起脹時而後議也正當於出見時預知其能脹不能脹而先理之蓋熱退而痘出初

出之像如粟狀色紅而潤澤與無痘處之皮肉色迥異謂紅者非深紅也特淡紅之異於皮膚之不紅耳自血肉而達於皮膚其根甚深三四次出盡先一次出者其時稍待則形尖其體大於二次出者三次大於四次出者大小不一磊落分明觀其形則知其後日之能起不能起察其色則知其後日之能灌不能灌此治痘之第一緊要也生痘家亦自此以後當謹慎調養注意禁忌

○調養禁忌

目出痘至收靨房中常要燒辟穢香見形後宜用胡荽酒噴牀壁

卧席下鋪些葫荽亦妙

痘瘡既出內臟空虛熱氣一蒸毛孔俱開自此以後當避風寒調飲食

又禁忌生面往來之人及一切穢污之氣恐觸壞痘苗

又時常以紅紙撚子蘸清油點火照之觀其形色若何以便調治
準繩發熱三日之後熱退身涼大小不等作三次出淡紅色如水
珠光潤者不須服藥

凡痘子出現疎則毒輕不可妄治密則毒甚却要磊落大小分明
不相粘連畧與托裡解毒之劑快斑湯消毒飲主之使之易發

易厲如出太密粘連模糊其毒尤甚托裡解毒之劑宜多飲之
以防癢塌黑陷之變更察外證可治則治不可治則勿治

凡痘子出形皮肉如常根苗明潤此毒輕也不可妄治如皮肉昏
黑或赤腫根苗乾枯青紫或灰白者此毒甚也以消毒飲奪命
丹合服

○出形主方

快斑湯

人參

五分當歸

防風

木通

各錢

甘草

三分

木香

紫草

酒洗

虫退

各分

右水煎不拘時溫服

消毒散

專治內蘊邪熱痘疹欲出已出熱尚未解毒尚未盡或現或隱或現而反沒或毒氣太盛稠密成片急進此二三服快透消毒如神或毒氣攻咽喉痛並治

牛蒡子

四兩炒香

荆芥穗

甘草

各一兩

防風

五錢

右爲細末沸湯點服大利咽喉化痰涎止咳嗽痘疹欲出未能得透皮膚者及毒盛稠密成片者快透消毒如神一方熱盛加黃芩犀角

消毒飲

奪命丹

二方見毒盛熱熾中

○一齊湧出

聶久可曰一發熱至三四日報痘形如粟米口鼻腮耳年壽之間
先發數點淡紅潤澤者最吉不必服藥若身熱一二日即出痘
先發於天庭司空印堂等處者或一齊湧出而稠密者或乾枯
而紫黑者或成片不分顆粒者皆血氣凝滯而毒氣肆行最爲
可憂急宜活血養氣而送毒用調元化毒湯主之

調元化毒湯

聶久可上方

綿黃芪

生用八分

人參

四分

白芍

生用酒洗

當歸

酒洗各六分

牛蒡子

炒研

連翹

酒洗各六分

黃芩

酒炒

黃連

酒炒

防風

荊芥穗

桔梗

前胡

木通

各五分

紫草茸

酒洗六分

紅花

酒洗

生地

酒洗各三分

甘草

虫退

各四分

山查肉

八分

生薑三片同煎服

腹痛者減參芪加枳殼八分

大便便秘者去參芪加大黃

酒炒一錢半

微利之

若血氣與毒氣俱旺而脉洪數者歸芍減三之一去參芪

此方以參芪養氣歸芍紅花生地清血翹芩連荊防前桔紫

蟬通草解毒山查疏氣

實表解毒湯

密齋良方

治痘一齊湧出此表氣虛毒氣盛榮熱衛弱腠理不密不能約束於外使毒氣衝擊故出太驟也宜用實表之劑可無癢塌潰爛之患

黃芪

人參

當歸稍

生地黃

白芍

地骨皮

甘草

黃芩

連翹

元參

牛蒡子

荆芥穗

升麻

木通

紫草

右用薄荷淡竹葉同煎服

退火丹

九味神功散

亦可隨症加減

清地退火湯

治痘帶熱而出名爲火裏苗急用此方以退其熱則後無青黑變陷之候

地骨皮

地膚子

錢各一

牛蒡子

炒紫草

酒洗葛根

各八分

連翹

六分

當歸

五分

木通

三分蟬退

三個

去翅足

生薑一片水煎服

○出遲不快

聶久可曰痘出不快其證不同最宜分別

有痘色紅紫乾枯或密如蠱種或一片不分顆粒身熱大便秘而

出

不快者此毒氣鬱滯血氣不流行也用調元化毒湯去參芪

出

不快

形類

出遲不快

五

加小川芎清之

有痘隱伏皮膚出現不快及出而復隱與不起發者用九味神功散調紫草茸末服之

有痘色淡白飲食減少身涼手足冷小便清大便滑而出不快者此氣血怯弱不能載毒出外也用溫中益氣湯托之

有鼻塞聲重咳嗽惡寒而出不快者風寒蔽之也宜發散之用加減參蘇飲

或有因邪穢所觸伏陷而出不快者其痘必癢宜用平和湯解之外用辟穢香蒼朮紅棗沈檀等香燒之以辟其穢氣

凡痘出齊與否以脚心爲驗脚心有痘則出齊矣若痘稀少者不
必拘此以身不熱爲出齊

調元化毒湯

方見前一齊湧出中

九味神功散

人參

黃芪

蜜炒

白芍

紫草

紅花

生地

牛蒡子

炒各等分

前胡

甘草

減半

右水煎熱服

熱甚加黃芩黃連

面紅地界不分加倍前胡

有驚加蟬退

大便秘加大黃

若顆粒淡黑者有寒乘之加肉桂

色光白者寒乘之加肉桂

一行漿而發痘疥或黑而硬或紅絲或大紫泡未盡解毒者仍以神功散加雄黃黃連黃芩大黃並服却用點法雄黃一錢胭脂浸水令濃調點疔頭上立時卽紅活亦神法也蓋雄黃能解毒胭脂活血故也

此方本於扁鵲之四聖華陀之保元可謂奪造化之權而定危

亡之命稱曰神功非虛譽也華陀論氣尊血分者生毒黍陽位者死夫氣宜尊於血分故保元湯以人參黃芪提其氣欲氣升而血附以此二味爲君者正所以引其氣也毒不宜黍於陽位故四聖以紫草白芍行其滯血使血氣活動毒隨血氣而行加紅花生地爲臣者正所以活其血也毒火萃於陽明而作熱故加牛蒡爲佐者正所以解其毒而止沸息薪也風寒客於膜理而作熱又加前胡爲佐者正所以散其鬱而緩蒸去毒也加甘草以和藥使之同用焉此方一面托裏一面解毒挽回造化發洩天機真不朽之妙方也

扁鵲四聖散

人參 黃芪 白芍 紫草

水煎服

錢氏四聖散

紫草 黃芪 木通 枳殼

水煎服色紫加芩連紅花

消毒散 方見前

溫中益氣湯 聶氏可主方

人參 白朮 各五分 黃芪 生用八分 歸身 酒洗 白茯苓 各六分 炙甘草

川芎

各四分

白芷

防風

各三分

木香

官桂

各二分

山查肉

各六分

生薑一片大棗一枚水煎溫服

此方氣血雙補疏通隧道內有木香官桂用之以達四肢直入
經絡

托裡十補湯

一名十宣散

人參

黃芪

當歸

各二錢

厚樸

桔梗

川芎

防風

白芷

甘草

各一錢

桂心

三分

右爲細末每服一二錢滾湯調或木香湯調服加牛蒡子

加紫草木香糯米名參芪內托散

此方滋養氣血調和脾胃開腠理使毒速出寒弱者用之與益氣湯同功

加減參蘇飲

加羌活川芎防風荆芥

平和湯

人參

當歸

桔梗

白芍

紫蘇

黃芪

各四分

防風

白芷

甘草

各三分

官桂

沉香

檀香

乳香

藿香

各二分

生薑一片同煎溫服

辟穢香加沉檀乳香常燒薰之以辟其穢汚之氣