

欽定四庫全書

子部

薛氏醫案卷二十三



詳校官太醫院吏目臣朱桂

編修臣倉聖脈覆勘

久患風人言

薛氏醫案

明醫案

風症

左手臂痛不能伸屈

明薛已訂

承縮肩背重墜有似筋

痛左足大指中指常欲

指縫近掌處但覺有物

久患風人言

薛氏醫案

夾於其間左足底近前高突處如腫硬急脹摸之無形
步履時只多如一羶墊者語言短澁拜起頭暈口眼喎
斜舌根痰纏胸膈痰礙咽中有痰核左肋下有痰核不
時打寒噤嚏噴呵欠便牽動手足之病左耳左面左體
使手或粗衣摸擦則皮膚痛左腮左項左脇肋皆時常
木而急如有物粘貼其上左體或頭項或手足作痒左
眼時常有淚流凝不乾左口角似寬縱左面上似蟲蟻
遊行被風吹襲左鼻孔清涕出即打嚏噴等症答大經

小絡貫串一身謂之脉脉者血之隧道也血隨氣行周
流無停筋者周布四肢百節絡聯而束縛之此屬肝木
得血以養之則和柔緩而不急脉皆起於手足指端故
十二經皆以手足名之而筋則無處無之皮毛者屬肺
主外而易於感冒人身之血行於脉絡而外充於皮毛
滲透肌肉滋養筋骨故百體和運動無礙若氣滯則血
滯氣逆則血逆得熱則瘀濁得寒則凝泣衰耗則運行
不周滲透不徧而外邪易侵矣津液者血之餘行乎脉

外流通一身如天之清露若血濁氣滯則凝聚而為痰
痰乃津液之變如天之露也故云痰遍身上下無處不
到蓋即津液之在周身者津液生於脾胃水穀所乘濁
則為痰故痰生於脾土也所以古人論中風偏枯麻木
酸痛不舉諸症以血虛死血痰飲為言是論其致病之
根源至其得病則必有所感觸或因風或因寒或因濕
或因酒或因七情或勞力勞心房勞汗出因感風寒濕
氣遂成此病此血病痰病為本而外邪為標其病中於

皮毛血脉經絡肌肉筋骨之間而未入臟腑故邪在皮
毛肌肉則不知痛痒麻木不仁如有物一重貼於其上
或如蟲遊行或洒洒寒慄或腫脹或自汗遇熱則或痒
遇陰虛則沉重酸痛邪入血脉經絡則手足指掌肩背
腰膝重硬不遂難於屈伸舉動或走注疼痛所陳諸症
皆外自皮毛以至筋骨之病凡脉所經所絡筋所會所
結血氣津液所行之處皆凝滯鬱遏不得流通而致然
也亦何必一一強度其病屬其經其病屬其臟而雜治

之哉若邪入臟腑則為危病而難於用藥東垣書論之明矣經云知其要者一言而終不知其要流散無窮此之謂也

愚按難經曰邪在氣氣為是動邪在血血為所生病經云陽之氣以天地之疾風名之此風非外來風邪乃本氣病也故諸方多言皆由氣體虛弱榮衛失調或七情過度以致真氣耗散腠理不密邪氣乘虛而入及其中也然左半體者肝腎所居之地肝主筋腎

主骨肝藏血腎藏精精血枯槁不能滋養故筋骨偏廢而不用也河間曰風病多因熱甚俗云風者言末而忘其本也經云汗出偏沮使人偏枯如樹木一枝津液不到則此枝枯槁被風所害由此觀之實因肝腎二經精血枯槁之所致也前症云云亦當察其形症審其兼變而治之尤不可泥執於風經曰三陰三陽發病為偏枯痿易四肢不舉亦未嘗必指於風也其真中者當辨其中藏中府而治之眼瞤者中於肝

舌不能言者中於心唇緩便秘者中於脾鼻塞者中於肺耳聾者中於腎此五者病深多為難治中血脉者外無六經之形症內無便溺之阻隔肢不能舉口不能言用大秦芄湯主之中腑者多兼中臟如左關脉浮弦面目青左脇偏痛筋脉拘急目瞤頭目眩手足不收坐踞不得此中膽兼中肝也用犀角散之類如左寸脉浮洪面赤汗多惡風心神顛倒言語蹇澀舌強口乾忪悸恍惚此中小腸兼中心也用麻黃散

之類如右關脉浮緩或浮大面唇黃汗多惡風口喎
語澁身重怠惰嗜卧肌膚不仁皮肉瞤動腹脹不食
此中胃兼中脾也用防風散之類如右寸脉浮濇而
短必鼻流清涕多喘胸中冒悶短氣自汗聲嘶四肢
痿弱此中大腸兼中肺也用五味子湯之類如左尺
脉浮滑面目黧黑腰脊痛引小腹不能俛仰兩耳虛
鳴骨節疼痛足痿善恐此中膀胱兼中腎也用獨活
散之類此皆言真中風之症治也其間亦有氣血之

分爲氣虛而中者右手足不仁用六君子湯加鈎藤
薑汁竹瀝血虛而中者左手足不仁用四物湯加鈎
藤竹瀝薑汁氣血俱虛而中者左右手足皆不仁用
八珍湯加鈎藤薑汁竹瀝其與中風相類者不可不
別如中於寒謂冬月卒中寒氣昏冒口禁肢攣惡寒
脉浮緊用麻黃桂枝理中湯之類中於暑謂夏月卒
冒炎暑昏冒痿厥吐瀉喘滿用十味香薷飲之類中
於濕丹溪所謂因濕土生痰痰生熱熱生風也用清

燥湯之類加竹瀝薑汁因於火者河間謂五志過極
火盛水衰熱氣怫鬱昏冒而卒仆也用六味丸四君
子湯獨參湯之類內有恚怒傷肝陰火上炎者用小
柴胡湯之類中於氣者由七情過極氣厥昏冒或牙
關緊急用蘇合丸之類食厥者過於飲食胃氣不能
運行故昏冒也用六君子加木香勞傷者過於勞役
耗損元氣脾胃虛衰不任風寒故昏冒也用補中益
氣湯房勞者因腎虛耗氣不歸源故昏冒也用六味

丸此皆類於中風者也夫中風者內經主於風此真
中風也若河間主於火東垣主於氣丹溪主於濕皆
是因火因氣因濕而為暴病暴死之症類中風而非
真中風也治者審之卒中昏憤口眼喎斜痰氣上湧
咽喉有聲六脉沉伏此真氣虛而風邪所乘以三生
飲一兩加人參一兩煎服即甦若遺尿手撒口開鼾
睡為不治用前藥亦有得生者三生飲乃行經絡治
寒痰之藥有斬關奪旗之功每服必用人參兩許以

祛其邪而補助真氣否則不惟無益適足以取敗矣
觀先哲用芪附參附等湯其義可見○大尹劉孟春
素有痰兩臂頑麻兩目流淚服祛風化痰藥痰愈甚
臂反痛不能伸手指俱攣余曰麻屬氣虛誤服前藥
肝火熾盛肝血乾涸筋無所養虛而攣耳當補脾肺
滋腎水則風自息熱自退痰自清遂用六味地黃丸
補中益氣湯不三月而痊○一儒者素勤苦惡風寒
鼻流清涕寒噤噴嚏屬脾肺氣虛反服祛風之藥肢

體麻倦痰涎自出殊類風症余以為風劑耗散元氣
陰火乘其土位以補中益氣湯加麥門五味子治之
而愈○舉人干尚之素腎虛積勞足痿不能步履後
舌瘡不能言面色黧黑余謂腎氣虛寒不能運及所
發用地黃飲子治之而愈後不慎調攝而復作或用
牛黃清心丸之類發熱痰甚誠似中風用祛風化痰
之類小便秘澀口舌乾燥仍用前飲及加減八味丸
漸愈又用補中益氣湯而痊○一膏梁之人素不慎

起居忽失音不能語神思昏憤痰涎上壅余謂河間云夫痞屬腎經虛寒其氣厥不至醫學綱目云少陰氣至則嚙舌少陽氣至則嚙頰今失音腎氣不能上接清陽之氣也不信仍用風藥後嚙舌始信余言先用地黃飲子及六味地黃丸而愈○儀部素補之患前症不信余言數服祛痰之劑後嚙舌而歿○一男子體肥善飲舌本強語澁痰壅口眼喎斜肢體不遂余謂脾虛濕熱痰涎所致用六君子煨乾葛山梔神