

增輯普濟應驗良方

二便各方卷五

秘結 二便脹閉不通。葱頭鬚一筋帶泥不洗。生薑塊一大。淡豆豉一撮。食鹽一匙同搗作餅。烘透熱安肚。以帛束定。逾時自通。否則再換一個必通。

大便秘結 生蜜一大元明粉二錢開水調服立通。不傷脾胃。

小便閉塞 木通生地滑石車前子甘草等分水煎服即通。

洩瀉立止水瀉車前子澤瀉各一錢厚朴薑汁炒一錢二分共爲末水調服。

洩瀉初起用此神效。細陳茶一錢核桃五個燒枯。生薑三錢紅沙糖三錢水

二碗煎八分清早服。

久瀉丸 治一切久瀉。諸藥無效。服黃丹水飛。此一劑自止。黃丹一兩枯礬一兩黃蠟一兩用銅杓鎔蠟投入丹礬末調勻。乘熱爲丸如黃豆大。每服只用二丸。開水送下。

脾虛洩瀉老人更漏瀉。黃老米炒三合蓮子去心豬苓五錢澤瀉五錢廣木香一錢白朮土炒五錢白洋糖一兩煨乾薑二錢共爲末和勻。每服三錢。空心白湯下其效如神。

遺精 蓮子心二錢砂分共研勻。開水調服數次愈。

心腎兩交湯 治勞心過度而遺者。

熟地麥冬各一兩

山藥

錢

芡實

錢川連五分肉桂三分水煎服。經云黃連官桂同行能使心腎交於淋症血淋石淋肉淋膏淋勞淋總以疏通清熱爲主。並菜沖空心

飲之

再以

莖菜

煎湯

洗陰莖

效○

又方

船底苔

煎水服○

苧麻根

白扁豆根

煎水飲

皆效○

白扁豆根煎水飲皆效○

五淋症極難見效惟用牛膝兩加乳香一錢水煎服連進數服卽安如夢遺失精則不可服

血淋

川鬱金一錢

血餘二錢瓦盤

存性研爲細末

茜汁調服

赤濁

益母草一錢

葉子薰並可用

取汁一盞

燙溫空心服數次效

白濁

生白果十枚

搗水飲之一服取效矣○

便血

鮮枸杞根

煎濃汁每服一盞少加酒食前溫服此方清心

腎開鬱結

兼以分利小便自清○

又方苧麻根煎湯服下亦效○

臟毒下血昔有一人患臟毒下血數年

自分必死得一方只以乾

柿燒灰飲服二錢。遂愈。

又一通判病此十年。服此方而愈。

本草

小便出血。溺管痛不可忍。用淡豆豉五錢煎湯溫服。

小便不通。用乾麪做一圈子。高寸許置臍上。用葱管裝麝香安臍中。葱之外麪圈之內。以鹽填滿。用艾紵安葱頂上。灸之。熱氣直透臍內。炙三四五壯。其便立通。○又方。取三四年舊麥稈涼帽煎水服之。亦可通。

男子小便久閉。諸藥不效者。以真麝香少許。和病人頭頂心垢。撚作條入馬眼中。用紙封使氣入溺莖之內。一時即可通暢矣。大便燥結不通。用猪膽汁。山羊角灌入糞門內。即可通利而不燥結矣。

糞門暴腫係因腸胃流熱下注。用蜒蚰數個連殼搗塗之卽消。

內服防風通聖散

治便血奇方 生夢薺連皮搗爛用紹酒連渣汁沖服愈。

小便出血痛不可忍。

木通滑石

各一兩

黑牽牛

五錢

其研末

每服二

錢燈心葱白湯下食前服之。

○又小便不通尿血紫苑

兩

煎服

立效。○又莖中作痛甘草稍水煎服卽愈。

房勞小便溺血 鹿角膠

五錢用鹿角霜炒成珠

沒藥血餘

瓦船存性各二錢

其研

末每服三錢茅草根搗汁調下

男女小便不通 蝎牛

七個搗爛入麝香

一分和勻放臍上

以溫煖布

覆之用手摩擦卽通。

又方 大田螺一個拔去頂蓋入冰片二分少停去殼搗爛加麝香少許和勻放臍上以盃覆之用帕禁繫片刻卽通。

大便下血 當歸身山萸肉生地阿膠石膏炒珠各一兩棉花子一觔
以上五味俱炒焦色爲度研末用柿霜一二兩和勻每早服四錢白湯調下臨晚再服三錢俟糞色變黑血漸止矣忌食花椒胡椒燒酒

腸風臟毒下血 柿餅燒灰飲服二錢○又方蜜炙蘿蔔

任意食之良

腸風下血

豆腐

未曾入袋瀝漿者取來安鍋內炒黃

色至可研末爲度血紫者白

洋糖湯調三錢清早服血紅者黃沙糖調服雖年遠至面色黃

瘦垂危者亦神效

每日三服

疝氣治諸疝痛不可忍

荔枝核

焙脆爲末

空心自湯服或加青皮山

梔山查菜萸橘核各等分炒研末仍白湯下。

小腸疝氣 荔枝核十四個

十四個

沈香 大茴

木香各一錢

小茴

各一錢

苦棟

子肉去皮

各二錢共爲末。每服二錢。空心溫酒下。藥完病愈。

小腸疝氣

胡蘆四兩

蕎麥麪四兩

酒浸曬燥勿炒

小茴一兩

共磨末

炒

共磨末

糊爲丸。桐子大。每服一錢。空心鹽湯下。服至兩月。大便內必出溼熱之物。如膿者方效。

諸疝初起必發寒熱疼痛。並欲成囊癰者。用新鮮地骨皮

生

薑各四兩

共搗如泥。以絹包熨囊上。其癰異常。

一夕卽消。永不

再發

治偏墜方

木蓮籜頭七個

每日煎湯熏之。自有涎下。不過漸還原

七日漸

治陰腫如斗

取生諸葛菜根洗去泥

春爛封之。卽消無鮮根以

原

根

根

根

根

枯者水浸搗塗亦效。此方治人所不能治者。

消斗大疝氣並治寒疝偏墜。

沈香紫蘇各五錢

老香櫞一個以雄豬

尿泡一個洗淨入藥於內好酒四五觔煮爛搗麪糊丸桐子大

酒送下四五十丸藥完病愈終身戒食黑魚。

小腸氣病繞臍衝心 老絲瓜連蒂燒灰研末酒服三錢重者三
服全愈。

腎囊風 地骨皮二兩吳茱萸一兩煎湯久久熏洗即效。

腎陰腫大 荔枝核燒研末蜜調敷并煎湯服即愈。

痔瘡脫管生肌方 立秋後馬齒莧三十觔取汁熬膏以槐角三
觔焙研細末和入膏內每服三錢白湯送下取效。

洗痔瘡方 蒜艾 歸身尾 蒼朮 川芎 枸杞根 防風

荆芥 花椒 皮硝 槐皮 以上各三兩 加韞菜根六兩水

煎數滾先熏後洗 一日數次三四日自愈

紅腫翻頭痛不可忍 大螺蛳一個入冰片五分久之化爲水以雞翎
掃上止痛消腫惟終身忌食螺蛳

痔漏 象牙二枚剉研爲末每早用熟雞蛋三個蘸象牙末二三錢
食或以末調入粥內食服完自愈○又方蒲公英一筋生豬腳一隻
同煎湯去浮油瀘渣熏洗之

遠年內外痔 雄猪大腸三尺截去刺謂皮三張新瓦白礬槐米
各四兩 三味爲末入大腸內兩頭繫緊煮爛搗爲丸桐子大每早

肛門七寸

焰存性

新瓦

白礬槐米

醫學正義 卷之二
開水下四五錢

痔漏瘡痛 取活鯉魚鱗三五片。棉裹如棗形。納入肛門。坐片時 痛即止○
除痔漏方 辛苦勞碌之人。忽患腸痔。癥毒愈而頻發。常流膿水。皆因調治失時。將成管漏。每日用笪過頭蠶紙一張。曬燥用小刀刮下蠶空殼。以瓦燒黃。用好酒連服十張。亦能除根。

追管丸 專治痔漏。不拘遠年近月。有漏通腸污從孔出者。先用此方。追盡膿毒。後服消管丸。自然見效。 胡黃連一兩 姜炒 刺蝟

皮一兩淨瓦炙乾 靑麝香二分 共爲末。和勻。以軟飯搗爲丸。如麻子大。每服一錢。食前酒下。如服藥後。膿水反多。乃藥力追到。不必懼也。消管丸 服前藥後。再服此丸。自然管消。誠良法也。 胡黃連二兩

炒取
淨末穿山甲一兩
黃取淨末

石決明一兩
燬取淨末

淨槐米一兩
取淨末

微炒右

炒研

右

末和勻。煉蜜丸。麻子大。早晚每服一錢。清米湯下。至重者四十日可愈。如瘡口四邊有硬肉突出者。可加蠶繭二十個。炒研末。和入前藥爲丸。

痔瘡腸風下血。生何首烏研末。每早米湯調下三錢。

脫肛。蟬蛻焙黃爲末。擦之卽收。○烏棓子末。托之亦收。○又方。草麻子仁四十粒。搗爛貼頂門上。卽收。收則急洗去其藥。不可久留。○孕婦忌之。但脫肛多主氣虛。宜服補中益氣湯。

小兒尿閉。用延胡索苦練子等分爲末。每服五分。或一錢白糖

滴油數點。調下。

錢仲陽小見真訣

老人尿閉。用白蚯蚓茴香等分杵汁飲之卽愈。

宋氏集驗

治積聚及老人虛寒便秘。

巴霜

乾薑

良薑

白芥子

硫

黃甘遂

梔榔

以上等分飯丸於清早用花椒湯洗手用

麻油塗掌心握藥一丸少時卽瀉如欲止瀉急以冷水洗手卽

止理滄
勝文

增輯普濟應驗良方

眼科各方卷六

治風火時眼仙授方

柴胡 當歸

半夏 防風

荆芥

白

菊花各一錢

白蒺藜

炒梔子各二錢

白芍三錢

甘草二分

水煎食後服。

二劑見效。

男女大小一切火眼

瓦松。搗爛紙攤貼眼皮上。乾則又換。卽愈。

火眼。

黃柏 白礬

銅青各一錢

黃連三分

煎濃露一夜。蘸抹眼稍

自愈。

風火諸眼

初起紅腫。時用真好燒酒磨明礬少許。敷眼皮周圍。

卽愈。忌食水雞甲魚及動風等物。

治男女痘後或少壯人爛眼邊效方。槐子一塊無論新舊陰陽瓦焙成灰用紙攤放地上隔一宿退火氣取研細末真麻油調搽每日量搽數次十日後自愈忌食發物。

點眼藥方

蘆甘石三

黃湯

煅三錢

硃砂水飛

一錢

野薺粉

一月石錢

冰片三

分

琥珀共爲極細末磁瓶收貯人乳同點。

洗眼仙方

不論雲翳昏花風火時眼老年虛眼一切目疾

及瞽目連洗三年復明

如初洗則不可間斷

皮硝

揀淨

六錢桑白皮

洗淨二兩生者更佳入新砂罐內

河水煎透

傾出澄清溫涼洗

之少待又洗每月止洗一日須自早至晚洗十餘次洗期列後

正月初五

二月初二

三月初三

四月初九

五月初五

六月初四

七月初三

八月初十

九月十二

十月十二

十一月初四

十二月

初四

遇閏月則照本月之日。○以上爲光明吉日不可錯誤不

論何月起至對月爲一年。患輕者已可見效。若老年虛眼雲翳。瞳盲必至三十六個月方能復明。如初但遇洗期必須齋戒。清心靜養。勿動肝氣。勿食蒜韭。昏神之物勿犯。穢濁從清晨起焚香向東洗之。其效如有神助。○此方傳之已久。人未深信。有黃母唐孺人年四十餘患目疾。始則羞明怕日。繼而翳厚。瞳小。三尺以外不能辨人面貌。諸藥無功。後依此方誠信洗之。漸洗漸愈。三年以後果然復明。從此永遠不患目疾。今母年八十。如時憲書上糊模小字。尙能視之明了。可知此方神效非常。情所能測度也。後因以此傳治多人。有不及覓桑白皮。單用皮硝洗者。

亦能獲效。附此以爲驗案。用告四方。桂林了園氏敬識

藏經觀音治眼熊膽丸。一切翳障昏瞽皆治。熊膽分川連、蜜

蒙花、羌活、防風各一兩、龍膽草

地骨皮

木賊去節

仙靈

皮各一兩、瞿麥、旋覆花、白菊花各五錢

蛇蛻一兩

微炙、蕤仁淨肉三錢五分

麒麟血一錢、蔓荆子一合、俱爲細末。用羯羊肝一具、將一半煮熟

焙乾研末入藥。一半生用去筋膜搗爛和藥杵爲丸。如桐子大飯後米飲下三十丸。

點眼藥 龍膽草味於瓦氣內熬成膏。除火氣點目即愈。

此藥平淡而神效。有瞽目用此點去雲翳復明者。

治迎風流淚及眼目昏花。霜後桑葉水頻洗自效。