

欽定四庫全書

子部

本草乘雅半偈卷三



北京中医药大学图书馆版权所有

本草乘雅半偈

本經註曰

月

明
盧之頤
撰

橘
抽同

酸棗仁

疾藜子

災實

大麻仁

獨活 羌活同

天門冬

菴藺子

茺蔚實

蛇床子

丹參

細辛

白膠 鹿茸附

本經上品六

蘭草

薏苡仁

地膚子

藍實

木香

王不留行

黃連

葵子

龍膽

景天

卷柏

乾漆

紫石英

礬石

空青

曾青

阿膠

蜜蠟

桑螵蛸

本經上品

桑根白皮氣味甚寒無毒主傷中五勞六極羸瘦崩中
絕脉補虛益氣除寒熱出汗

穀曰所在有之花堪枝皮功無差等葉頻摘頻發枝
頻剪頻生雖去枝純幹幹尤生枝葉充蠶食材多適
用全體專精灌木易生之上品也爾雅云桑辨自甚
者梔又云女桑棧桑檠桑山桑郭璞注云辨半也甚
與堪同半有堪半無堪曰梔幹小條長曰女葉細岐

銳皮理粗戾曰槧。槧桑絲中。琴瑟山桑似桑材中弓
弩皆材之美者。他木鮮及之矣。李時珍云。桑有數種。
槧條而分者。椹少葉繁。白桑葉大而厚。山桑葉尖而
長。雞桑葉花而薄。子桑先椹而後葉。望海桑高數丈。
枝幹茂盛。亭亭如車蓋。桑生黃衣曰金桑。其本必將
槧矣。種樹書云。桑根下嘗培龜甲。易茂不蛀。典術云。
箕星之精散而為桑。箕水星也。龜神在坎。故桑以龜
為食。東坡曰。琴絃舊而聲闇。桑葉楷之。發聲如新。本

草云桑根見地上者曰馬額有毒殺人旁行出土者
曰伏蛇亦有毒轉治心痛故吳淑類賦云伏蛇治痛
馬額殺人修治采十年以上向東畔嫩根銅刀刮去
青黃薄皮一重取裏白皮切焙皮中涎甚勿去之續
斷桂心麻子為之使忌鐵及鉛

王盤曰桑種甚多不可偏舉世所名者荆與魯也
荆桑多椹魯桑少椹葉薄而尖其邊有解者荆桑
也凡枝幹條葉堅勁者皆荆之類也葉員厚而多
津者魯桑也凡枝幹條葉豐腴者皆魯之類也荆
之類根固而心實能久遠宜為樹魯之類根不固
心不實不能久遠宜為地桑然荆之條葉不如魯

葉之盛茂當以魯桑條接之則能久遠而又盛茂也魯為地桑而有壓條之法傳轉無窮是亦可久遠也荆桑所飼蠶其絲堅韌用最上也禹貢稱厥筐檠絲注曰檠山桑此荆之美而尤者也魯桑之類宜飼小蠶荆桑宜飼大蠶凡桑果以接傳為妙一曰身接二曰根接三曰皮接四曰枝接五曰壓業接六曰搭接今夫種植之功其利既溥又加之以接傳猶變稂莠而為嘉禾易砭砭而為美玉也既接傳矣復須別其蟲蠹柳子所謂吾聞養樹得養人術此長民為國者所當視勸也夫民為國本本斯立矣既興其本又除其害為治之道無以外是苟審行之不惟得勸課之法抑亦知教政之本與

輯要曰桑之種性惟在辨其剛柔得樹藝之宜使之各適其用種樹之宜惟在審其時月又合地方

之宜使之不失其中又曰種堪而後移栽移栽而後布行布行而後修蒔修蒔而後科斫科斫者種桑惟在稀科時斫使其條葉豐腴而蚤發不致蠶之穉也科斫尤在接換接換之法惟在時之和融手之審密封繫之固擁包之厚使不至踈淺而寒凝也

郭子章曰月令季春之月命野虞無伐桑柘鳴鳩拂羽戴勝降桑具曲植籩筐后妃齋戒親東鄉躬桑禁婦女毋觀省婦使勸蠶事蠶事既登分繭稱絲効功以供郊廟之服無有敢惰所以為天下蠶事勸也木各有所宜土惟桑無不宜桑無不宜故蠶無不可事幽風之詩曰女執懿筐遵彼微行爰求柔桑則幽可蠶將仲子之詩曰無折我樹桑則鄭可蠶車轡之詩曰阪有桑隰有楊則秦可蠶氓之詩曰桑之未落其葉沃若桑之落矣其黃而隕桑中之詩曰期我乎桑中則衛可蠶皇矣之詩曰

攘之剔之其檠其桑桑之詩曰宛彼桑柔其下
侯旬則周可蠶禹貢兗州桑土既蠶厥筐織文則
魯可蠶青州厥筐檠絲管子亦曰五粟之土其檠
惟桑則齊可蠶荊州厥筐玄纁則楚可蠶孟子策
梁曰五畝之宅樹之以桑則梁可蠶蠶叢都蜀衣
青衣教民蠶桑則蜀可蠶猶之農夫之於五穀非
龍堆孤塞極寒之區猶可耕且獲也今天下蠶事
疎濶矣東南之機三吳越閩最夥取給於湖繭西
北之機潞最工取給於閬繭予道湖閬女桑娖桑
參差墻下未嘗不羨二郡女紅之勵而病四遠之
惰也夫一女不績天下必有受其寒者而況乎半
天下女不績也豈第五十之老帛無所出不績則
逸逸則淫淫則男子為所蠶蝕而風俗日以頹壞
公父丈伯母曰王后親織玄纁公侯夫人加之以
紃紃卿之內子為大帶命婦成祭服列士之妻加
之以朝服自庶士以下皆衣其夫社而賦事烝而

獻功男女効績愆則有辟古之制也彼大夫之家而主猶績奈何令天下女習於逸而趨於淫乎國家蠶桑載在令甲凡民田五畝至十畝者栽桑麻木棉各半畝十畝以上者倍之田多者以是為差特廢不舉耳故月令躬蠶之禮魯母績愆之辟與令甲桑麻之數此三者不可謂迂而不講也

先人云桑為蠶食桑是蠶之天矣蠶質作絲絲是蠶之精矣絲絲縷縷如人身外之毛髮身內之經絡毛髮廣之鬚眉經絡廣之肉腠又深之廣之如經絡為營血流行之處或經脉損而營血崩或營血去而經脉涸從脉生病咸可以桑

參曰季夏取桑柘之火桑當入脾為脾之心藥以絲
縷如脉心主脉故也絲發五音皮堅似草色白屬金
亦可入肺脾之肺藥也曲直仆偃靡不怒生得木全
性亦可入肝脾之肝藥也精英在椹色黑氣寒亦可
入腎脾之腎藥也雖入五藏以脾為主然非寄四藏
於脾四藏別有體用此則脾藏中之四藏也設因脾
轉屬為効甚速蓋傷中者傷中央土致五藏之勞與
極耳羸瘦卽肉極崩中絕脉卽脉極桑司中央火且

絲縷專勝故治肉脉之極其功特著補虛者補脾土之虛益氣者益中央之氣絲縷在葉葉可通心以除寒熱汗乃心液故也

本經上品

橘柚氣味辛溫平無毒主胸中痰熱逆氣利水穀久服去臭下氣通神

覈曰橘柚生江南及山南山谷今以廣中者稱勝素華丹實皮既馨香又有善味尤生於洞庭之包山過

江北則無故曰江南種橘江北為枳考工記云踰淮而北為枳則有異同矣橘頌云后皇嘉樹橘徠服兮受命不遷生南國兮屈原比之夷齊願置以為像取其貞介似有志也春秋運斗樞云璇星散為橘弓人以橘為幹也柚似橘而大其味尤酸孔安國云小曰橘大曰柚郭璞云柚似橙而大於橘禹貢揚州厥包橘柚錫貢橘柚皆不耐寒故包裹而致之也錫貢者須錫命而獻之言不嘗來也列子云吳楚之國有大

木焉其名為櫟碧木而冬生實丹而味酸食其皮汁
已憤厥之疾齊州珍之渡淮而北化為枳焉則是其
類矣子虛賦云橘柚芬芳蜀都賦云家有鹽井之泉
戶有橘柚之園廣志云成都有柚大如斗呂氏春秋
云果之美者江浦之橘雲夢之柚然則橘柚類雖同
而種則異本經合稱之功力無優劣矣考古方書用橘
不用柚今遵本經橘柚並用為正修治橘柚各去白
膜判細鯉魚皮裹一宿至明取用

先人云橘柚通呼以本經命名為正類有橙柑鬬枳之異樹有高下小大有刺無刺有刻無刻之別實有圓扁長銳大小光累之殊大都色象深綠凌冬不彫則一也實皮布竅色深於皮皮裏有膜囊上有脉囊中裹瓢瓢內裹汁以養核也種類雖多但以皮肉氣味互為分析橘皮苦不可食肉甘可食橙皮甘可食肉酸不可食柑皮肉酸甘皆可食鬬枳皮肉皆不可食柚則形長皮肉與橘同味矣大段橘之美者皆接

生子種者不結實縱結實亦形長而味不美今人指此為柚子此則橘柚合稱之本義柚子不用接生亦取本有色味不從人力為也廣中柚子極大可食永嘉呼之為苞此又似鬪名雖同柚種則異矣韓彥直有橘譜列十有四種以温州者稱上品近衢州航埠沿溪三十里夾岸樹橘花朝香雪彌空果熟金星綴碧種有巨細色有紅赭約二十餘種唯球橘最美武林棲水出蜜橘凡數十品名金錢穿心者雖秀色可