

第二冊

古今名醫驗方類編

上海大東書局印行

古今名醫驗方類編目錄

卷四 通治部

諸火門

肝火爲痛……………一
 肺中有火……………一
 陰火爲病……………一
 陰虛火動……………一
 三補丸……………一

中暑門

暑月喝死……………一
 伏暑發熱……………一
 中暑發昏……………一
 中暑不省……………一
 傷暑吐瀉……………一
 熱喝昏沉……………一
 熱瘴昏迷……………一
 一切傷暑……………一

伏暑引飲……………二

中暑毒死……………二

熱渴心悶……………二

太陽中暈……………二

暑月解毒……………二

伏暑傷冷……………二

飲水停滯……………二

注夏虛病……………二

消暑止渴……………二

益元散……………二

桂漿湯水……………二

發熱門

驚癇發熱……………三

熱厥氣痛……………三

發熱口乾……………三

火黃身熱……………三

骨蒸發熱……………三

骨蒸勞熱……………四

虛勞發熱……………五

骨蒸肺痿……………五

骨蒸勞瘵……………五

骨蒸咳嗽……………五

虛熱作渴……………五

婦人骨蒸……………五

婦人發熱……………五

血虛發熱……………五

脾勞發熱……………五

飲酒發熱……………六

預防熱病……………六

上氣發熱……………六

沙症壯熱……………六

熱病蟲匿……………六

心病邪熱……………六

身體發熱……………六

急勞煩熱.....六

熱病譫狂.....六

服丹發熱.....六

碧雪.....六

仙乳丸.....六

風熱門

風熱汗出.....七

風熱癰瘰.....七

風熱心躁.....七

老人風熱.....七

體如蟲行.....七

熱病生蠱.....七

風熱驚狂.....七

風熱毒氣.....七

發斑熱病.....七

發斑怪病.....七

三焦積熱.....七

中焦熱痞.....七

心經實熱.....七

骨節積熱.....八

三消骨蒸.....八

五心煩熱.....八

膚熱如燎.....八

風熱上衝.....八

時氣餘熱.....八

心痛解熱.....八

天行熱狂.....八

虛火背熱.....八

大風熱疾.....八

熱氣結滯.....八

熱病食復.....九

熱病勞復.....九

肺勞風熱.....九

胃虛風熱.....九

肺臟壅熱.....九

熱病發黃.....九

諸虛寒熱.....九

風熱邪病.....九

大熱狂渴.....九

熱氣濕痺.....九

消毒解熱.....九

胸中積熱.....九

酸漿實丸.....九

煩躁門.....九

服藥過劑.....九

熱渴煩悶.....一〇

膈上煩悶.....一〇

胸膈煩悶.....一〇

臥寐門.....一〇

睡死不寤.....一〇

臥忽不寤.....一〇

一切瞋瞋.....一〇

夜不合眼.....一〇

虛煩不寐.....一〇

骨蒸不眠.....一〇

膽虛不寐.....一〇

虛勞不眠.....一〇

振悸不眠.....一〇

去熱少睡.....一一

晝夜不眠.....一一

膽熱多眠	一
穀勞嗜臥	一
人耽睡臥	一
目澀好眠	一
膽風沉睡	一
人好覓寐	一
鬼覓不寤	一
夜臥覓死	一
夜臥禁覓	一
房勞不眠	一
睡中汗出	一
夜多惡夢	一
人夜譏語	一
令臥不起	一
多忘喜臥	一
神困多睡	一

諸汗門

老小虛汗	一二
虛瘡自汗	一二
虛勞盜汗	一二
身熱多汗	一二
濕溫多汗	一二
自汗不止	一二
盜汗	一二
小兒盜汗	一二
夜睡盜汗	一三
病後虛汗	一三
虛汗無度	一三
諸虛自汗	一三
氣虛盜汗	一三
心虛自汗	一三
血虛心汗	一三
皮膚血汗	一三
盜汗陰汗	一三
盜汗自汗	一三
虛汗盜汗	一三
卒汗不止	一四

盜汗遺精	一四
出汗不滴	一四
食即出汗	一四
諸病汗法	一四

消渴門

消渴引飲	一四
消渴煩悶	一七
遠行止渴	一七
膈消飲水	一七
消渴不止	一七
口中乾燥	一七
乳石發渴	一八
消渴尿多	一八
消渴煩躁	一八
腎虛消渴	一八
消渴便閉	一八
下虛消渴	一八
胃虛消渴	一八
胃熱消渴	一八
強中消渴	一八

積熱消渴	一九
消渴羸瘦	一九
消渴有蟲	一九
消渴骨蒸	一九
老人消渴	一九
消渴便水	一九
虛勞苦渴	一九
消渴急方	一九
消渴補虛	一九
三消渴病	一九
除煩止渴	一九
三黃丸	一九
生津丸	二〇
聖惠水蛇丸	二〇
忍冬圓	二〇

古今名醫驗方類編卷四

通治部

諸火門

●肝火爲痛

【丹溪方】黃連薑汁炒爲末粥糊丸梧子大每服

三十九白湯下 左金丸用黃連六兩茱萸一

兩同炒爲末神麴糊丸梧子大每服三四十丸

白湯下

●肺中有火

【丹溪纂要】清金丸用片芩炒爲末水丸梧子大

每白湯下二三十丸

●陰火爲病

【丹溪方】大補丸用黃蘗去皮鹽酒炒褐爲末水丸梧子大血虛四物湯下氣虛四君子湯下

●陰虛火動

【肘后方】有痰不堪用燥劑者天門冬一斤水浸

洗去心取肉十二兩石臼搗爛五味子水洗去

核取肉四兩曬乾不見火共搗丸梧子大每服

二十九茶下日三服

●三補丸

【丹溪纂要】治上焦積熱瀉五臟火黃芩黃連黃

蘗等分爲末蒸餅丸梧子大每白湯下二三十

丸

中暑門

●暑月喝死

【主治時珍方】中喝卒死者取地漿一升飲之甚

妙

【千金方】以熱湯徐徐灌之少舉其頭令湯入腹

卽甦

【主治藏器方】以土積心口少冷卽易氣通則甦

時珍亦可以熱土圍臍旁令人尿臍中仍用熱

土大蒜等分搗水去渣灌之卽活

【千金方】屋上兩畔瓦熱熨心頭冷卽易之

【外臺方】濃煮蓼汁一盞服

【千金方】中喝卒死井水和麵一大抄服之

●伏暑發熱

【和劑局方】作渴嘔惡及赤白痢消渴腸風酒毒

泄瀉諸病並宜酒煮黃龍丸主之黃連一斤切

以好酒二升半煮乾焙研糊丸梧子大每服五

十九熟水下日三服

●中暑發昏

【壽域方】小青葉井水浸去泥控乾入沙糖搗汁

急灌之

●中暑不省

【濟寮方】皂莢一兩燒存性甘草一兩微炒爲末

溫水調一錢灌之

●傷暑吐瀉

【救急良方】硫黃滑石等分爲末每服一錢米飲

下卽止

【禹講師經驗方】滑石炒二兩藿香二錢半丁香

五分爲末每服一二錢浙米泔調服

【本草方】陳倉米二升麥芽四兩黃連四兩切同蒸熟焙研爲末水丸梧子大每服百丸白湯送下

●熱喝昏沉

【本草方】地黃汁一盞服之

【本草方】中喝昏悶夏月人在途中熱死急移陰處就搗道上熱土擁臍上作窩令人溺滿暖氣透臍卽甦乃服地漿蒜水等藥 林億云此法出自張仲景其意殊絕非常情所能及本草所能關實救急之大術也蓋臍乃命蒂暑喝傷氣溫臍所以接其元氣之意

●熱瘴昏迷

【普濟方】煩悶飲水不止至危者一服見效生地

黃根生薄荷葉等分搗爛取自然汁入麝香少許井華水調服覺心下頓涼勿再服

●一切傷暑

【和劑局方】香薷飲治暑月臥溼當服或生冷不節真邪相干便致吐利或發熱頭痛體痛或心腹痛或轉筋或乾嘔或四肢逆冷或煩悶欲死並主之用香薷一斤厚朴薑汁炙白扁豆微炒各半斤剉散每服五錢水二盞酒半盞煎一盞水中沉冷連進二服立效 活人書去扁豆入黃連四兩薑汁同炒黃色用

●伏暑引飲

【和劑局方】脾胃不利消暑丸用半夏醋煮一斤茯苓半斤生甘草半斤爲末薑汁麵糊丸梧子大每服五十九熱湯下

●中暑毒死

【經驗後方】救生散用新胡麻一升微炒令黑攤

冷爲末新汲水調服三錢或丸彈子大水下

【發明】時珍曰葉石林避暑錄云一僕暑月馳馬

忽撲地欲絕同食王相教用大蒜及道上熱土

各一握研爛以新汲水一盞和取汁決齒灌之

少頃卽甦相傳徐州市門忽有版書此方咸以

爲神仙救人云

●熱渴心悶

【聖濟總錄】溫水一盞調麵一兩飲之

【千金方】槐子燒末酒服方寸匕

●太陽中暈

【金匱要略】身熱頭痛而脈微弱此夏月傷冷水

水行皮中所致瓜蒂二七個水一升煮五合頓

服取吐卽愈

●暑月解毒

【和劑方】桂苓丸用肉桂去粗皮不見火茯苓去

皮等分爲細末煉密丸龍根大新汲水化服一

丸

●伏暑傷冷

【濟生方】二氣交錯中脘痞結或泄或吐或霍亂

厥逆二氣丹硫黃硝石等分研末石器炒成砂

再研糯米糊丸梧子大每服四十九丸新井水

下

●飲水停滯

【肘后方】大熱行極及食熱餅後飲冷水過多不

消停滯在胸不利呼吸喘息杜衡三分瓜蒂二

分人參一分爲末湯服一錢日服二次取吐爲

度

●注夏虛病

【攝生方】枸杞子五味子研細滾水泡封三日代

茶飲效

●消暑止渴

【事林廣記】百藥煎蠟茶等分爲末烏梅肉搗丸

和丸芡子大每含一九名水瓢丸

●益元散

【劉河間傷寒直格】又名天水散太白散六一散

解中暑傷寒疫癘饑飽勞損憂愁思慮驚恐悲

怒傳染並汗後遺熱勞復諸疾兼解兩感傷寒

百藥酒食邪熱治五勞七傷一切虛損內傷陰

痿驚悸健忘癰癤煩滿短氣痰嗽肌肉疼痛腹

脹悶痛淋悶瀉痛服石石淋療身熱嘔吐泄瀉

腸澼下痢赤白除煩熱胸中積聚寒熱止渴消

蓄水婦人產後損液血虛陰虛熱甚催生下乳

治吹乳乳癰才瘡齒疳此藥大養脾腎之氣通

九竅六府去留結益精氣壯筋骨和氣通經脈

消水穀保真元明耳目安魂定魄強志輕身駐

顏益壽耐勞役飢渴乃神驗之仙藥也白滑石

水飛過六兩粉甘草一兩爲末每服三錢蜜少

許溫水調下實熱用新汲水下解利葱豉湯下

通乳用猪肉麵湯調下催生用香油漿下凡難

產或死胎不下皆由風熱燥瀼結滯緊斂不能

舒緩故也此藥力至則結滯頓開而瘥矣

●桂漿湯水

【圖經本草】夏月飲之解煩渴益氣消痰桂末一

大兩白蜜一升以水三斗先煎取一斗入新瓷

瓶中乃下二物打二三百轉先以油紙一種覆上加二重封之每日去紙一重七日開之氣香味美格韻絕高今人多作之

發熱門

●驚癇發熱

【聖惠方】鐵粉水調少許服之

●熱厥氣痛

【集簡方】元明粉三錢熱童尿調下

●發熱口乾

【外臺祕要】小便瀉用萎蕤五兩煎汁飲之

【外臺祕要】小便赤瀉取甘蔗去皮嚼汁嚥之飲

漿亦可

●火黃身熱

【三十六黃方】午後却涼身有赤點或黑點者不可治宜烙手足心背心百會下廉內服紫草湯紫草吳藍一兩木香川黃連一兩水煎服

●骨蒸發熱

【外臺祕要】雄黃末一兩入小便一升研如粉乃收黃理石一枚方圓一尺者炭火燒之三食頃濃淋汁於石上置薄氈于上患人脫衣坐之衣被圍住勿令洩氣三五度瘥

【千金方】芒硝末水服方寸七日二服良

【廣利方】骨節積熱漸漸黃瘦黃連四分切以童子小便五大合浸經宿微煎三四沸去滓分作

二服

【發明】元素曰牡丹乃天地之精爲羣花之首葉爲陽發生也花爲陰成實也丹者赤色火也故

能瀉陰胞中之火四物湯加之治婦人骨蒸又曰牡丹皮入手厥陰足少陰故治無汗之骨蒸地骨皮入足少陰手少陽故治有汗之骨蒸神不足者手少陰志不足者足少陰故仲景腎氣丸用之治神志不足也又能治腸胃積血及吐血衄血必用之藥故犀角地黄湯用之 杲曰心虛腸胃積熱心火熾甚心氣不足者以牡丹皮爲君 時珍曰牡丹皮治手足少陰厥陰四經血分伏火蓋伏火卽陰火也陰火卽相火也古方惟以此治相火故仲景腎氣丸用之後人乃專以黃蘗治相火不知牡丹之功更勝也此乃千載祕奧人所不知今爲拈出赤花者利白花者補人亦罕悟宜分別之

【崔元亮海上方】骨蒸鬼氣童子小便五大斗澄

青青蒿五斗八九月揀帶子者最好細剉相和納大釜中以猛火煎取三大斗去滓漚釜令淨再以微火煎可二大斗入猪膽一枚同煎一大斗半去火待冷以瓷器盛之每欲服時取甘草二三兩炙熟爲末以煎和搗千杵爲丸空腹粥飲下二十九漸加至三十九止

【十便良方】骨蒸煩熱青蒿一握猪膽汁一枚杏仁四十個去皮尖炒以童子小便一大盞煎五分空心溫服

【聖惠方】張文仲方用生地黃一升搗三度絞盡分再服若利卽減之以涼爲度

【外臺祕要】桃仁一百二十枚留尖去皮及雙仁杵爲丸平旦井華水頻服之令盡量飲酒至醉仍須任意喫水隔日一劑百日不得食肉

【濟生方】及一切虛勞煩熱大病後煩熱並用地仙散地骨皮二兩防兩一兩甘草炙半兩每用五錢生薑五片水煎服

【拾遺良方】多取諸朽骨洗淨土氣釜煮入桃柳枝各五斗煮枯再入棘針三斗煮減半去滓以酢漿水和之煮三五沸令患者正坐散髮以湯從頭淋之唯熱爲佳若心悶可少進冷粥當得大汗出惡氣汗乾乃粉身食鼓粥

【孟詵必效】三歲童便五升煎取一升以蜜三匙和之每服二碗半日更服此後常取自己小便服之輕者二十日重者五十日瘥二十日後當有蟲如蚰蜒在身常出十步內聞病人小便臭者瘥也台州丹仙觀道士張病此自服神驗

●骨蒸勞熱

【發明】王燾外臺祕要治骨蒸勞熱久嗽用石膏文如束鍼者一斤粉甘草一兩細研如麵日以水調三四服言其無毒有大益乃養命上藥不可忽其賤而疑其寒名醫錄言睦州楊士丞女病骨蒸內熱外寒衆醫不瘥處州吳醫用此方而體遂涼愚謂此皆少壯肺胃火盛能食而病者言也若衰暮及氣虛血虛胃弱者恐非所宜

【外臺祕要】取人屎乾者燒令外黑納水中澄清每旦服一小升薄晚服童便一小升以瘥爲度既常服可就作坑燒屎三升夜以水三升漬之稍稍減服此方神妙非其人莫浪傳之

【婦人良方】又婦人勞熱心忪地黃煎用生乾地黃熟地黃等分爲末生薑自然汁入水相和打糊丸梧子大每服三十九丸用地黃湯下或酒醋

茶湯下亦可日二服覺臟腑虛冷則晨服八味丸地黃性冷壞脾陰虛則發熱地黃補陰血故也

●虛勞發熱

【本草衍義】麥門冬煎湯頻飲

【外臺】下焦虛熱骨節煩疼肌肉急小便不利大便數少氣吸吸口燥熱淋用大麻仁五合研水二升煮減半分服四五劑瘥

【千金方】枸杞根爲末白湯調服有痼疾人勿服
【澹寮方】柴胡人參等分每服三錢薑棗同水煎服

【必效方】虛勞困乏地黃一石取汁酒三斗攪勻煎收日服

●骨蒸肺痿

【外臺祕要】不能食者蘇遊蘆根飲主之蘆根麥

門冬地骨皮生薑各十兩橘皮茯苓各五兩水二斗煮八升去滓分五服取汗乃瘥

【飲膳正要】煉羊脂煉羊髓各五兩煎沸下煉蜜及生地黃汁各五合生薑汁一合不住手攪微火熬成膏每日空心溫酒調服一匙或入粥食

●骨蒸勞瘦

【聖惠方】用鰻鱺二斤治淨酒二盞煮熟入鹽醋食之

【張文仲備急方】勞極骨蒸亦名伏連傳尸此方甚驗用人屎小便各一升新粟米飯五升六月六日麴半餅以餅盛封密室中二七日並消亦無惡氣每旦服一合午再服之神效

●骨蒸咳嗽

【奇效方】潮熱團魚丸用團魚一個柴胡前胡貝

母知母杏仁各五錢同煮待熟去骨甲裙再煮

食肉飲汁將藥焙研爲末仍以骨甲裙煮汁和

丸梧子大每空心黃芪湯下三十九日二服服

盡仍須參芪藥調之

●虛熱作渴

【外臺祕要】桃膠如彈丸大含之佳

●婦人骨蒸

【活發機要】煩熱寢汗口乾引飲氣喘天門冬十

兩麥門冬八兩並去心爲末以生地黃三斤取

汁熬膏和丸梧子大每服五十九以逍遙散去

甘草煎湯下

●婦人發熱

【保慶集】欲成勞病肌瘦食減經候不調地鼈煎

用乾地黃一斤爲末煉蜜丸梧子大每酒服五

十九

●血虛發熱

【東垣蘭室祕藏】當歸補血湯治肌熱燥熱困渴

引飲目赤面紅晝夜不息其脈洪大而虛重按

全無力此血虛之候也得於肌肉勞役證象白

虎但脈不長實爲異耳若誤服白虎湯卽死宜

此主之當歸身酒洗二錢綿黃芪蜜炙一兩作

一服水二鍾煎一鍾空心溫服日再服

●脾勞發熱

【刪繁方】有蟲在脾中爲病令人好嘔者取東行

茱萸根大者一尺大春子八升橘皮二兩三物

咬咀以酒一斗浸一宿微火薄暖之絞去滓平

旦空腹服一升取蟲下或死或半爛或下黃汁

凡作藥時切忌言語

●飲酒發熱

【摘元方】瓜蒌仁青黛等分研末薑汁蜜丸研膏日食數匙一男子年二十病此服之而效

●預防熱病

【龐安常傷寒論】急防賊風葛粉二升生地黃一升香鼓半升爲散每食後米飲服方寸七日三服有病五服

●上氣發熱

【肘后方】因奔趁走馬後飲冷水所致者竹葉三斤橘皮三兩水一斗煎五升細服三日一劑

●沙症壯熱

【活人書】江南有沙症狀如傷寒頭痛壯熱嘔惡手足指末微厥或腹痛悶亂須臾殺人先用蠶

蛻紙剪細安於瓷器中以碟蓋之滾湯沃之封固良久乘熱服暖臥取汗

●熱病蟲蠱

【梅師方】上下用猪膽一枚醋一合煎沸服蟲立死也

●心病邪熱

【奇效方】藟珠丸用猪心血一個淀花末一匙硃砂末一兩同研丸梧子大每酒服二十九

●身體發熱

【普濟方】不拘大人小兒用鷄卵三枚白蜜一合和服立瘥

●急勞煩熱

【發明】時珍曰秦艽手足陽明經藥也兼入肝膽故手足不遂黃疸煩渴之病需之取其去陽明

之濕熱也陽明有濕則身體酸疼煩熱有熱則

日晡潮熱骨蒸所以聖惠方治急勞煩熱身體

酸疼用秦艽柴胡一兩甘草五錢爲末每服三

錢白湯調下治小兒骨蒸潮熱減食瘦弱用秦

艽炙甘草各一兩每用一二錢水煎服之錢乙

加薄荷葉五錢

●熱病譫狂

【斗門方】奔走似癲如見鬼神久不得汗及不知

人事者以人中黃入大礮內以泥固濟煨半日

去火毒研末新汲水服三錢未退再服

●服丹發熱

【王清明餘話方】有人伏火丹藥多腦後生瘡熱

氣冉冉而上一道人教灸風市數十壯而愈仍

時復作又教以陰煉秋石用大豆黃卷煎湯下

遂愈和其陰陽也

●碧雪

【和劑局方】治一切積熱天行時疾發狂昏憤或

咽喉腫塞口舌生瘡心中煩躁或大小便不通

胃火諸病樸硝芒硝馬牙硝硝石石膏水飛寒

水石水飛各一斤以甘草一斤煎水五升入諸

藥同煎不住手攪令消溶得所入青黛一斤和

勻傾盆內經宿結成雪爲末每含嚥或吹之或

水調服二三錢欲通利則熱水服一兩

●仙乳丸

【普濟方】治上焦熱晝常好瞑用伏翼五兩重一

枚連腸骨炙燥雲母炒五兩威靈仙三兩牽牛

炒莧實各二兩丹砂鉛丹各一兩膩粉半兩爲

末蜜丸綠豆大每服七丸木通湯下以知爲度