

臨床經驗

黃榮合編

經驗
實用
中藥處方

中藥處方的要領

(1) 病症

必須符合於病症……用藥

(2) 氣候

考慮氣候的寒暑……加減

(3) 體質

配合病人的體質……施藥

○中藥處方要參酌右三項條件、互相配合才能發揮特效。

○人類及萬物、生長在地球表面、受日光、空氣和雨水等自然界的影響、必受大自然的支配。

○用藥之法：虛則補之、實則瀉之、寒則溫之、熱則涼之。這是由於青年人與老年人、體質上有所差異之故。

藥到病好除病苦、五千年來經驗多。

身體健康人人愛、工作能力自然增。

研究病理談人生、經驗藥效無損失。

秘方有傳救衆生、家庭快樂子孫興。

黃榮合作

無病不知健康之重要 久病不可祈求特效藥

○(一)中藥處方必須符合於病症

施藥必須觀察病症之進行而定之、或加減之、如感冒初期惡寒發熱者，就是太陽症，用藥發散風邪及退熱。如感冒經過幾天，風邪入裏變為肺炎者，須要用肺炎藥治之，這個時期。倘用感冒藥治之，就是不合於病症。所以服藥無效。如風邪入裏傷肝經，要用龍膽瀉肝湯治之。肺炎、胃炎、腸炎、肝炎等是急性之病，必須最短期間服藥退熱，如肺癆、喘息是慢性之病，必須經過半年或一年才能全治。

○(二)中藥處方要考慮氣候之寒暑

自然與人類以中和為最適合、人類及萬物生長在地球表面，受日光、空氣、風雨等自然界之影響，無論如何逃不出自然之支配，天以四時五行運轉，即春夏秋冬、寒熱暑溫風雨輪轉，用藥必須考慮氣候之寒暑，才能發揮特效，例如冬天氣

候寒冷時，連續施以冷藥，即不合理，外界天氣寒冷，再連用冷藥對體內退冷者、容易感冒而加深痛苦，體力不能抵抗、難恢復健康。

○(三)中藥處方須要配合病人之體質

體質有抵抗力強者，其現出症候為熱性，而名為熱症、在體質虛者、就是抵抗力虛弱，其現出症候為寒性、而名為寒症，自古以來便以「陰陽、表裏、虛實、寒熱」八字為診斷治療之鑑別方法。用藥之法，虛則補之，實則瀉之，寒則溫之，熱則涼之。青年人與老年人，因細胞新陳代謝之活力不同，所發生之熱量亦異，體質上便有虛實之別。張仲景先師傷寒論、有三陽症，三陰症。發熱惡寒者，發於陽也、無熱惡寒者，發於陰也。在中藥鑑別、虛實寒熱之不同，必須分別用藥也。

用藥有君臣之別，君指主治藥之意，臣指補助藥之意，對於病症殺菌退熱之藥，就是主治藥。補其體質虛寒用之溫藥，就是補助藥。兩者配合適當、

就能發揮特效。本書對一項病症、列有數種處方，以資讀者參考。

說明要旨

○(一)中藥有秘方不傳

中藥（國藥）有很多秘方不傳，因有經驗秘方的人，想要傳給他的子孫，如果子孫對中藥沒有興趣，其秘方不傳自滅。我有幾種經驗的秘方，想要傳給我的子孫。我有三男二女，對中藥都沒有興趣，要傳給他們，但他們不喜歡接受，若是不傳，這是可惜的一件事。所以我想要傳給中醫師，或中藥商、或對中藥有研究的同好，以資參考。因此將我的經驗良方、名為「秘方有傳」。我今年已經七十歲、享壽已足，我歿後希望諸位先生能以本書傳列後世、以解救人類的痛苦。

○(二)學生時代，已對中藥有深深的印象

我在臺北師範學校求學（三年生十九歲）時，患腦脊髓膜炎，住臺北醫院，連續發熱十四天、當時醫院專用西藥治病，而那時（民國十年十月）西藥尚無腦炎特效藥，患腦炎者必死，而無死者必變成精神病者。臺北醫院雖是官立大醫院，當時亦無法治療腦炎。幸有同學洪水龍先生，懇請中醫師李寶福先生來為我治療，終救得我。一命、洪水龍先生可算是我之救命恩人，並深謝他請醫及煎藥湯之勞苦，我自學生時代已感覺西藥不能治之病，用中藥可能治好、此印象特深、使弟後來有研究中藥的興趣。

(三)研究病理，經驗藥效

我經驗的良藥可治肺癆、喘息、胃痛等症有人說「肺癆、喘息、胃痛無藥」，不是無藥、因為研究出有藥可治者亦不發表、各有秘方不傳。此種病須要長期治療才能痊癒。

其他親友所傳之秘方亦有記載，供各位先生之參考，這些都是我自已研究出來的處方，有臨床經驗

，深有信心。其藥效、藥性及對病症之進行、病人之體質、氣候之寒暑、都能分別加減、調合，所以「研究病理」、「經驗藥效」是我們最重要之工作。

○(四)我的處方

我的處方，臨床實驗結果有特效，但要看病症之進行到什麼程度，病人體質之強弱、氣候之寒暑也要加以考慮，以加減藥味、這些有待於各位先生之經驗及研究。

本書所記載的處方，以臨床實驗為主體，有用古方湯頭加減，也有不合湯頭者，我參考之書籍是「湯頭歌訣」、「中藥藥性大辭典」、「萬病回春」、「醫宗金鑑」等。

黃榮合編識

目錄

中藥處方的要領

◎第一 肺癆

- 肺癆經驗方一.....一
- 肺癆之性質.....一
- 肺癆咳嗽多、痰多.....二
- 肺癆經驗方二.....三
- 肺癆經驗方三.....五
- 肺癆咳嗽嘔血特效方.....五
- 肺癆之病理.....五

◎第二 其他結核病

- 一、結核性痔瘡.....六
- 二、對結核病有效之藥.....七
- 三、大酒誤江山.....七
- 四、結核性外痔治療經驗.....七
- 五、李力.....其他結核病.....八

◎第三 喘息

- 李力又方一.....九
- 六、治李力又方.....九
- 七、顏面起腫痛.....其他結核病.....九
- 八、腸結核.....其他結核病.....一〇
- 九、胃結核用藥粉.....一一
- 十、肺癆久嗽處方.....一一

◎第四 感冒

- 一、喘息之病理.....一三
- 二、喘息之經體方一（肺癆性喘息）.....一三
- 三、喘息經驗方二（積痰性的喘息）.....一六
- 四、喘息經驗方三.....一七
- 五、喘息經驗方四.....一八
- 六、喘息經驗方五（血蟲性的喘息）.....一九
- 一、感冒的病理.....二一

○ 二、感冒經驗方一（惡寒發熱）	三三
○ 三、感冒經驗方二（感冒傷氣管）	二三
○ 四、感冒經驗方三（酒後之感冒）	二七
○ 五、感冒經驗方四（虛人感冒）	二八
○ 六、感冒經驗方五（其他各種之感冒）	二九
○ 七、感冒傷筋骨	三〇
○ 八、感冒風邪入裏（胸膜炎經驗方）	三三
○ 九、感冒風邪入裏（肺癰）	三四
○ 十、內傷外感用藥	三六
○ 十一、傷寒兩感（用九味羌活湯）	三八
○ 十二、冷感傷寒	三九
○ 十三、感冒傷牙床	四〇
○ 十四、感冒傷咽喉、喉頭炎	四一
○ 十五、感冒傷肝膽	四六
○ 十六、傷寒論概說	四八
○ 十七、真寒假熱之病例	五〇
◎ 第五 胃腸病	五一
○ 一、胃痛（心氣痛）	五一

○ 二、胃炎、嘔吐	五二
○ 三、胃痛、嘔吐、發熱	五三
○ 四、治久年心氣痛	五三
○ 五、治反胃、嘔吐	五三
○ 六、治胃痛、腹脹	五三
○ 七、腹中積水、腹硬	五三
○ 八、消胃火止渴	五四
○ 九、傷暑、胃痛	五四
○ 十、空腹時、胃悶痛	五四
○ 十一、胃積炎膽發炎	五四
○ 十二、脾胃虛寒用藥	五五
○ 十三、久年腹痛	五五
○ 十四、腹痛下痢藥粉	五五
○ 十五、胃痛下痢藥粉	五六
○ 十六、胃酸過多	五六
○ 十七、膽炎、肝炎、惡寒發熱肝痛腫大	五七
○ 十八、心氣痛（急性膽炎）	五七
○ 十九、胃炎並發膽炎	五八
○ 二十、胃冷痛、慢性心氣痛	五八
○ 二一、急性腸炎、腹痛吐瀉	五九

〇二、腸炎發熱下痢……………五九

〇二三、治霍亂（虎列拉）……………六〇

〇二四、胃下垂（胃擴張）……………六一

〇二五、久年胃冷痛……………六二

〇二六、加味平胃散……………六二

〇二七、大便秘結良方……………六二

〇二八、腸風下血……………六三

〇二九、下痢放血……………六三

〇三十、寒痢（消化不良）……………六三

〇三一、迫日傷暑放血……………六四

〇三二、腹脹、氣虛脹滿……………六四

〇三三、因十二指蟲引起腹痛……………六五

〇三四、腸傷寒（腸室扶斯）……………六五

〇三五、吐瀉藥粉……………六七

〇三六、傷暑昏倒（心臟無力）……………六七

〇三七、盲腸炎……………六七

〇三八、大食病……………六八

◎第六 婦人病……………六九

〇一、子宮下垂……………六九

〇二、婦人血崩（產後子宮出血）……………六九

〇三、婦人生產血暈……………七〇

〇四、妊娠中子宮出血……………七〇

〇五、生化湯……………七〇

〇六、生產後血母痛……………七一

〇七、生產後胞衣不下……………七一

〇八、生產時生門破裂……………七一

〇九、婦人胎火下痢……………七一

〇十、產後口渴多飲……………七二

〇十一、婦人產後諸症……………七二

〇十二、婦人月內食補……………七三

〇十三、月內風（產褥熱）……………七三

〇十四、月內瘋經驗方……………七四

〇十五、婦人頭髮脫毛……………七五

〇十六、治乳痛良方……………七五

〇十七、治乳中生痛……………七五

〇十八、脹乳瘡、惡寒發熱……………七六

〇十九、安胎藥……………七六

〇二十、婦人月經不順……………七七

〇二一、調經生子良方……………七八

◎第七性病（花柳病）

- 二、月經、血少、血黑……………七八
- 三、月經來不止……………七八
- 四、婦人月經無來……………七九
- 五、婦人懷孕病子良方……………七九
- 六、妊婦兩足浮腫……………八〇
- 七、婦人無乳、不足哺育……………八〇
- 八、婦人血虛、頭暈……………八〇
- 九、婦人生男子良方……………八一
- 十、婦人落白（白帶）……………八一
- 一、治淋病良方……………八二
- 二、尿道炎良方……………八三
- 三、畢丸炎（善癰）良方……………八三
- 四、淋毒性關節炎（洩精癰）……………八四
- 五、治腳氣失氣關節腫痛……………八五
- 六、梅毒治療良方……………八六
- 七、梅毒性精神病……………八六
- 八、疳瘡之治療……………八七
- 九、婦人久不受胎良方……………八八

◎第八皮膚病

- 十、男人助陽生子良方……………八八
- 十一、男女色癩良方……………八九
- 十二、男女滋陰、補血強精……………八九
- 一、生飛蛇藥粉……………八九
- 二、皮膚起瘡（起稗那）……………九〇
- 三、皮膚白鈎……………九〇
- 四、生干漏、疥瘡……………九〇
- 五、治百症惡瘡藥粉……………九一
- 六、治遍身皮膚發癢……………九一
- 七、皮膚紅、發瘡良方……………九二
- 八、生疔瘡藥經驗方……………九二
- 九、生粒仔（膿瘡）……………九三
- 十、結核性皮膚病……………九三
- 十一、筋肉（筋肉內發炎）……………九三
- 十二、破傷風、救急良方……………九四
- 十三、治瓜藤瘋良方……………九四
- 十四、皮膚被滾水所傷良方……………九五

◎第九 眼病……………九五

- 一、眼珠痛又發癢……………九五
- 二、眼霧、視力減退……………九六
- 三、眼霧、流淚良方……………九六
- 四、治風火、熱目……………九六
- 五、眼流淚、敗腎良方……………九七
- 六、眼珠生烏珠良方……………九七
- 七、眼珠生白珠良方……………九八
- 八、綠內障內服藥……………九八
- 九、瞳子散大良方……………九九
- 十、瞳子縮小良方……………九九
- 十一、治眼紅倒睫毛……………九九
- 十二、治冷眼帶霧及流淚良方……………九九
- 十三、治眼起老若（發癢）……………一〇〇
- 十四、眼珠變紅、血眼包睛……………一〇〇
- 十五、眼有雲翳、眼珠痛……………一〇一

◎第十 心臟病……………一〇二

- 一、心臟無力良方……………一〇二

◎第十一 小兒病……………一〇五

- 二、心臟痲痺經驗方……………一〇二
- 三、心臟脹大良方……………一〇三
- 四、頭暈目暗心臟脹大……………一〇三
- 五、貧血、四肢無力……………一〇三
- 六、心臟機能失調……………一〇四
- 七、多流汗用藥……………一〇四
- 一、小兒出癖（痲疹）……………一〇五
- 二、小兒慢脾瘋（小兒著猿）……………一〇六
- 三、小兒舉丸大小良方……………一〇六
- 四、小兒生豬頭平（耳下腺炎）……………一〇七
- 五、小兒浮虛熱……………一〇七
- 六、小兒發育不良浮虛熱……………一〇七
- 七、小兒咳嗽下痢……………一〇八
- 八、小兒支氣管炎……………一〇八
- 九、小兒腹脹浮熱（肝膽炎）……………一〇八
- 十、小兒不吃飯……………一〇九
- 十一、小兒（幼兒）口內生菰（用左藥粉抹）……………一〇九

○十二、小兒口內生白炭·····	一〇九
○十三、小兒感冒發熱·····	一一〇
○十四、小兒起叭仔良方·····	一一〇
○十五、小兒急驚風良方·····	一一一
○十六、小兒腹脹，消化不良·····	一一一
◎第十二 關節炎·····	一二二

○一、內毒火性關節炎·····	一二二
○二、風濕性關節炎·····	一二三
○三、感冒傷筋骨經驗方·····	一二三
○四、淋毒性關節炎·····	一二四
○五、手脚、身體走位抽痛·····	一二四
○六、服冷藥後、要補血·····	一二五
○七、壯筋骨補血用藥·····	一二五
○八、腳瘋、手瘋用藥·····	一二六
○九、久年風濕症良方·····	一二六
○十、風濕症又方·····	一二七
◎第十三 頭部諸症·····	一二七
○一、治頭痛瘋貫眼（男女適用）·····	一二八

○二、治頭暈、頭痛·····	一二八
○三、治頭腫痛良方·····	一二九
○四、頭痛、耳痛、鼻塞用藥·····	一二九
○五、身虛感冒頭痛·····	一二九
○六、治腦脊髓膜炎·····	一二九
○七、男女流鼻水不止·····	一二〇
○八、治耳聾不聞·····	一二〇
○九、肥厚性鼻炎·····	一二〇
◎第十四 癌症之處方·····	一二二
○一、癌症之病狀·····	一二二
○二、癌症之良藥·····	一二二

◎第十五 內痔出血良方·····	一二三
○一、內痔出血經驗方·····	一二四

◎第十六 男人夢精良方·····	一二五
○一、男人夢精（有虛火者用）·····	一二五
○二、夢精又方（有內熱者用）·····	一二五
○三、夢精又方，身體虛寒者用·····	一二五

○ 四、夢精經驗方……………一二六

◎第十七 冬天食補……………一二六

○ 一、燉雞食補用藥……………一二七

○ 二、燉豬腳食補（去傷補血）……………一二七

○ 三、補藥酒……………一二七

○ 四、補藥酒又方……………一二八

○ 五、補藥酒又方……………一二八

○ 六、補藥丸……………一二九

◎第十八 打傷良方……………一三〇

○ 一、打傷行血食方……………一三〇

○ 二、打傷藥酒、吐血者用……………一三〇

○ 三、大七厘傷藥粉……………一三一

○ 四、大七厘傷藥粉又方……………一三一

○ 五、去傷去痛藥粉……………一三二

○ 六、眼珠打破用藥……………一三二

○ 七、打傷在胃用藥粉……………一三三

○ 八、打傷在胸脇用藥……………一三三

○ 九、打傷在腎用藥……………一三三

○ 十、打傷在脾用藥……………一三四

○ 十一、打傷在小腸用藥……………一三四

○ 十二、打傷在膀胱用藥……………一三五

○ 十三、打傷在心用藥……………一三五

○ 十四、打傷在背後用藥……………一三五

◎第十九 毒蛇咬傷良方……………一三六

○ 一、毒蛇咬傷救急……………一三六

○ 二、毒蛇咬傷良藥……………一三六

○ 三、毒蛇咬傷又方……………一三七

◎第二十 糖尿病良方……………一三七

○ 一、糖尿病民間經驗方……………一三八

○ 二、糖尿病良方……………一三八

○ 三、糖尿病又方……………一三八

◎第二十一 少年轉成良方……………一三八

○ 一、少年發育不全良方……………一三八

○ 二、少年發育不全良方……………一三九

◎第二十二 其他諸症……………一三九

- 一、治血壓高又方……………一四〇
- 二、治血壓高又方……………一四〇
- 三、老人多尿良方……………一四〇
- 四、小兒百日嗽用藥……………一四〇
- 五、小兒出水痘後熱……………一四〇
- 六、濕水瘋、腳失力……………一四一
- 七、腳骨、腰骨抽痛經驗方……………一四一
- 八、治久年瘋傷良藥……………一四二
- 九、治男女痲病、尿血……………一四二
- 十、肩關節發炎抽痛……………一四二
- 十一、傷風頭痛良方……………一四三

◎第二十三 養氣補血之劑……………一四三

- 一、養氣之劑……………一四三
- 二、強心之劑……………一四三
- 三、強腎之劑……………一四四

◎第二十四 臟腑之要藥……………一四四

- 一、心之要藥……………一四四
- 二、肺之要藥……………一四四
- 三、胃之要藥……………一四五
- 四、腸之要藥……………一四五
- 五、各種要藥……………一四五

◎第二十五 相反之藥及害胎之藥……………一四六

- 一、文藥十八反……………一四六
- 二、武藥十九忌……………一四六

◎第二十六 中藥之藥性……………一四六

- 一、溫藥冷藥……………一四六
- 二、毒藥之類……………一四七

◎第二十七 老人過冬之經驗……………一四七

◎第二十八 中藥藥性概要……………一四八

- 一、溫性之藥……………一四八
- 二、寒性之藥……………一六二
- 三、平性之藥……………一七五

◎第二十九 農人多胃病……………一八四

◎第三十 保持健康的方法(附錄)……………一八四

○ 一、多勞不能健康……………一八五

○ 二、多食不能消化……………一八五

○ 三、多淫不能長生……………一八六

○ 四、多信不能安居……………一八七

◎第三十一 養生之道(附錄)……………一八八

○ 一、人生有新陳代謝……………一八八

○ 二、養生之道……………一八九

◎第三十二 人是萬物之靈長……………一八九

(附錄)

◎第一 肺癆

○肺癆經驗方一

(1) 病狀

黃陳罔市（女、三十八歲）她因耕農及家事繁忙，引起身體過勞，被結核病菌所侵襲，肺癆病發。其病症、胸部不舒暢、稍有咳嗽、熱三七·六度、脈數八二、背部兩旁有神經痛。

(2) 服藥及治療

她請西醫服藥、注射半年，尚未見效，後服左藥有效。

秦艽 二錢	龍別 一錢半	紫菀 一錢半	桔梗 一錢半
百合 一錢半	藕節 一錢半	地骨皮 一錢半	黨參 二錢
當歸 一錢半	茯苓 一錢半	生地 一錢半	甘草 一錢

右藥煎服三帖、可退熱使身體爽快，但右藥性冷、無實熱實火者、不可連用、人體內之結核病菌，須要一年以上之服藥，才能殺滅、然後服左列藥方，每星期一帖。

秦艽 一錢半	紫菀 一錢半	陳皮 一錢	半夏 一錢半
--------	--------	-------	--------

白芍 一錢半	生地 一錢半	當歸 二錢	茯苓 二錢
--------	--------	-------	-------

麥門冬 一錢半	川芎 一錢半	甘草 一錢半
---------	--------	--------

右藥煎服十帖、換左藥粉以補血及根治肺癆。

秦艽 一兩	紫菀 一兩	當歸 一兩	川芎 五錢
-------	-------	-------	-------

生地 五錢	白芍 五錢	黨參 五錢	茯苓 五錢
-------	-------	-------	-------

百合 五錢	生芪 五錢	甘草 五錢	共末
-------	-------	-------	----

右藥研為細末藥粉，乾燥後裝入瓶中，每日服二次，每次服五分，以溫開水送下，連續約半年，陳女之肺癆完全治好，以後不再發病。

(3) 肺癆之性質

①患者不知有何特效藥來殺結核病菌，有因服藥不對者，致多費錢財而不能治癒。

②結核病菌須要一年以上之服藥才能全滅。

③每次遇着感冒時，結核病菌乘機分裂，加深病症，有感冒時不可治肺癆，要先治感冒，待感冒好，才可治肺癆，這是我多年之重要經驗。

【備註】秦艽爲肺癆之主治藥，能殺滅結核病菌，但秦艽性寒，不宜連續服用，須要配合溫藥，否則就變成體質虛寒，見風易感冒。秦艽忌牛乳，服藥期間不可飲牛乳，秦艽利小便，服藥不久即有小便。

○肺癆咳嗽多、痰多

(1)肺癆患有風邪，咳嗽多、或痰多者服用左藥（杏蘇飲加減）有效。

杏仁	二錢	紫蘇	一錢	陳皮	一錢	半夏	一錢
前胡	一錢	蜜桔梗	一錢	枳實	一錢	茯苓	一錢

甘草 一錢
生薑 三片
紅棗 三粒
秦艽 一錢

別甲 一錢
結紅 一錢
正朱貝 一錢

麥門冬 一錢
蜜枇杷 一錢
黨參 二錢

右藥煎一次，分二次飲，預防藥性發作時，增加其咳嗽，引起呼吸困難，如朝煎藥，水二碗煎八分，朝飲一半，中午一半溫燒再飲。藥渣亦要分二次飲。右藥是成人之分量，年少者酌量減輕。

(2)肺癆患者，有風邪、有咳嗽、內傷外感者，服用左藥（參蘇飲加減）有效。

人參 一錢
柴蘇 一錢
前胡 一錢
陳皮 一錢

半夏 一錢
葛根 一錢
茯苓 一錢
枳殼 一錢

蜜桔梗 一錢
木香 一錢
甘草 一錢
桔紅 一錢

秦艽 一錢
蜜百合 一錢
正朱貝 一錢
紅棗 二錢

水二碗煎八分，渣一碗六煎八分，各煎一次分二次飲。

(3)肺癆患者、咳嗽已久傷肺者，用左藥（百合固金湯加減）服用有效。

百合 三錢 生地 二錢 熟地 二錢 玄參 一錢
半 半

正朱貝 一錢 炙草 一錢 蜜桔梗 一錢 麥門冬 一錢
半 半 半 半

炒白芍 一錢 當歸 二錢 枳實 一錢 秦艽 一錢
半 半 半 半

別甲 一錢 人參 一錢
半 半

水二碗煎八分，渣一碗六煎八分，各煎一次分二次飲，或用三倍之分量，用蜜作藥丸分服亦可。

○肺癆經驗方二

(1)過去所用之秦艽龜甲方十二味（肺癆經驗第一）比較冷性、無實熱者，不可久服，經洪李秀英、蔡愛香等服用結果，因她體質虛寒、容易引起感

冒，或引起喉痛，呼吸困難，及其他病症（結核性喘息、肺結核）不得全治。

此次（民國四十五年十一月十四日）經林萬力試用結果，不用龜甲地骨等，只用秦艽等九味，可發揮特效。

(2)病狀

林萬力（男、十九歲）他自十三歲，就有咳嗽及喘息，此次再發病、脈數每分鐘一〇八、右手脈比左手強而大，熱三八度，喘息（呼吸困難），胸部不舒暢又咳嗽無痰。

(3)服藥及治療

用蘇子大降氣湯加感冒藥，服三帖、不退熱，脈亦不減少，換左藥服二帖，有特效，始知他的喘息是肺癆（肺結核）起因，亦可證明秦艽是肺癆特效藥。

秦艽 二錢 紫菀 一錢 百合 一錢 北沙參 一錢
半 半 半 半
陳皮 一錢 半夏 一錢 白芍 一錢 當歸 二錢
半 半 半 半