

欽定四庫全書

子部

景岳全書卷五十四



南京中医药大学图书馆版权所有

大宋回春人壽

景岳全書卷之四

和氣

中完
胃
中
胃
中
胃

張介賓撰

寒欬嗽或頭眩心悸或

過多脾胃不和等證

茯苓 三錢
炙甘草 一錢

力二錢薑三片棗一枚煎八分食遠服

加減二陳湯二

治嘔吐吞酸胃脘痛呃逆

即前方加丁香九粒氣滯甚者可加一二錢

丹加味二陳湯三

治食鬱痰滯胸膈不快

蒼朮米泔浸白朮炒

橘紅 半夏泡

茯苓 川芎

香附各八分枳壳

黃連薑炒 甘草各五分

水盞半煎八分食前稍熱服

二術二陳湯四

治一切嘔吐清水如注

蒼朮

土炒

白朮

炒

陳皮

半夏

制

茯苓

各一錢

炙甘草

五分

水一鍾半薑三片棗一枚煎八分稍熱服○虛寒者
加人參煨乾薑○痰飲加南星倍半夏○宿食加神

麴砂仁

宣黃芩二陳湯

五

治熱痰

黃芩

陳皮

半夏

茯苓

等分

甘草

減半

水一鍾半薑三片煎七分食遠服

辨疑

柴葛二陳湯

六

治一切瘧暑濕勞食等證

柴胡

乾葛

陳皮

半夏

茯苓

甘草

白朮

蒼朮製

川芎

黃芩

各等分若陰瘧除此味

水二鍾薑三片煎服○內乾葛川芎蒼朮乃發散之劑若久瘧及發散過者除之○陽分汗多加人參黃芪去乾葛○陰分虛者加酒炒芍藥當歸生地○

久瘧微邪潮熱加四君子湯去祛邪之藥○若欲截瘧加常山樨榔青皮貝母各一錢

桂附二陳湯七 方在熱陣百十五

治寒瘧厥冷

金匱小半夏湯八 治嘔吐穀不得下及心下有飲者

半夏一升 生薑半斤

右二味以水七升煮取一升半分溫再服○局方用半夏五錢生薑二錢半水一鍾半煎服

金匱小半夏加茯苓湯九

治卒嘔吐心下痞膈間有水

眩悸者即前方加茯苓三兩煎法同

金匱大半夏湯十

治胃反不受食食入即吐○外臺云

治嘔而心下痞鞭者

半夏

二升洗

人參

三兩

白蜜

一斤

右三味以水一斗二升和蜜揚之二百四十遍煮藥

取二升半溫服一升餘分再服

御藥

大半夏湯十一

十一

一名橘皮湯

治痰飲及脾胃不和

半夏

陳皮

白茯苓各二錢

水二鍾薑五片煎八分溫服

茯苓半夏湯十二

治嘔吐噦心下堅痞膈間有水痰

眩驚悸及小兒等病

白茯苓二兩

半夏五錢

右每服三五七錢薑水煎服

宣橘皮半夏湯十三

治痰涎壅嗽久不已者常服潤

燥解肌熱止嗽

陳皮五錢

半夏製二錢半

水一鍾半加生薑三五片煎七分溫服

靈樞秫米半夏湯十四

久病不寐者神效世醫解用之

秫米一升

半夏五合

右用千里長流水八升揚之萬遍取清者五升煮秫米半夏炊以葦薪令竭至一升半去渣飲汁一小杯日三服其新病者覆杯即卧汗之即已久病者三日而已也

東垣半夏白朮天麻湯^{十五}

治眩暈及足太陰痰厥頭

疼

半夏 錢半

白朮

神曲 炒各一錢

麥芽

陳皮 各錢半

人參

黃芪

茯苓

蒼朮

天麻

澤瀉 各五分

黃柏 二分

乾薑 三分

右以咀每服半兩水二鍾煎八分食遠熱服

金匱黃芩半夏生薑湯^{十六}

治乾嘔而利者

黃芩

生薑 各三兩 炙甘草

芍藥 各二兩

半夏 半升

大棗 十二箇

右六味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日再夜

一服

東垣平胃散 十七

治脾胃不和不思飲食心腹脇肋脹

滿刺痛嘔噦惡心吞酸噫氣體重節痛自利霍亂噫

膈反胃等證

厚朴 薑製炒

陳皮 去白各五兩

蒼朮 去皮米泔浸炒八兩

炙甘草

三兩

本方加人參茯苓各二兩即名參苓平胃散

右為末每服二錢水一鍾薑三片棗二枚煎七分去渣溫服○或去薑棗入鹽一小捻單以沸湯點服亦可○如小便不利加茯苓澤瀉○如飲食不化加神麴麥芽枳實○如胃中氣痛加水香枳實或枳壳○如脾胃困倦加人參黃芪○如有痰加半夏○如便鞭腹脹加大黃芒硝○如脉大內熱加黃連黃芩○

調氣平胃散十八

治胃氣不和脹滿腹痛

厚朴製

陳皮

木香

烏藥

白豆蔻

砂仁

白檀香各一錢甘草五分

蒼朮錢半

藿香一錢二分

水一鍾半生薑三片煎八分食遠溫服

錢氏益黃散十九

治脾土虛寒寒水反來侮土而嘔吐

不食肚腹作痛或大便不實手足逆冷等證

陳皮一兩

青皮

訶子肉炮去皮炙甘草各

半兩

丁香 二錢

右每服四錢水煎服

藿香正氣散

二十

治外感風寒內停飲食頭疼寒熱

或霍亂泄瀉痞滿嘔逆及四時不正之氣瘧痢傷寒

等證

藿香

紫蘇

桔梗

白芷

大腹皮

錢各一

陳皮

半夏

茯苓

甘草

白朮

厚朴

各八分

水二鍾薑三片棗一枚煎八分熱服取汗

不換金正氣散 二一

治脾氣虛弱寒邪相搏痰停胸

膈致發寒熱或作瘧疾或受山嵐瘴氣等毒

厚朴 薑製

藿香

半夏

蒼朮 米泔浸

陳皮 各一錢 甘草 炙五分

薑棗水煎服

陳氏 不換金正氣散 二二

治感冒風寒或傷生冷或瘴

瘧或疫癘

蒼朮米泔浸炒

厚朴薑汁炒各四兩橘紅三兩

炙甘草

半夏製

藿香各二兩人參

木香濕紙裹煨

白茯苓各一兩

右每服一兩薑棗水煎服

徐氏正氣散二三

正胃氣進飲食退寒瘧瘴氣脾胃滯

者用之為宜

藿香

草果各二兩半夏製

陳皮

厚朴

砂仁 炙甘草各一兩

右為末每服三錢加生薑七片棗三枚同煎俟瘧未發前和渣服

濟生大正氣散二四治脾胃不和為風寒濕氣所傷心腹

脹悶有妨飲食

白朮

陳皮各二錢半夏製

藿香葉

厚朴薑炒

桂枝

枳殼

檳榔

乾薑

炮各錢

甘草

炙五分

水一鍾半薑三片棗一枚煎七分不時溫服