




海州山菜萸



兗州山菜萸



山菜萸味酸平微温無毒主心下邪氣寒熱温中逐寒濕痺  
 去三蟲腸胃風邪寒熱疝瘕頭風風氣去來鼻塞目黃耳聾  
 面炮温中下氣出汗強陰益精安五藏通九竅止小便利久  
 服輕身明目強力長年一名蜀棗一名雞足一名魁音實生  
 漢中山谷及琅邪兗句東海承縣九月十月採實陰乾萸實



使惡枯梗防風防已陶隱居云山近道諸山中大樹子初熟

來乾赤色如胡蘆子亦可取既乾皮甚薄常以合核為用爾

臣禹錫等謹按藥性論云山茱萸使味鹹辛大熱治腦骨痛

止月水不定補腎氣與陽道堅長陰莖添精髓耳鳴除面

上瘡主能發汗止老人尿不節曰華子云暖腰膝助水藏除

一切風逐一切氣破癰結治酒醯陳藏器云胡蘆子熟赤酢

不瀝小兒食之當果子止水痢生平林間樹高丈餘葉陰白冬

大相無似冬潤春實夏熟人呼為木半夏無別功

根平無毒根皮煎湯洗惡瘡并犬馬癰瘡

**圖經**曰山茱萸生漢中山谷及琅邪宛句東海永縣今海州

胡蘆子有核亦可取既乾皮甚薄九月十月採實陰乾吳晉

云一名鼠矢葉如梅有刺毛二合按為用而雷斅炮炙論云

五月採實與此小異也舊說當合按為用而雷斅炮炙論云

子一片去核取肉皮用只和成四兩半其核入後者名雀兒

蘇別是一物

不可用也

**雷公云**凡使勿用雀兒蘇真似山茱萸只是核入稜不

肉皮用只秤成四兩已來須去內核每修事去核了一斤取

之方用能壯元氣風精核能火熬

**衍義**曰山茱萸與吳茱萸一甚不相類山茱萸色紅太極色正

子吳茱萸如川椒初結子時其大小亦不過核色正

子吳茱萸如川椒初結子時其大小亦不過核色正

子吳茱萸如川椒初結子時其大小亦不過核色正

子吳茱萸如川椒初結子時其大小亦不過核色正

子吳茱萸如川椒初結子時其大小亦不過核色正

子吳茱萸如川椒初結子時其大小亦不過核色正

子吳茱萸如川椒初結子時其大小亦不過核色正

子吳茱萸如川椒初結子時其大小亦不過核色正

然得名則一治源又不同末審當日何緣如此命名  
 然山藥更補養腎藏無一不宜經與注所說備矣

紫葳



紫葳音威味酸微寒無毒主婦人產乳餘疾山崩中瘕瘕血閉寒

熱羸瘦養胎○葳蕤味苦無毒主痿痺益氣一名陵茗一名

菱華生西海川谷及山陽陶隱居云李云是瞿麥根今方用

於太行山此得紫葳華必當奇異今瞿麥華乃可受而處處  
 有不應乃在太行山且有物其葳蕤恐亦非瞿麥根詩云有  
 茗之華郭云皮青亦恐非也唐本草注云此即凌霄花也及葳  
 葉俱用按爾雅釋草云茗一名陵茗黃花藥必囉切白華菱

紫葳今蔓然榦而不逐冬斃亦得木之多也故分人木



胡桐為草也本經又云莖葉紫大詩有木名凌霄擢秀非孤標由是益知  
云月紫莖葉紫此說盡矣然其花紫黃色本條雖不言其花又却言莖  
 葉味苦則紫莖為花故可知矣

胡桐淚



胡桐淚味鹹苦大寒無毒主大毒熱心腹煩渴水和服之取  
 吐又主牛馬急黃黑汗水研三二兩灌之立差又為金銀鐸  
 藥出肅州以西平澤及山谷中形似黃礬而堅實有夾爛木

者云是胡桐樹滋淪入上石鹼咸鹵地作之其樹高大皮葉

似白楊青桐桑葦故名胡桐木堪器用又名胡桐律律淚聲

訛也西域傳云胡桐似桑而曲唐本先附草部今移臣禹錫

西有之初生似柳大則似桑桐之間津下八地與土石相染

狀如薑石極鹹苦得水便消若礬石消石類也冬採之同華

子云治風蛇牙齒痛有二般木律不中入藥用毒并麴毒如小

石片子黃土色者為上即中八齒藥用燕殺火青桐輩其葉

圖經曰胡桐淚出肅州以西平澤及山谷中今消如消石也

初生似柳漸大則似桑桐輩其津液淪入地中與大石相著

冬方採得之狀如黃礬薑石味極鹹苦得水便律

古方稀用今治口齒家為最要之物一名胡桐律

海藥

謹按嶺表記云出波斯國是胡桐樹脂也名胡桐淚

勞能軟一切物多服令

通典西戎樓國多出煙柳胡桐白草白草牛馬

所嗜也胡桐

金銀為律

桐淚可

墨味辛無毒 止血生肌膚合金瘡主產後血運崩中卒下血

醉摩服之亦主眯目物芒入目摩點瞳子上又止血痢及小

兒客忤搏篩和水溫服之好墨入藥麤者不堪等謹按陳藏

墨溫

外臺秘要 治天行毒病如鼻是熱毒血下數升者取好墨

凡如人行五里再服

千金方 治物落眼中不出好墨研細筋點之即出

肘後方 客忤絞痛者中惡之類也多於道問門外得之令人心腹

錢

又方 崩中漏下清黃赤白使人

又方 難產墨末一錢七服

又方 治赤白痢薑墨瓦乾薑好墨各五兩篩以醋漿和九服



如無醋漿以醋入水解之令其味如醋漿和之

七十病痢垂死服之愈徐云但嚼書墨二九差

又方治墮胎胞衣不出服中腹中疼痛牽引腰脊

梅師方治鼻衄香墨點入鼻孔中欲死

子母秘錄治產後血暈心悶氣絕以

又方下妊娘胎心死腹中若胞衣不

衍義曰墨松何物合和二錢以白湯化阿膠清調稀稠得所類

中國不知用墨細末二錢以白湯化阿膠清調稀稠得所類

治大小血好相宜又廊廷界內有石油燃之煙甚濃其煤可

服熱多者尤漆松煙不及其識文曰廷川石液者是不可入

藥附此平無毒主金瘡內漏冬至後百一十日採之

棘刺花味苦腹痠痺除熱利小便生道傍四月採一名疥瘡

一名馬胸一名刺原又有棗針療腰痛喉痺不通

不關素針也今俗人皆用天門冬苗一名折葉此恐別是一物  
 好竹飲益人正自不可當棘刺爾唐本注云棘有赤白二種  
 用棘針天門冬苗一名後棘刺南人復代棘針陶不許今用棘  
 棘當用白者為佳花即棘花定無別物然刺有兩種有鉤者  
 有直者補益宜用直者療脾宜用鉤者又云棘在秦蜀南人  
 時於素棘之別所以同用棘條中也臣禹錫等謹按蜀本注  
 云棘有赤白二種初韻曰棘小棗也田野間  
 多有之叢高三二尺花葉莖實俱似棗也

圖經棘文具白  
 棘條下

聖惠方  
 治小兒一切疳用刺每日三

龍州猪苓



施州刺猪苓



輕身耐老一名假褚屎生衡山山谷及濟陰宛句二月八月

採陰乾陶隱居云是樹苓其皮去黑作塊似猪苓故以名之肉白而實

謹按吳氏云豬苓神農甘雷公苦無毒司馬彪注莊子云豕  
素一名苓根似猪矢治渴藥性論云豬苓臣微毒解傷寒溫

疫大熱發汗主  
腫張滿腹急痛

經白舊說生衡山山谷及齊陰冤句今蜀州眉州亦有之

作塊似猪糞故以名之又名地烏桃二月八月採陰乾削去皮肉白而實者佳莊子謂之承索司馬處注云一名冬根似

猪矢治渴張仲景治傷寒諸病在藏加渴者猪苓湯主之猪苓澤瀉滑石阿膠各一兩以水四升煮四物取二升內

膠每服七合日三嘔而思水者亦主之又治消渴脉浮小便不利微熱者猪苓散發其汗病欲飲水而復吐之爲水逆冬

時寒嗽如瘧狀亦與猪苓散此即五苓散也猪苓术茯苓各三分澤瀉五分桂三十分細搗篩水服方寸匕日三多飲煖水

汗出即愈利水道諸湯劑無若此歌今人皆用之又黃疸病

七  
與水調下  
今施州有一種刺猪苓  
蔓生春夏採根  
皮焙乾彼土人用傳瘡  
毒殊效云未甘性涼解毒



唐本餘去邪氣

雷公云正擇得用銅刀削上龜皮一重薄切下東流水湯夜至明鹿出細切以升府葉對蒸一日出去升府

令淨乾用

外臺秘要治姙娠患子淋猪苓五兩一味末以白湯三合服

又方治小兒大便不通猪苓一兩以水

子母秘錄治姙娠從兩上至腹腫小便不利微渴引

楊氏產乳療通帶滯身腫小便不利猪苓五兩搗

衍義曰猪苓行水之功多矣服必損腎氣

白棘



白棘味辛寒無毒主心腹痛癰腫潰膿上痛決刺結療丈夫

虛損陰痿精自出補腎氣益精髓一名棘鉞一名棘刺生維

州川谷陶隱居云李云此是酸棗棘鉞今人用天門冬苗代

同棘中時衡有之亦為難得也

圖經曰棘棘小棗也業高三四尺花葉莖實都似棗而有赤白

二種一種為難得耳然有鈞直三種直者官入補花

鐵樹無時花冬至後百四十五日採實四月採實又有人以

不為白棘同旃皆信之二物都不相

外臺秘要 治齒齲腐棘針二升含之

又方 治尿血棘刺三升水五

千金方 針治諸惡腫失治有膿燒棘

又方 蟲食齒根肉黑燒腐棘取

子母秘錄 白棘燒末水服乳錢不下

又方 煮棘根洗瘡及小兒丹水

衍義曰 強生疑惑今棘錢一名棘刺按經如此其明諸家之意

其肥盛紫色枝上有綴薄白膜先剥起者故口白棘取白之

燒枝取油塗

髮使垢解



台州烏藥



信州烏藥



衡州烏藥



潮州烏藥



烏藥味辛溫無毒主中惡心腹痛蟲毒疔鬼氣宿食不消

天行疫癘癘眩腎間冷氣攻衝背脊婦人血氣小兒腹中諸

蟲其葉及根嫩時採作茶片炙碾煎服能補中益氣偏止小

便滑數生嶺南邕容州及江南樹生似茶高丈餘一葉三極

葉青陰白根色黑褐作車轂形狀似山芍藥根又似烏樟根

自餘直根者不堪一名旁其八月採根今附五馬錫等謹按

解除一切冷霍亂及反胃吐食瀉痢癰瘡疥癩并

圖經曰烏藥生嶺南邕容州及江南今台州雷州衡州亦有

作三極面青背白五月開細花黃白色六月結實如山芍藥

而有極龐大者又似鋤樟根然根有二種嶺南者黑褐色而

堅硬天台者白而虛軟並八月採根以作車轂形如連珠

### 斗門方

治陰毒傷寒烏藥子一大盞候汗出回陽立差

### 別說云

謹按本草圖經及世稱以天台者為劣入藥功効亦不及

肉色頗赤而差細小爾用者宜廣求而比試之

衍義曰沉香同磨作湯點治腎腹冷氣甚穩當

廣州沒藥



沒藥味苦平無毒主破血止痛療金瘡杖瘡諸惡瘡痔漏卒下血目中醫暈痛膚赤生波斯國似安息香其塊大小不定

黑色

今附臣禹錫等謹按藥性論云沒藥單用亦得味苦辛

痛不可忍皆以酒投飲之良回

華子云破散結宿血消腫毒