

江陰徐柏生譯

湯本求真著

漢方新解

惲鐵樵印行

民國十九年八月初版

定價每部一冊兩元四角

著作者 日本湯本求真

翻譯者 江陰徐柏生

發行者 武進惲鐵樵

印刷者 新羣印刷所

版不
權准
有所翻
有印



南京中医药大学图书馆版权所有

漢方新解目次

古醫學之精神

一、桂枝湯	三一三
二、甘草湯	三一三
三、桂枝加桂湯	三一三
四、桂枝加芍藥湯	三四一三六
五、桂枝加芍藥大黃湯	三七一三九
六、桂枝加附子湯	三九一四二
七、桂枝加苓朮湯	四〇一四六
八、桂枝加苓朮附湯	四九一五五

九、

真武湯

五八十一七〇

一〇、

苓姜朮甘湯

六一一六三

一一、

苓桂朮甘湯

六四一六八

一二、

苓桂甘棗湯

六九一七〇

一三、

茯苓甘草湯

七一一七二

一四、

芍藥甘草湯

七二一七四

一五、

芍藥甘草附子湯

七四一七五

一六、

黃耆建中湯

七五一八〇

一七、

當歸建中湯

八〇一八三

一八、

歸耆建中湯

八三一八四

一九、

黃耆芍藥桂枝苦酒湯

八五一八五

二〇、	五苓散	八五十九
二一、	茵陳五苓散	九二十九
二二、	猪苓湯	九三十九
二三、	麻黃湯	九六一
二四、	麻黃杏仁甘草石膏湯	一〇〇十
二五、	小青龍湯	一〇一一
二六、	大青龍湯	一〇六一〇八
二七、	越婢加朮湯	一〇九一一〇
二八、	麻黃連翹赤小豆湯	一一一一一二
二九、	葛根湯	一一一一二三
三〇、	葛根加芩朮附湯	一一三一一四

漢方新解目次

四

三一、葛根加半夏湯	一二二四—一二二五
三二、葛根黃連黃芩湯	一二二五—一二三〇
【附錄】發汗劑應用之科學的根據	
三三、小陷胸湯	一三〇—一三四
三四、小柴胡湯	一三四—一四九
三五、小柴胡加大黃湯	一四九—一五〇
三六、小柴胡加石膏湯	一五〇—一五一
三七、柴胡桂枝湯	一五一—一五三
三八、柴胡桂枝乾姜湯	一五三—一六〇
三九、大柴胡湯	一六〇—一六七
四〇、大柴胡加石膏湯	一六七—一六七

四一、	四逆散	一六八一一七四
四二、	排膿散	一七一一七一
四三、	排膿湯	一七四一一七七
四四、	白虎湯	一七七一一八一
四五、	白虎加人參湯	一八一一八五
四六、	白虎加桂枝湯	一八五一一八七
四七、	竹葉石膏湯	一八七一一九〇
四八、	小承氣湯	一九〇一一九九
四九、	大承氣湯	一九九一一二七
五〇、	調胃承氣湯	一一七一一二三
五一、	茵陳蒿湯	一一三一一二七

- 五一、瀉心湯.....一三二七一—三二
五三、桃仁承氣湯.....一三三一—三三七
五四、大黃牡丹皮湯.....一三三七—一四二
五五、桂枝茯苓丸.....一四二—一四七
五六、澤瀉湯.....一四七—一四八
五七、當歸芍藥散.....一四八—一五四
五八、下瘀血丸.....一五四—一六〇
五九、抵當湯.....一六〇—一六五
六〇、大黃䗪蟲丸.....一六六—一七八
六一、甘草小麥大棗湯.....一八八—一九一
六二、酸棗仁湯.....一九一—一九一

六三、	八味丸	一一九三一一一九八
六四、	三物黃芩湯	一一九九一一三〇二
六五、	炙甘草湯	一一三〇一一一一〇六
六六、	芩歸膠艾湯	一一三〇六一一一〇八
六七、	黃土湯	一一三〇九一一三一二
六八、	人參湯	一一三一二一一三一七
六九、	乾姜黃連黃芩人參湯	一一三一七一一三一九
七〇、	半夏瀉心湯	一一三一九一一三三三
七一、	生姜瀉心湯	一一三一一三一一六
七二、	黃芩湯	一一三一一七一一三一一九
七三、	黃芩加半夏生姜湯	一一一一九一一一一〇

七四、白頭翁湯	一一一〇—一三三二
七五、白頭翁加甘草阿膠湯	一一一一一三三五
七六、小半夏湯	一一三五—一三三六
七七、小半夏加茯苓湯	一一三七—三四〇
七八、生姜半夏湯	一一四〇—三四一
七九、半夏厚朴湯	一一三四一—三四四
八〇、乾姜人參半夏丸	一一三四四—三四六
八一、橘皮枳實生姜湯	一一三四六—一三四八
八二、橘皮湯	一一三四八—一三五〇
八三、橘皮竹茹湯	一一三五〇—一三五二
八四、茯苓飲	一一三五二—一三五六

- 八五、木防己加茯苓湯.....三五六—三五八
- 八六、木防己去石膏加茯苓湯.....三五九—三六〇
- 八七、大建中湯.....三六〇—三六四
- 八八、附子粳米湯.....三六五—三六七
- 八九、當歸四逆湯.....三六七—三七四
- 兼用方**
- 九〇、伯州散.....三七五—三八八
- 九一、再造散.....三八九—三九三
- 九二、第一解毒散.....三九三—三九四
- 九三、第二解毒散.....三九五—三九五
- 九四、解毒丸.....三九五—三九五

九五、走馬湯	三九六—四〇二
九六、備急圓	四〇二—四〇四
九七、紫圓	四〇五—四一二
九八、桔梗白散	四一二—四一七
九九、大陷胸湯	四一八—四一〇
一〇〇、十棗湯	四二二—四二三
一〇一、滾痰丸	四二三—四二四
一〇二、控涎丹	四二四—四二五
一〇三、桃花加芒硝湯	四二六—四二七
一〇四、芎黃散	四二七—四二八
一〇五、黃連解毒丸	四二八—四三〇

一〇六、參連湯.....四三〇—四三一

一〇七、鷓胡菜湯.....四三二—四三三

一〇八、治帶球.....四三三—四三四

【附】單味方

一〇九、熊膽.....四三四—四三四

一一〇、雄黃.....四三五—四三六

原序

誰謂草根樹皮爲無用。此真不過一知半解之言而已。雖今日化學之力與時俱增。方興未艾。然各種有機性藥物。欲悉依化學作用集成製造之事實上殆不可能。即偶有可以製造者。而所費甚鉅。轉不如取材于自然界爲便利。西醫所用藥物如 Digitalis葉浸 (1) Condurango 皮煎 (2) 等。自不待論。即如 Chininum (3) Morphium (4) 等鹽基類其原料亦須于植物中取之。多數漢藥由草根樹皮以例其餘。其材料殆皆仰給于自然界者。夫使草根樹皮用必奏効。至少須經數千年長時期之實驗。根據此種實驗。旣已成立之漢醫方。須用科學的知識觀察之。更從而實驗之。期於世界醫林有所裨益。此我國醫學者愉快之任務也。

吾友湯本求真君。曾修新醫學于金澤專門學校。篤學之士也。君于漢醫方

之研究。夙具興趣。今且盛倡漢方。蔚然自成一家。以近著應用漢方醫學解說原稿示余。謂欲公佈于世。余頗贊其舉。爰述其所感如此。是爲序。

醫學博士
理學博士 桂田富士郎

譯者附註

- (一) Digitalis 葉浸爲現 Digitalis 葉一分。稀酒精十分。製成液體爲利尿及強心劑。
- (二) Condurango 皮煎用于癌腫有特効。
- (三) Chininum 級China。皮之主成分。爲解熱及健胃藥。
- (四) Mopibinum 鹽基爲自雅片葉中所得之植物鹽基。若作爲散則爲麻醉鎮痙藥。

緒言

本書之目的

本書之目的。在以西洋醫學之原理。解說醫聖張仲景師所創之東洋古醫。而明其所長。同時指摘現代治療術之所短。以期東西兩派醫學之融合統一。爲余宿望。鴛鈍如余。固不足當斯大任。惟最少須爲其間一連鎖或媒介者。讀者諸君。勿以余爲盲信漢醫學之頑愚可也。

對於初學者之注意

古醫學。乍覽之。雖似曖昧漠然。難以捕捉。實則爲一大學術。且始終一貫之條理。在在可比之于數學。雖些微之誤謬。亦不許介在其間。苟不背此條理。則應手而奏奇效。設偶或反之。非特不見寸効。而害且隨之。欲進于斯道者。不可不

先于此點加之意焉。

古醫學方之與證。常如形影相隨。離方無證。離證無方。故一方面明證。他方面須不怠爲方意之研究。

古醫學診斷治療之標的。以腹證爲主。脈證次之。此外自覺他覺的證狀又次之。故學者不可不先學腹證。

方意即方之精神。欲明方意。第一須研究組成該方各藥之性能。學者宜以仲師及東洞翁所論爲經。以諸子百家之學說爲緯。精研而自得之。

本書內容之備考

方劑之用量。皆以大人爲標準。若施之于小兒。當準西藥方例減量。

凡方煎。皆于食前一小時服。若兼用丸散。則于服煎方後二三十分時與之。