

# 中國鍼灸治療學

## 第一篇 經穴

### 第一章 鍼灸術之沿革

古代治病。始爲祝。由繼乃砭石導引。而湯藥有於砭石之後。砭石迄已失傳。今之針灸術。殆卽砭石之遺意。內經素問靈樞中。醫界奉爲醫科聖經必讀之書。而靈樞九卷。特詳臟腑經愈。針家尊爲針經。故亦有針經九卷之名。而宰問刺熱刺瘻。呂后篇。實開針灸治療之源。越人扁鵲刺經會。起號太子之死。可謂針家之鼻祖。自後載諸史乘。代有傳人。漢之華陀。郭玉。其最著者也。他如魏之崔氏。或李氏。潭元皆以針名。至晉有王甫。諱著甲乙針經。齊有徐文伯。馬嗣香。爲針灸之著者。隋之北山黃公。唐之名臣狄公。仁傑。皆精於針灸。而孫氏。思邈。王超。王壽。諸賢。更復著作等身。及至宋代。仁宗詔王維德考次針灸。鑄爲銅人。於是經穴始有標準可循。針灸一科。研者遂多。丘經。歷王。纂許。希王。堯明等。皆名聞朝野。而王氏執中。復著有針灸資生經七卷。劉氏元賓。著有洞天針灸經行世。至金元而仍不稍衰。太師竇漢卿。宦而精針術。著有標幽賦。張氏潔古。醫學著作尤多。亦精針灸。滑壽伯仁。得東平高洞陽之傳。名噪遐爾。著作亦多。元臣忽太必烈。著有金蘭指經。王鍊。澤得竇氏之傳。重註標幽賦。傳其子國瑞。國瑞傳廷玉。廷玉傳宗澤。世克其業。降之明季。有過龍之針灸要覽。吳嘉言之針灸原樞。汪璣之針灸問對。姚亮之針灸圖經。陳會之神應針經。高武之針灸節要與聚英。楊繼洲之大成。長篇巨著。各有發明。而黃良佑。陳光遠。李成章等。專以針灸。

鳴世。元明兩季爲中國針灸學最盛時代。清季之世。歐風東漸。此學遂衰。葉徐王陳諸大醫家。雖都熟諳經穴。特偏重湯藥治療。針灸一科。遂不爲世所重。甚有一般醫家。以經穴難明。手術不諳。讜言針能滑氣。或宜於藜藿壯體。遂使人皆畏避。且也窮鄉僻壤。挑夫走卒。每得前賢一得之傳。針刺痧癆。屢收捷效。士君子但以學都賤役。遂不屑研究之。我中國特獨之絕學。起瘤治癰之神術。坐是而不彰。而東西各國。近年來視針灸爲特獨之器械療法。唯一之物理療法。竟有設專科研究之。嗟乎。發明針灸術之我國。竟敵屣視之。烏乎可。方今提倡保存國粹之時。能不起而研究振興之哉。

## 第二章 經穴之考正

### 第一節 人身度量標準

經穴度量尺寸。與各種制尺裁尺不同。普通以患者中指彎曲取其第一節與其第二節之紋橫尖。與第二節第三節之橫紋尖。兩尖相去爲一寸計算。之作量四肢之標準。頭部以前髮際至後髮際。作爲一尺二寸計算。之前髮際不明者。以眉心上行至後髮際。作爲一尺五寸。後髮際不明者。取大椎骨上行至前髮際。作爲一尺五寸。前後不明者。以大椎直上行至眉心。作爲一尺八寸計算。此量頭部直行尺寸之標準。頭部橫寸。以眼之內眞角至外眞角。作一寸爲標準。胸腹部之量法。以兩乳相去作八寸計算。爲胸腹橫寸之標準。鳩尾尖(胸劍骨)尖至臍心。作八寸計算。如無鳩尾尖。以胸歧骨量至臍心。作九寸計算。之爲胸腹直行寸之標準。背部以大椎至尾骶骨。作三尺計算。之爲背部分寸之標準。

手 太陰 肺 經 穴 圖



手太陰肺經左右凡二十二穴

(一)中府(二)雲門(三)天府(四)俠白(五)尺澤(六)孔最  
(七)列缺(八)經渠(九)太淵(十)魚際(十一)少商

## 第三節 手太陰肺經凡十二穴共二十二穴

一、中府

解剖

在第一肋骨之下。外層爲大胸筋。內層爲小胸筋。有前胸神經。中肺皮下神經。有腋窩動脈與靜脈。

部位

在雲門下一寸六分。與任脈會穴並。相去六寸（書作五寸不確）。又按乳頭往上數至第三肋間有動脈應手者是。

主治

傷寒。肺急胸滿。喘。善噫。食不下。肺胆寒熱。欬嗽上氣不得臥。肺風面腫。肩背痛。流涕。涕。喉痺。少氣。肩息。汗出。癰瘤。戶注。

摘要

此穴爲肺之募。手足太陰之會也。主瀉胸中之熱。及身體之煩熱。百證賦。胸滿更加陵寒。中府意舍所行。〔千金〕上氣欬逆短氣。氣滿食不下。灸五十壯。

手術

仰臥取之。針三分至五分深。不可太深。留五呼。灸五壯至五十壯。

解剖

在鎖骨下窩部之後上端。內有三角筋及鎖骨下神經。前胸神筋。胸肩蜂動脈與靜脈。

部位

在巨骨（鎖骨）之下。離任脈璇璣旁六寸。中府斜上一寸六分餘。

主治

傷寒。喉痺。欬逆。喘不得息。四肢熱不已。胸脹煩滿。肩痛不舉。

摘要

此穴主瀉四肢之熱。〔千金〕治病癰上氣胸滿。灸百壯。

手術

本穴以手舉平坐而取之。針三分至四分深。太深令人氣短促。灸五壯。

二、雲門

解剖

在鎖骨下窩部之後上端。內有三角筋及鎖骨下神經。前胸神筋。胸肩蜂動脈與靜脈。

部位

在巨骨（鎖骨）之下。離任脈璇璣旁六寸。中府斜上一寸六分餘。

主治

傷寒。喉痺。欬逆。喘不得息。四肢熱不已。胸脹煩滿。肩痛不舉。

摘要

此穴主瀉四肢之熱。〔千金〕治病癰上氣胸滿。灸百壯。

手術

本穴以手舉平坐而取之。針三分至四分深。太深令人氣短促。灸五壯。

三……天府 解剖

在腋下上膊部。有二頭膊筋。腋窩動脈靜脈及正中神經。其深處即上膊骨之上部。

部位 在腋下三寸。直對尺澤穴。相距七寸。

主治

暴瘡。中風。中惡。口鼻衄。血寒熱。瘡瘍。目眩。善忘。喘息不得臥。癰氣。

摘要

「百證賦」天府合谷。鼻中衄血宜追。「千金」治身重嗜臥不自覺。灸百十壯。針三分補之。「素問至真要大論」天府絕死不治。絕者。腋窩動脈不搏動也。

手術

以手舉平。用鼻尖塗墨。俛首點到處取之。針三分。禁灸。

解剖

此處有三頭膊筋。上膊動脈。頭靜脈。內膊皮下神經。橈骨神經枝。

部位

在天府下二寸。尺澤上五寸。

主治

心痛短氣。嘔逆煩滿。

摘要

與內關合針。能開胸滿。

手術

針三分至五分。深舉臂行之。留三呼。灸五壯。

解剖

爲前膊與上膊之關節部。適當二頭膊筋腱（韌帶）部之外面。

部位

在肘中約紋之中心。

主治

汗出中風。寒熱癆瘍。喉痺鼓脣。嘔吐上氣。心煩身痛。口乾喘滿。欬嗽。唾濁。心痛氣短。肺脹。息促。心疼。腹痛。風痺肘痺。四肢腫痛。不舉。溺數遺矢。面白善嚦。悲愁不樂。

摘要

此穴爲手太陰之經所入。爲合水。「千金」治邪病四肢重痛諸雜候。尺澤主之。「席弘賦」五般

肘痛尋尺澤。「難病穴法訶」吐血尺澤功無比。「玉龍訶」筋急不開手難伸。尺澤從來要認真。「又」兩肘拘攣筋骨連。艱難動作欠安然。只將曲池針瀉動。尺澤見行是聖傳。

## 六……孔最

手術

以手平舉取之。針三分。不宜灸。

解剖

有長回後筋。膊撓骨筋及撓骨動脈。頭靜脈枝。有外膊皮下神經。撓骨神經之皮下枝。

部位

在尺澤下三寸。腕側橫紋上七寸。

主治

傷寒發熱汗不出。欬逆。肘臂痛。屈伸難。吐血失音。頭疼咽痛。

摘要

此穴爲手太陰之肺。熱病汗不出。灸三壯。卽汗出。

手術

側取之。針三分。灸五壯。

解剖

此處爲撓骨近關節處之上側。有撓骨動脈枝。外膊皮下神經。撓骨神經之皮下枝。

部位

去腕側一寸五分。

主治

偏風口眼喎斜。手肘痛無力。半身不遂。口噤不開。瘻瘍寒熱。煩躁。咳嗽。喉痺。嘔沫。縱唇健忘。驚

癇。善笑。妄言妄見。面目四肢疼腫。小便熱痛。實則肩背暴腫。汗出虛則肩背寒慄。少氣不足以息。

摘要

此穴爲手太陰之絡。別走陽明之路。「千金」治男子陰中疼痛。尿血精出。灸五十壯。「玉龍訶」寒痰欬嗽更兼風。列缺二穴最堪攻。先把太淵一穴瀉。多加艾火卽收功。「席私賦」氣刺兩乳求太淵。未應之時瀉列缺。「又」頭痛及偏正。重瀉太淵無不應。「四總穴」頭項尋列缺。

「馬丹陽十二訣」善療偏頭。患偏身風痺。麻痺。癱瘓。頻壅。上口禁。不開牙。

### 手術

兩手交叉。食指盡處筋骨罅中。針二分。留三呼。灸七壯。

### 解剖

有長外轉託筋。撓骨神經之皮下枝。撓骨動脈。

### 部位

在腕後五分。寸口脈上。

### 主治

傷寒熱病。汗不出。心痛嘔吐。瘧瘧寒熱。胸背拘急。胸滿脹喎。瘡逆上氣。掌中熱。

### 摘要

此穴爲手太陰厥之所行爲經金。「百症賦」熱病汗不出。大都更接於經渠。

### 手術

針二分至三分。留三呼。禁灸。灸則傷神明。

### 解剖

有外轉托筋。撓骨動脈枝。撓骨神經之皮下枝。

### 部位

在寸口前橫紋上。魚肉後一寸陷中。緊接經渠。

### 九……太淵

### 主治

乍寒乍熱。煩躁狂言。胸脰氣逆。肺脰喘息。嘔嘔。噫氣。欬嗽。欬血。咽乾心痛。目痛生翳。赤筋口噤。

### 解剖

缺盆。肩背痛。引臂。溺色變。遺矢。煩悶不得眠。

### 部位

在寸口前橫紋上。魚肉後一寸陷中。緊接經渠。

### 摘要

此穴爲手太陰厥之所注爲俞土。「席弘賦」氣刺兩乳求太淵。未應之時瀉列缺。又列缺頭。

痛及偏正。重瀉太淵無不應。又五般肘痛尋尺澤。太淵針後却收功。「玉龍歌」寒瘞欬嗽更

兼風。列缺二穴最堪攻。此時太淵一穴瀉。多加艾火卽收功。「神農經」治牙疼及手腕無力疼

痛可灸七壯。「雜病穴法訶」偏正頭痛左右針。列缺太淵不用補。又太淵列缺穴相連能祐

## 十一……魚際

手術

在腕骨上陷中。指之甚酸楚。針二分留二呼灸三壯。

解剖

有拇指對向筋。短屈母筋。有撓骨動脈及撓骨神經枝。

部位

在大指本節後內側白肉際去太淵一寸左。

主治

酒病身熱惡風。寒熱舌上黃。頭痛欬嗽。傷寒汗不出。痺走胸背痛。不得息。目眩煩心。少氣寒慄。

喉燥咽乾。欬引尻痛。吐血。心癲悲恐。腹痛食不下。乳癰。

摘要

此穴爲手太陰肺之所流爲榮火。席弘賦轉筋目眩針魚際。承山崑崙立便消。百證賦喉痛兮。液門魚際去療。一傳汗不出者。針太淵經渠通里。便得淋漓更兼二間三里。便得汗至遍身。千金齒痛不能飲食。左患灸右。右患灸左。

手術

針二分至四分深。留三呼灸五壯。

解剖

此處爲長曲母筋與母指內轉筋分布撓骨神經枝。

部位

在母指內側之第一節去爪甲如韭葉（約二三分）。

主治

頸腫。喉痺。瘧。咽腫喉閉。欬逆。痰癥。煩心嘔吐。腹脹腸鳴。寒慄鼓額。手攀指痛。掌中熱。口乾引飲食不下。

摘要

此穴爲手太陰肺之所出爲井木。微刺出血能泄諸臟之熱。乾坤生意此爲十井穴之一。凡初中風卒暴昏沉痰涎壅盛不省人事。牙關緊閉藥水不下。急以三稜針刺此穴與諸井穴。使氣血流行乃起死回生急救之妙穴。百證賦少商曲澤血虛口渴同施。太乙訶男子痃癖。

取少商。「天星祕訣」指痛變急少商好。「資生」咽中腫塞。水粒不下。針之立愈。「肘後訣」剛柔二瘻最乖張。口禁眼合面紅粧。熱血流入心肺府。須要金針刺少商。「勝玉訣」領腫喉閉少商前。「雜病穴法訣」小兒驚風刺少商。人中湧泉瀉莫深。

手術 鈎入一分留三呼。瀉熱宜以三稜針刺出血。不可灸。然治鬼魅憑祟。有灸之者。

### 附手太陰肺經穴訣

手太陰肺十一穴。中府雲門天府訣。使白尺澤孔最。存列缺。經渠太淵涉魚際。少商如韭葉。

### 手太陰肺經穴分寸歌

太陰中府三肋間。上行至門寸六許。雲在璇璣旁六寸。大腸巨骨下二骨。天府腋三動脈求。夾白肘上五寸。尺澤肘中約紋是。孔最腕側七寸。擬列缺腕上一寸半。經渠寸口陷中。取太淵掌後橫紋頭。魚際節後散脈裡。少商大指內側端。鼻齶喉痺刺可已。

手陽明大腸經穴圖



手陽明大腸經左右凡四十穴

(一)商陽(二)三間(三)三間(四)合谷(五)陽谿(六)偏歷  
(七)溫溜(八)下廉(九)上廉(十)手三里(十一)曲池(十  
二)肘髎(十三)五里(十四)臂臑(十五)肩髃(十六)巨骨  
(十七)天鼎(十八)扶突(十九)禾髎(二十)迎香

### 第三節 手陽明大腸經凡二十穴・共四十穴

一 商陽 解剖

有頭靜脈。指背動脈。撓骨神經之皮下枝。

部位

食指內側之指甲縫際去爪甲如韭葉。(約二三分許)

主治

傷寒熱病。汗不出。耳鳴。耳聾。瘻瘍。胸中氣滿。喘欬。口乾。頤腫齒痛。目盲惡寒。肩背肢臂痛。腫急引缺盆中痛。

摘要

此穴爲手陽明之脈。所出爲井金。「乾坤生意」此爲十井穴之一。治中風跌倒。卒暴昏沉。痰盛不省人事。牙關緊閉。藥水不下。急以三棱針出血之。「百證賦」寒癥兮。商陽太谿驗。

手術

針一分留一呼。灸三壯。

二 二間

解剖

全上有頭靜脈。指背動脈。撓骨神經之皮下枝。

部位

在食指第三節之關節前內側。當食指之旁面。

主治

頸腫喉痺。肩背膩痛。頭暈。齒痛。舌黃口乾。口眼歪斜。飲食不思。振寒傷寒水結。

摘要

此穴爲手陽明之所流爲榮水。「席弘賦」牙疼腰痛并咽喉。二間陽谿疾怎逃。「百證賦」寒慄惡寒。二間疏通陰邪。『天星祕訣』牙疼頭痛兼喉痺。先刺二間後三里。「玉龍訶」牙疼陣陣苦相煎。穴在二間要得傳。

手術

針二分至三分深留六呼。灸三壯。

### 三……三間 解剖

有指掌動脈。頭靜脈。撓骨神經。

部位 在第二掌骨端之凹陷處。即食指本節後陷中去二間一寸。

主治

頭暈熱病。喉痺咽寒。氣喘多吐。唇焦口乾。下齒齦痛。目眴急痛。吐舌反顎嗜臥。腹滿腸鳴。泄瀉。寒熱瘡。急食不通。傷寒氣熱。身寒善驚。

### 四……合谷

解剖

此穴爲手陽明脈之所注爲肺木。「席弘賦」更有三間腎俞妙。善治肩背浮風勞。「百證賦」目

部位

在食指拇指間陷中。即第一掌與第二掌骨中間之陷凹處。

主治

傷寒火渴。脈浮在表。發熱惡寒。頭痛。強風。疹寒熱。瘡瘍。熱病。汗不出。偏正頭痛。面腫。目翳。唇

吻不收。瘡不能言。口禁不開。腰脊引痛。瘻。小兒乳蛾。

摘要

此穴爲手陽明脈之所過爲原穴。「千金」產婦脈絕不還。針合谷入三分。急補之。「神農經」鼻

衄。目痛不明。牙疼。喉痺。瘡瘍。可灸三壯至七壯。「欄江賦」傷寒無汗。瀉合谷。補復溜。若汗多不止。補合谷瀉復溜。「席弘賦」手連肩脊痛難忍。「又」合谷太衝隨手取。曲池兩手不如意。合谷下針宜仔細。「又」睛明治眼未效。合谷光明安可缺。「又」冷嗽先宜補合谷。又須針瀉三陰交。「百證賦」天府合谷。鼻中衄血宜追。「天星秘決」脾病血氣先合谷。後針三陰交莫遲。「又」

寒瘞而腫及脇。鳴先取合谷後內庭。『四總穴』面口合谷收。『馬丹陽十二訣』頭疼并面腫瘞。

病熱還寒。齒齶及衄。血口禁不開。言。『千金』曲池兼合谷可徹頭疼。『肘後訣』口噤合眼藥不下。合谷一針效甚奇。又傷寒不汗。合谷瀉。『脈玉訶』兩手瘦重難執物。曲池合谷共用顚

『雜病穴法訶』頭面耳目口鼻病。曲池合谷爲之主。又赤眼迎香出血奇。臨泣太冲合谷侶。『又』耳聾臨泣與金門。合谷針後聽人語。及鼻塞鼻痔及鼻漏。合谷太冲隨手取。『又』舌上

生苔合谷當。『又』牙風面腫頰車神。合谷臨泣瀉不數。『又』手指連肩相引疼。合谷太冲能救苦。『又』冷嗽先宜補合谷。『又』痢疾合谷三里宜。『又』婦人通經瀉合谷。

### 手術

針三分至五分。留六呼。灸三壯。孕婦禁針。

## 五……陽谿

### 解剖

穴在舟狀骨與橈骨兩關節之中。有頭靜脈、橈骨動脈枝。有外膊皮下神經。橈骨神經。

### 部位

在手腕橫紋之上側。兩筋間陷中。

### 主治

熱病狂言。喜笑。見鬼。煩心。掌中熱。目赤翳。爛逆頭痛。胸滿不得息。寒熱痠疼。嘔沫喉痺。耳鳴。

齒痛。驚掣。肘臂不舉。痂疥。

### 摘要

此穴爲手陽明脈之所行爲經火。『席弘賦』牙疼腰痛兼喉痺。二間陽谿疾怎逃。『百證賦』肩

顚陽谿。消癰風之熱癧。

### 手術

針三分留七呼。灸三壯。

## 六……偏歷

### 解剖

此處爲短伸拇筋頭靜脈。橈骨動脈枝。後下膊皮下神經。橈骨神經。

**部位** 在腕後三寸。

**主治** 痘瘍寒熱。癩疾。多言。目視眩。耳鳴。喉痹。口渴咽乾。鼻衄齒痛。汗不出。

**摘要** 此穴爲手陽明之絡別走太陰。「標幽賦」利小便。治大人水蟲針偏歷。

**手術** 鈎三分留七呼灸三壯。

**解剖** 有長外轉拇指頭靜脈。橈骨動脈三分枝。與後下臂之皮下神經。

**部位** 去偏歷二寸餘。去腕五寸餘。

**主治** 傷寒熱頭痛。喜笑狂言。見鬼。噦逆吐沫。噎隔氣閉。口舌腫痛。喉痺。四肢腫脹。腹鳴。腹痛。肩不得舉。

畢。

**摘要** 此穴爲手陽明之絡。「百證賦」傷寒項強。溫溜期門而主之。

**手術** 鈎三分留三呼灸三壯。

**解剖** 有長屈拇指頭靜脈。橈骨動脈枝。後膊皮下神經。橈骨神經。

**部位** 腕後六寸餘。去曲池四寸餘。

**主治** 勞瘵。狂言。頭風。癆痛。飧泄。小腹滿。小便血。小腸氣。面無顏色。痃癖。腹痛。不可忍。食不化。氣喘涎

出。乳癰。

**摘要** 此穴與巨虛三里氣衝上廉主瀉胃中之熱。

**手術** 鈎三分至五分灸五壯。

**八……下廉**

**部位**

此穴與巨虛三里氣衝上廉主瀉胃中之熱。

**主治**

勞瘵。狂言。頭風。癆痛。飧泄。小腹滿。小便血。小腸氣。面無顏色。痃癖。腹痛。不可忍。食不化。氣喘涎

出。乳癰。

**摘要**

此穴與巨虛三里氣衝上廉主瀉胃中之熱。

**手術**

鈎三分至五分灸五壯。

**七……溫溜**

**部位**

此穴與巨虛三里氣衝上廉主瀉胃中之熱。

**主治**

勞瘵。狂言。頭風。癆痛。飧泄。小腹滿。小便血。小腸氣。面無顏色。痃癖。腹痛。不可忍。食不化。氣喘涎

出。乳癰。

**摘要**

此穴與巨虛三里氣衝上廉主瀉胃中之熱。

**手術**

鈎三分留三呼灸三壯。

**解剖**

有長屈拇指頭靜脈。橈骨動脈枝。後膊皮下神經。橈骨神經。

**部位**

此穴與巨虛三里氣衝上廉主瀉胃中之熱。

九……上廉

解剖

有長屈母筋。中頭靜。橈骨動脈。外膊皮下神經。橈骨神經。

部位

下廉上一寸。曲池下三寸餘。

主治

腦風頭痛。咽痛。喘息。半身不遂。腸鳴。小便濶。大腸氣滯。手足不仁。

摘要

此穴主瀉胃中之熱。與氣衝三里。巨虛下廉同。

手術

曲池下三寸餘。下廉上一寸。

十……三里

解剖

有長屈母筋。橈骨動脈。中頭靜脈。外膊皮下神經。橈骨神經。

部位

曲池下二寸。按之肉起。銳肉之端。

主治

中風口癱。手足不遂。五勞虛乏。羸瘦。霍亂。遺矢。失音。齒痛。頰腫。瘻癰。手痺不仁。肘痺不伸。

摘要

「席弘賦」腰背痛。連臍不休。手中三里便須求。下針麻重即須瀉。「又」手足上下針三里。食癪氣塊。憑此取「百證賦」手臂頑麻。少海治傍於三里。通玄賦」肩背痛治三里。宣「勝玉歌」臂痛背疼針三里。「雜病穴法歌」頭風目眩項捩強。申脈金門手三里。「又」手三里治肩連臍。

〔又〕手三里治舌風舞。

十一……曲池

手術

針三分深。灸五壯。

解剖

在肘灣合尖處。爲長回後筋內膊筋之間。有橈骨動脈。橈骨神經。

部位

在肘外輔骨之陷中。屈肘橫紋頭。

主治

傷寒。振寒。餘熱不盡。胸中煩滿。熱渴。目弦耳痛。瘧癆。喉痹不能言。瘻癰癲疾。繞踝風。手臂紅腫。