

欽定四庫全書

子部

本草綱目卷十四



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院恩糧臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

本草綱目卷十四目錄

草之三

芳草類五十六種

當歸

經本

芍藥

經本

靡蕪

經本

蛇牀

經本

藁本

本經
徐黃附

蜘蛛香

綱目

白芷香

本經

芍藥

本經

牡丹

本經

附

木香

本經

甘松香

開寶

山柰

綱目

廉薑

拾遺

杜若

經本

山薑

藥性

高良薑

別錄
紅豆蔻

豆蔻

別錄
即草果

白豆蔻

開寶

縮砂蔻

開寶

益智子

開寶

草荛

開寶

莖醬

唐本

肉豆蔻

唐本

補骨脂

開寶即破故紙

薑黃

唐本

鬱金

唐本

蓬莪茂

開寶

荊三稜

開寶

莎根香附子

別錄

瑞香

網目

茉莉

網目
素馨附

鬱金香

開寶

茅香

開寶

白茅香

拾遺

排草香

網目

迷迭香

拾遺

藜車香

拾遺

艾納香

開寶

兜納香

海藥

線香

綱目

藿香

嘉祐

薰草零陵香

別錄

蘭草

本經

澤蘭

本經

馬蘭

日華

香薷
別錄

石香薷
開寶

爵狀
本經

赤車使者
唐本

假蘇荊芥
本經

薄荷
唐本

積雪草
本經

蘇
別錄

荏

別錄
即白蘇

水蘇

本經
即雞蘇

薺薺

拾遺
石
薺薺附

右附方舊八十一新三百七十一

本草綱目卷十四目錄

欽定四庫全書

本草綱目卷十四

草之三
茅草類五
六種

當歸
木經
中品

釋名乾歸

經本

山蘄

爾雅

白蘄

爾雅

文無

綱目

頌曰

按爾雅

山蘄又云

白

蘄音百蘄

即古

片字

郭璞註

云當歸

也似

片而粗

大許真說文云生山中者名蘄一名山蘄然則當歸

片類也在平地者名片生山中粗大者名當歸也宗
與曰今川蜀皆以畦種尤肥好多脂不以平地山中

欽定四庫全書

本草綱目

一

明李時珍撰

為等差也時珍曰當歸本非芹類特以花葉似芹故得芹名古人娶妻為嗣續也當歸調血為女人要藥有思夫之意故有當歸之名正與唐詩胡麻好種無人種正是歸時又不歸之旨相同崔豹古今注云古人相贈以芍藥相招以文無文無一名當歸芍藥一名將離故也承曰當歸治妊婦產後惡血上衝倉卒取效氣血昏亂者服之即定能使氣血各有所歸恐當歸之名必因此出也

集解

別錄曰當歸生隴西川谷二月八月采根陰乾弘景曰今隴西四陽黑水當歸多肉少枝氣香

名馬尾當歸西川北部當歸多根枝而細歷陽所出者色白而氣味薄不相似呼為草當歸缺少時亦用之恭曰今出當州宕州翼州松州以宕州者最勝有二種一種似大葉芍藥者名馬尾當歸今人多用一種似細葉芍藥者名蠶頭當歸即陶稱歷陽者不堪用莖葉並卑下於芍藥頌曰今川蜀陝西諸郡及江

寧府滁州皆有之以蜀中者為勝春生苗綠葉有三
瓣七八月開花似蔣蘿淺紫色根黑黃色以肉厚而
不枯者為勝時珍曰今陝蜀秦州汶州諸處人多栽
蔣為貨以秦歸頭圓尾多色紫氣香肥潤者名馬尾
歸最勝他處頭大尾粗色白堅枯者為鏡頭歸止宜
入發散藥爾韓悉言川產者力剛而善攻秦產者力
柔而善補是矣

根修治

數曰凡用去蘆頭以酒浸一宿入藥止血破
血頭尾效各不同若要破血即使頭一節硬

實處若要止痛止血即用尾若一併用服食無效不
如不使惟單使妙也元素曰頭止血尾破血身和血
全用即一破一止也先以水洗淨土治上酒浸治外
酒洗過或火乾日乾入藥梟曰頭止血而上行身養
血而中守梢破血而下流全活血而不走時珍曰雷
張二氏所說頭尾功效各異凡物之根身半已上氣

脈上行法乎天身半已下氣脈下行法乎地人身法象天地則治上當用頭治中當用身治下當用尾通治則全用乃一定之理也當以張氏之說為優凡晒乾乘熱紙封窵收之不蛀

氣味苦溫無毒

別錄曰辛大溫普曰神農黃帝桐君扁鵲甘無毒岐伯雷公辛無毒李當

之小溫旱曰甘辛溫無毒氣厚味薄可升可降陽中微陰入手少陰足太陰厥陰經血分之才曰惡藺茹濕麩畏菖蒲海藻牡蒙生薑制雄黃

主治效逆上氣溫瘧寒熱汎汎在皮膚中婦人漏下

絕子諸惡瘡瘍金瘡煮汁飲之

本經溫中止痛除客血

內塞中風瘧汗不出濕痺中惡客氣虛冷補五臟生

臍肉

別錄

止嘔逆虛勞寒熱下痢腹痛齒痛女人瀝血

腰痛崩中補諸不足

甄權

治一切風一切氣補一切勞

破惡血養新血及癰癖腸胃冷

大明

治頭痛心腹諸痛

潤腸胃筋骨皮膚治瘡疽排膿止痛和血補血

時珍主

痿痺嗜卧足下熱而痛衝脈為痛氣逆裏急帶脈為

病腹痛腰溶溶如坐水中

好古

發明

權曰患人虛冷者加而用之承曰世俗多謂惟能治血而金匱外臺千金諸方皆為人補不足

決取立效之藥古方用治婦人產後惡血上衝取效無急於此凡氣血昏亂者服之即定可以補虛備產

後要藥也宗與曰藥性論補女子諸不足一說盡當
歸之用矣成無已曰脈者血之府諸血皆屬心凡通
脈者必先補心益血故張仲景治手足厥寒脉細欲
絕者用當歸之苦溫以助心血元素曰其用有三一
心經本藥二和血三治諸病夜甚凡血受病必須用
之血壅而不流則痛當歸之甘溫能和血辛溫能散
內寒苦溫能助心散寒使氣血各有所歸好古曰入
手少陰以其心生血也入足太陰以其皮裹血也入
足厥陰以其肝藏血也頭能破血身能養血尾能行
血全用同人參黃芪則補氣而生血同牽牛大黃則
行氣而破血從桂附茱萸則熱從大黃芒消則寒佐
使分定用者當知酒蒸治頭痛諸痛皆屬火故以血
藥主之璣曰治頭痛酒煮服清取其浮而上也治心
痛酒調末服取其濁而半沈半浮也治小使出血用
酒煎服取其沈入下極也自有高低之分如此王海
藏言當歸血藥如何治胸中欬逆上氣按當歸其味

辛散乃血中氣藥也。況欬逆上氣有陰虛陽無所附者，故用血藥補陰，則血和而氣降矣。韓愈曰：當歸主血分之病。川產力剛，可攻秦產力柔，宜補。凡用本病宜酒制，有痰以薑制，導血歸源之理。血虛以人參、石脂為佐，血熱以生地、黃芩為佐，不絕生化之源。血積配以大黃，要之血藥，不容舍當歸。故古方四物湯以為君，芍藥為臣，地黃為佐，芍藥為使也。

附方

舊八新
一十九

血虛發熱

當歸補血湯治肌熱燥熱，困渴引飲，目赤面紅，晝夜不息。

其脈洪大而虛，重按全無力，此血虛之候也。得於饑困勞役，證象白虎，但目不長實，為異耳。若誤服白虎湯，即死。宜此主之。當歸身酒洗，二錢，綿黃芪、密炙、一兩，作一服，水二鍾煎，一鍾空心溫服，日再服。東垣蘭室失血眩運，凡傷胎去血產後去血崩中去血，金秘藏失血眩運，瘡去血，拔牙去血，一切去血過多，心