

欽定四庫全書

子部

博濟方卷三



南京中医药大学图书馆版权所有

宋 王衮 編

博濟方卷五
目疾
者五藏六腑之精華所聚肝藏外候也藏府
實屬邪痰所聚風熱於
血氣才覺目睛紅赤
則赤白帶淚如風
目赤白帶淚如風

所聚肝藏外候也藏府
上衝於目故為病多矣
衛虛損則目多昏暗風
熱往往變為大病其臟

防風散

治風毒眼暴赤眼

菊花 防風 甘草 葳靈仙 黃連

牛蒡子 各三分

右杵為末每服一錢風眼葱湯下赤目新汲水調

下日可二服

撥雲散

治風毒眼目昏暗翳膜遮障

菊花

防風去蘆

白蒺藜炒令黃

羌活去蘆

柴胡

去蘆

甘草

炙各等分

右六味同為末每服一錢半水一盞煎至六分食後臨卧溫服之

大明散

治一切風毒氣眼翳膜昏暗眼睛澀疼熱淚時多

蟬退

白蒺藜

川羌活

荆芥穗

黃耆

烏蛇皮

各等分蛇皮蟬退二味入罐子內蓋口洗煨過

右六味同為末研令勻每服一大錢酒調下日三服神效

芎藭散

治男女血風毒眼昏澀赤爛丈夫腎臟風毒氣眼昏
痒腫疼退翳膜洗睛輪

荆芥只用穗炒過 牛蒡子炒 木賊 蒼朮生用各等

分

右同為末每服二錢煎荆芥湯點臘茶調下日可

三服空心日午臨卧各一服

大效洗輪散

治風毒攻症眼目赤疼大退翳膜去瘀肉洗風砂鐵屑磁末因入目澀痛

仙靈脾葉去梗

秦皮

黃連

槐花各等分

生犀少許

右五味同杵研為細末每服半錢以新水調澄清洗之砂鐵等不三兩洗自然退在水中如風毒

眼即時每半錢水一盞煎至七分放熱洗之每服可經三次

青金丹

治丈夫女人一切風毒上攻眼目赤腫昏澀時發痒疼或緣眶赤爛冷淚頻多及氣毒上攻外障翳膜赤筋瘀肉並能理療小可暴赤眼腫痛點之立差

銅青

真者

麝仁

以水浸去皮尖與銅青一處浸二宿去水爛研

生犀

淨水磨紙上飛過稱用

真珠母

以水磨控乾取下稱四味各一兩

白丁香

以水研飛過去
滓控乾稱半錢

海螵蛸

水飛過乾
稱半錢

生龍腦

細研
半錢

右七味各研磨後將銅青與麝仁同殺研如糊次

入白丁香研次入下三味後又殺研令勻細用細

香墨濃研汁於淨器中相度和熟為度丸如菜豆

大每丸用兒孩子乳汁化點之餘者且以紙蓋如

點時乾再入乳汁化之未用者常以生腦子養在

磁器中收貯

羌活散

治男子婦人小兒遠年近日毒氣上攻眼目昏暗赤
澀瘀肉生瘡翳膜遮障不明及久患偏邪頭疼眼目
漸小細及有夾腦風痛多視黑花但有此狀服藥五
日見效

羌活 川芎 天麻 旋覆花 青橘皮

天南星 炮 藁本 已上各 牽牛子 六兩杵取
一兩 二兩末餘

者不用
微焙乾

右七味一處為末後入牽牛子末和勻取生薑自然汁煮麵糊為丸如梧桐子大每日食後溫酒鹽湯米飲任下二十九日進三服不醫內外障及暴赤眼

蟬蛻散

治眼目赤疼澀腫兼生翳膜瘡等

蟬殼 地骨皮 宣連 牡丹皮 白朮

蒼朮

菊花

草龍膽

已上各一兩

甜瓜子

半升

右九味同杵為末每服一錢半瓜子荊芥同煎湯
調下每日食後臨卧各一服大治時疾後餘毒上
攻眼目甚效忌熱麵牙豆醋醬等

仙朮散

治眼目翳膜遮障昏暗退翳

蒼朮

一兩米泔浸
淘一兩宿

蟬殼

一分淨
去泥稱

木賊

一兩

穀精草

一分

甘草

一兩
炙

黃芩

半兩

蛇退皮

錢一

湯洗焙乾
滴油杵

右七味同為細末每服一錢空心臨卧冷水調下

磁石丸

治內外障翳不問年遠近及中一切疾

磁石

三兩須燒令透赤旋投淡醋內碎之十遍後搗篩過入乳鉢內用水少許研細泥更

入水再研動傾於別器要隨水飛過後於灰上安紙箱子三五個便將所飛過汁都研動勻入

紙箱子內著盆合却一宿取出後

牛膝一兩去苗

紙箱內曬乾或乾與眾藥相和

頭一寸用漿水浸一宿時以無灰酒煮五伏以來却曬乾用之

官桂一兩削去薄皮

用茯苓一兩半去皮用

巴戟

一兩去心用無灰酒煮五七沸以來却曬

或焙 乾薑 一兩炮製去皮 遠志 一兩去心取上麤皮用

地骨皮 一兩去赤皮俠白者 附子 一兩炮去皮臍 茯苓 三兩水洗

三兩遍用無灰酒浸兩日後更入少酒同三五沸來濕切碎拌和諸藥時入同杵熟為九子

覆盆子 一兩去莖葉擇取子粒用 防風 一兩去苗頭一寸半用

栢子仁 一兩別研用紙裏壓去出油 生地黄 乾者二兩水洗三五遍細

切曬 鹿茸 二兩取上軟者稱用之用無灰酒煮十餘沸已來去大皮焙乾用之

右藥為末煉蜜為丸如桐子大一應丈夫女人所

患者不計年月遠近或障翳侵塞或皮膜侵遍空

心茶酒鹽湯任下二十至三十九雖不覩三光服之必效忌動風炙燂物

羚羊角飲子

治班瘡後翳膜忽生及風毒暴赤等眼

羚羊角

用一對以索子扎縛定一處鏑共取細末二兩再研如粉

車前子

決明子 防風 川升麻 綿黃耆

川大黃

黃芩

芒硝

各二兩

右九味同研為末每服二錢水二中盞煎至一盞

半凡欲服藥時先將藥末以水浸一宿次日以此
水并藥同煎熟却入磁餅子內用油單紙封繫垂
在井中一宿至次日取出微暖動臨卧時徐徐呷
不得就枕頭睡至明見效如要急取功即空心日
午時各喫一服

秘金散

治自幼久患疳氣上攻眼目羞明生翳久療不差大
人有翳膜遮障但睛不損

麓黃連

沙參

玄精石

決明子

各一兩

右為末每服半錢用羊子肝一具竹刀子切作縫子糝末於內以線繫入餅子內用米泔煮熟淡喫每箇作三服

決明散

治青盲眼夫五臟六腑之精氣皆上注於目若臟虛有風邪痰飲乘之有熱則赤痛無熱則内生障蓋臟腑血氣不榮盛於目故外壯不異而只不見物或加

有痰熱則生翳如蠅翅狀覆在睛上此方乃至人傳授大效

石決明 草決明 青箱子 蛇蛻 細辛

井泉石 甘草

以上各等分

右七味修事皆不得犯鐵器仍須用木臼中杵細杵羅然後用獺豬肝一具去膽膜淨洗瀝乾後用竹刀子隨肝豎切作縫子將上件藥末平稱一兩逐縫子糝入藥末畢後將麻線子細意札縛了却