

欽定四庫全書

子部

普濟方卷六十五



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院恩糧臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

普濟方卷之五

周王朱橚撰

齋

齒門
總論

齋

齒者為臟腑之門戶
通津液以潤
經脈故為
身寶為
人更是以貴

津液者水之精也
齒之固本
白淨則津液美而無病

之機關納滋味以充胃
之應候齒作骨之榮華
經云只為玉池太和宮

矣或揩洗無方招風致病性有踈嬾不能矜持滋蔓既深損蠹尤甚。唇為飛門齒為戶門宣發五音摧伏諸穀凡有病起因口所成含惡氣以嚥津並痰癖而在膈使心胸壅滯毒氣攻蒸而薰之焉得不損究其病本實有多般且疳蠱者其齒斷虛軟無膿血又口蠱者其齒斷觸着即血膿出又口疳其斷不觸自然膿血出又風疳者其齒斷上齧有小孔形如蜂窠之狀又齒疳其齒骨脆爛又齒斷唇口忽變白色或作青黑色者是急疳

之狀也死不過旬日宜急治之先看唇頰裏有紫赤或青黑脉處即須針去惡血不然烙之亦好附齒有黃黑色物似爛骨之狀者名為齒狀凡治齒者先看有此物即須用疳刀掠之附齒有物如蟬翼或如雞子或如絲纏著齒根亦須用疳刀掠之不爾則齒斷永不著齒根也。夫齒者骨之所終髓之所養腎實主之經云腎衰則齒豁精固則齒堅或曰手陽明之支脉入齒手陽明者大腸經也於齒何預不思大腸傳送氣道行焉壅則

齒浮虛則宣露挾風則上攻頭面疳疔則變成齲脫不相為而實相關也夫齒之為痛者五一日風熱二曰風冷三曰毒痰四曰惡血五曰蟲蝕風氣襲虛客於齒間乘於血氣故令斷腫熱氣加之致濃汁遺臭此風熱之為齒痛一也血氣不足骨髓乃虛風冷湊入停於齒根不腫不蛀日漸動搖此風冷之為齒痛二也熱則生痰毒氣上攻灌注經絡最能發痛外證壅盛漱唾交衝此毒痰之為齒痛三也頭面有風挾熱攻斷熱搏於血故

令血出瘀滯不消掣痛鎖刺此惡血之為痛齒四也凡人飲食肥甘不能潔齒腐臭之氣淹漬日久齒根有孔蟲在其間蝕一齒盡又及其餘至如疳蠃皆其種類必蟲殺而后痛止五也且百物養生莫先口齒不漱不洗損齒之媒是不惟患生宿腐暑熱酒毒常伏于口齒之間莫若時時洗漱之為愈也臨睡洗畢至於晨興盥漱一口吐出掌中就掌滌眼自覺光明終身行之真可謂終身受用。凡齒斷宣露多是疳蠃及月蝕以角蒿灰

夜傅斷間使滿勿食油二三夜瘥食油乾棗即發所以
患齒者忌油乾棗及桂心每旦以一捻鹽內口中以煖
水含化揩齒及叩齒百遍為之不絕不過五月齒牢密
凡人齒斷不能食菓菜者皆由齒根露也為此鹽湯揩
齒叩齒法神良無不愈也凡人好患齒病多由月蝕夜
食飲之所致也識者宜深慎之以日月蝕未平時特忌
飲食小兒亦然

澤州李繼之忽病牙疼皺眉不語藥景
先見之曰何不樂也曰牙痛藥曰曾記

張戴人云陽明經熱有餘也宜大下之乃付舟車丸七
十粒服畢過數日知交留飲強飲熱酒數盃其藥為酒

所發盡吐之吐畢而痛止李大服曰戴人神人也不
三五日大痛又服前藥一百餘粒大下數行乃愈

牙齒厯蠹論

牙齒厯蠹者皆腎氣虛弱骨髓不固氣血衰耗不能榮
滿於口齒故令牙齒黯黑謂之厯蠹腎主骨齒者骨之
餘也人之腎氣強勝骨髓堅固則牙齒瑩白璀璨今腎
氣虛弱無以榮於骨髓故令牙齒槁而黑黃

方

獨活丸 治牙齒厯蠹齒根黯黑

獨活 防風去蘆頭 芎藭 細辛 當歸 沉香

乾生地黃各一兩 雞舌香 零陵香 川升麻 甘

草各一錢

右為末以化了蠟和丸如紅豆大綿裹常含一丸嚥

津

穀精草散 治牙齒疔蠱

穀精草一兩 馬齒莧半兩 甜田菁苗半兩 川升麻半兩

白礬一分 乾漆一分 猪牙皂莢一兩 乾蝦蟆三兩 燒灰

右搗細羅為散入鉢細研令勻每用半錢傅於患處

有涎即吐日三度用之

皂鹽散

出聖濟總錄

治牙齒疔蠹黯黑

皂莢

一挺酥炙去皮子

鹽花

槐皮

各半兩

升麻

白礬

熬令

汁甘松香

細辛

去苗葉各一分

右為細散先以鹽揩齒後用藥半錢勻傅之

升麻散

出聖濟總錄

治牙齒疔蠹齒根黯黑

槐枝皮

半兩

升麻

半兩

白附子

炮

蜜陀僧

煨

露蜂房

各

分

右為細散入地黃汁一合和勻陰乾每用揩齒

黃丹散 治牙齒歷蠹色黑

黃丹半兩白礬兩川升麻一分細辛一分麝香一分
末 麝香一分 細研錢

右先研白礬黃丹令細於生鐵銚子內炒如火色取出於地上用紙一重襯以物蓋之出火毒一宿後入

川升麻等三味同細研為散用半錢搽於患處效

穀精草散出聖濟 治齒歷蠹

總錄

穀精草

燒灰

白礬灰

各一分

蟾酥

一分

麝香

少許

右細研為散於宣露處貼之

柳枝膏

出聖濟總錄

治齒疔蠱

柳枝

剉一握

防風

去苗葉剉

細辛

去苗葉剉

鹽花

各一分

右用水三盞煎至一盞半去滓更煎膏以瓷器收每

用薄紙剪如柳葉塗藥貼齒上

麝香散

出聖濟總錄

治齒疔蠱

麝香

一定粉

錢黃蠟

半兩

右細研前二味後鎔蠟調攤紙上臨臥時煎作片子

貼所患齒痛止

胡桐淚散

出聖濟總錄

治牙齒歷蠹齒根黯黑

胡桐淚

一兩丹砂兩半麝香一分

右同研極細常用揩齒

脆壤欲盡方

出聖濟總錄

治牙齒歷蠹

右用白礬不拘多少新綿裹之以所患齒咬定有涎即吐一方治齒腫枯礬為末傅齒根下或熱水漱之

亦治牙疼

牙齒疼痛論

夫牙齒痛者是牙齒相引痛牙齒是骨之所終髓之所養陽明之脉入於齒若髓氣不足陽明脉虛不能榮於牙齒為風冷所傷故疼痛也又有蟲食於牙齒則齒有孔蟲居其間又傳變餘齒皆以疼痛此則針灸瘥傳藥蟲死痛止。牙齒疼痛有二手陽明虛風冷乘之而痛者謂之風痛蟲居齒根侵蝕不已傳受餘齒而痛者謂

之蟲痛二者不同古方有塗傅漱漂之藥治風去蟲用之各有法也。治牙疼法熱怕冷水冷怕熱湯不怕冷熱即是風牙有蟲竅者即是蟲牙熱則用牙硝鬱金雄黃荊芥之類冷則用乾薑華撥細辛之類熱牙宣於牙斷上出血腫痛牙用藥皆以溫湯漱之

方

牙藥麝香散

出御藥院

牢牙齒止疼痛養氣血黑髭鬚

綠礬

枯生地黄

青黛

各半兩

青鹽

二錢

石膽

炒三錢

訶

子皮 何首烏 龍骨 白茯苓各一兩 縮砂錢八 甘

松錢四 零陵香 藿香葉各六錢 百藥煎一兩 細辛二錢 龍

腦 麝香各三錢 石燕子燒通七次半兩 醋淬 五倍子一兩二錢

右為細末每用以刷牙蘸藥刷牙齒上待少時用溫

水微漱早晨食後或臥日用三兩次

防風飲出聖濟總錄 治牙疼舌痒食物不得

防風去升麻 桂皮去粗 白石脂 研當歸切焙 檳榔剉

桑根白皮剉炒 乾木瓜 人參 黃連去鬚 羌活去蘆頭