

卷四湯方目

麻黃加朮湯

防己黃芪湯

麻黃杏仁薏苡甘

草湯

桂枝附子湯

白朮附子湯

甘草附

子湯

二妙散

以上濕

白虎人參湯

一物瓜蒂湯

香薷飲

十味香薷飲

黃連香薷飲

枇杷散

蟬酥丸

千金丹

又刮痧法

以上喝

鼈甲煎丸

白虎加桂枝湯

蜀漆散

柴胡

去半夏加栝蒌湯

柴胡桂薑湯

蜀漆丸

陵鯉湯

療瘧病醫不能救者方

療瘧常山湯

牡蠣湯

清脾湯

常山飲

烏梅引子

集驗瘡必從四肢始療方

四獸湯

以上瘡桃花

湯

白頭翁湯

紫參湯

訶梨勒散

甘

草瀉心湯

黃芩湯

黃芩加半夏生薑湯

乾薑黃連黃芩人參湯

赤石脂禹餘糧湯

雄

黃丸

柴胡加芒硝湯

瓜蒌散

療熱毒痢

血片臍下絞刺痛方

主赤白痢方

療五疳蒸

下痢方

薤白湯

訶梨勒丸

以上痢

生鍊洛爲飲

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

柴胡

加龍骨牡蠣湯

治癲狂百病

葇荍子散

抱胆丸

琥珀壽星丸

控涎丹

獨效苦丁

香散

甘遂散

苦參丸

以上癲狂癰

苓桂甘朮湯

甘遂半夏湯

十棗湯

小青龍湯

木防

已湯

木防已去石膏加茯苓芒硝湯

澤瀉湯

小半夏湯

小半夏加茯苓湯

葶藶大棗

瀉肺湯

桂苓五味甘草湯

苓甘五味薑辛湯

苓甘五味薑辛半夏湯

苓甘五味加薑辛半

夏杏仁湯

苓甘五味加薑辛半夏杏仁大黃湯

厚朴大黃湯

痰飲頭痛往來寒熱方

赤石

脂散

前胡丸

范汪大甘遂丸

礬石湯

金珠化痰丸

葛花解醒湯

以上痰飲射干麻黃湯

皂莢丸

厚朴麻黃湯

澤漆湯

越婢加

半夏湯

小青龍加石膏湯

杏仁煎

十味

丸

療上氣方

鯉魚湯

觀音應夢散

補肺阿膠散

清音丸

葶藶丸

蘼子煎

蘼子降氣湯

治久嗽上氣心胸煩熱吐膿血方

以上咳嗽烏頭桂枝湯

蜘蛛散

大烏頭煎方

洗陰腫核痛

麝香大戟丸

濟生橘核丸

川練子丸

礪砂圓

蟬脫散

以上
疳

凡懸于次

麻姑園

歌仙譜

以土

武烈顯赫

聖者大聖

高士顯赫

蘭臺軌範卷四

吳江徐靈胎洄溪著

男 藏鼎和校

濕

金匱

太陽病關節疼痛而煩脉沉而細者此名濕痺濕痺之候
小便不利大便反快但當利其小便 濕家之爲病一身

盡疼發熱身色如熏黃也

此黃與黃
疸各別

濕家其人但頭汗出

背強欲得被覆向火若下之早則噦或胸滿小便不利

舌上如胎者以丹田有熱胸上有寒渴欲得飲而不能飲

則口燥煩也。濕家下之類。上汗出微喘。小便利者死。若下利不止者亦死。風濕相搏。一身盡疼。痛法當汗出而解。值天陰雨不止。醫云此可發汗。汗之病不愈者何也。蓋發其汗。汗大出者。但風氣去。濕氣在。是故不愈也。若治風濕者。發其汗。但微微欲出。風著風濕俱去也。濕家病身疼發熱。面黃而喘。頭痛鼻塞。而煩其脉大。自能飲食。腹中和。無病病在頭中。寒濕故鼻塞。內藥鼻中。則愈。內鼻之藥金匱未載侯廣求其法以補之。亦不過牙皂瓜蒂之類。

濕方

麻黃加朮湯 金匱 濕家身煩疼可與麻黃加朮湯發其汗

為宜慎不可以火攻之

麻黃

三兩去節

桂枝

二兩去皮

甘草

一兩炙

杏仁

七十個去皮尖

白朮

四兩

右五味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮

取二升半去滓溫服八合覆取微似汗

此濕家發汗之主方

防己黃芪湯

金匱

風濕脉浮身重汗出惡風者此湯主之

防己

一兩

甘草

半兩炒

白朮

七錢半

黃芪

一兩一分去蘆惡風黃芪主之

右剉麻豆大每抄五錢匕生薑四片大棗一枚水盞半

煎八分去滓溫服良久再服 喘者加麻黃半兩 胃

中不和者加芍藥三分 氣上衝者加桂枝三分 下有陳寒者加細辛三分 服後當如虫行皮中從腰下如冰復坐被上又以一被繞腰下溫令微汗差

麻黃杏仁薏苡甘草湯

金匱

病者一身盡疼發熱日晡所

劇者名風濕此病傷於汗出當風或久傷取冷所致也

麻黃

半兩去節湯泡

甘草

一兩炙

薏苡仁

半兩

杏仁

十個去皮尖炒

右剉麻豆大每服四錢水一盞半煮八分去滓溫服有

微汗避風

桂枝附子湯

金匱

傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不能

自轉側不嘔不渴脉浮虛而濇者桂枝附子湯主之若大便堅小便自利者去桂加白朮湯主之

桂枝

四兩
去皮

生薑

三兩
切

附子

三枚
炮去皮破八片

甘草

二兩
炙

大棗

十二

枚
擘

右五味以水六升煮取二升去滓分溫三服

白朮附子湯

金匱

白朮

二兩

附子

一枚半
炮去皮

甘草

一兩
炙

生薑

一兩
半切

大棗

六枚

右五味以水三升煮取一升去滓分溫三服一服覺身痺半日許再服三服多盡其人如冒狀勿怪卽是朮附

並走皮中逐水氣未得除故耳

甘草附子湯

金匱

風濕相搏骨節疼痛掣痛不得屈伸近

之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微

腫者此湯主之

甘草

二兩炙

附子

二枚泡去皮

白朮

二兩

桂枝

四兩去皮

右四味以水六升煮取三升去滓溫服一升日三服初

服得微汗則解能食汗出復煩者服五合恐一升多者

服六七合爲妙

此風濕而兼寒者

二妙散

丹浮

治筋骨疼痛因濕熱者如有氣加氣藥如血

虛加血藥如痛甚以薑汁熱辣服之

黃柏

炒

蒼朮

炒去皮

右爲末生薑研沸湯調服如表實氣實者少酒佐之

在表

之濕當散之在裏之濕當燥之諸方之義不外乎此

黑地黃丸

方見通治

喝

金匱

太陽中喝發熱惡寒身重而疼痛其脉弦細朮遲小便已洒洒然毛聳手足逆冷小有勞身卽熱口開前板齒燥若

發其汗則惡寒甚加溫針則發熱甚若下之則淋甚

此中

中時行之熱氣與卒然中暑病象如霍亂者不同當別之

喝方

白虎人參湯

金匱

太陽中熱者喝是也汗出惡寒身熱而

渴此湯主之

知母

六兩

石膏

一斤碎

甘草

二兩

粳米

六合

人參

三兩

右五味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升日三服

熱入裏則外惡寒清裏熱則惡寒自解然亦須詳審有表無表方爲精密况凡屬汗山多之病無不惡寒者以其惡寒汗出而誤認爲寒用大順散等熱劑則立危矣

一物瓜蒂湯

金匱

太陽中暈身熱疼重而脉微弱此以夏

月傷冷水水行皮中所致也

瓜蒂

二十個

右挫以水一升煮取五合去滓

服此方服之當吐

香薷飲

局方

治暑熱乘涼飲冷陽氣爲陰邪所遏頭痛發

熱惡寒煩燥口渴腹滿吐瀉者

香薷

一斤

厚朴

薑汁炒

白扁豆

炒各半斤

右水煎浸冷服

此治時行暑病之主方其分兩則五錢至一兩止

十味香薷飲

卽前方加人參甘草黃芪木瓜陳皮白朮茯苓

黃連有薑飲

卽香薷飲加黃連

四兩薑汁同炒黃色

枇杷散

局方

治中暑伏熱煩渴引飲嘔逆惡心頭目眩暈

枇杷葉

陳皮

丁香

厚朴

各五錢

白茅根

麥冬

木瓜

甘草

炙各一兩

香茹

七錢半

右爲末每二錢薑三片煎湯調服溫服亦可如煩燥并

水調下小兒三歲以下服五分量大小加減

蟬酥丸

秘方