

6

國醫雜誌

中國近代
中醫藥
期刊彙編

第四輯

上海辭書出版社

中國近代
中醫藥
叢刊
編

第四輯

6

國醫雜誌

上海辭書出版社



南京中医药大学图书馆版权所有

目 録

國醫雜誌	第十一期		1
國醫雜誌	第十二期		105
國醫雜誌	第十三期		209
國醫雜誌	第十四期		279
國醫雜誌	第十五期		365
國醫雜誌	第十六期		453

國醫雜誌

中華
國醫學會
第十期

總輔道中七十五號三樓
中華民國壬申歲出版



何健德
萬應急救聖藥
露散

功用 救急症頃刻回生
治頑症尅期奏效 藥露聖散功同

救急症 即中風中痰中祟中氣氣痛
肚痛心跳霍亂抽搐四時感
冒時行瘟症婦人產前產後
小兒急慢驚風跌打刀傷湯
火傷人畜蛇蟲咬傷遭溺等
甚至昏迷隨服隨醒

治頑症 即黃腫蠱脹週身腫脹偏身

不遂脚腫脚痛脚軟脚氣發
冷發熱週身骨痛麻痺婦女
暗病嬰兒各症一切瘡爛胎
毒痔漏疥癩痰喘咳嗽咯血
吐血各種目疾暨一切頭髮
耳鼻口舌喉等症治症太多
不能盡錄

本藥局所製萬應膏藥統治風濕跌
打瘡爛全科

香港中環興隆街四十二號
自動電話二四四八五

何健德藥局酒庄啓

老中醫 招生專
牌朝梁生專
浦朝門



科

原日設 館灣仔 廿餘年
現遷寓 德輔道 中七拾
五號二樓

述善堂何明軒
熊麝回瘡膏
專治

初起大小 惡瘡疔果 橫痃諸般 惡毒怪症

香港總代理處上 環玆沙街廣順源
分售處梁國英南 華廖球記偉霖民
興報社陳更煥澳 門捷聲廣州市保
源堂各處均有售

中央國醫來電二通

▲組設學術整理委員會

▲發行國醫公報

▲附設國醫圖書館

各省市國醫分館。各分館籌備處。各醫藥學校。暨醫藥團體。並轉各地醫藥專家均鑒。近代學術昌明。率由分研精進。致知格物。爲用至宏。醫藥於社會尤關切要。溯源窮流。演繹繁賾。述作經驗。歷時久遠。苟非整齊利弊。棣通古今。則旁鶩散遺。均堪慮惜。本館現正組設學術整理委員會。聘請專家。分擔整理。期此集群探討。有以闡明統系。共淑來茲。海內諳通國醫國藥名宿。定不乏人。對於整理改良之論說。或方案等。務望各就素長。參加指導。據爲專說。惠以好音。不妨隨事隨時。縷分科目。剖析見解。弗靳昭宣。庶本館既增整理之資。兼感嚶求之樂。一面由館發行國醫公報。並可選擇稿件。按期付印。以公觀聽。佇聞明教。所夕期之。中央國醫館東。

又電

各省市國醫分館。醫藥團體。醫藥學校。並轉各醫藥專家均鑒。吾國地大物博。人文炳著。自

神農氏辨識百草。而藥物呈功。厥後代有傳篇。人增專乘。先覺後覺。殫廣智仁。迹其效能。實足以左右康樂。嘉惠民生。其間紹述發明。交相輝映。或尙昭垂。或歸散佚。歷時久遠。隱彰不一。苦心絕學。深處中墜。環顧國中。碩學林林，各地國醫國藥兩界人士。因時演進。必肆研求。擁有著述者。不知凡幾。異秉同歸。胥關實用。亟宜搜集衆長。共資參討。本館成立以來。克循端緒。宜立楷模。現擬附設國醫圖書館。徵求全國所有關於醫藥各項專著。無論古今新舊。希即捐送來京。逐漸庋藏。俾公檢覽。而便宣傳。庶幾萃專家以觀摩。恢壽世之軌轍。望風翹企。實埃德音。中央國醫館東。

中央國醫館爲管理國醫國藥總機關。一方執行管理職權。則獲健全之保障。一方力求整理方法。則有進化之可期。吾人於其籌辦以迄觀成。本此二義屢有條陳。非敢越俎。以自身爲國醫份子。管見有及。不敢不言耳。本年六月一日。下走會上書焦陳施三館長。請其一面行使職權。一面力圖整理。謂宜多聘通才。分工合作。(原書載本誌第十期)九月一日。即奉頒東電兩通。首設學術整理委員會。并擬發行國醫公報。及附設國醫圖書館。徵集通才。搜求名著。與下走貢獻正相符合。非謂因採及芻蕘始有此舉。而諸公對於國醫國藥。銳意發揚光大。實獲我心。不禁舉欣欣然有喜色爲同儕告。

(何佩瑜誌)

本誌第十壹期全部目錄

發起人肖像.....

本誌要旨.....

本誌啓事五則.....

本會職員姓名履歷表.....

本誌職員表及代登廣告例(刊在底皮裏).....

文壇目錄

論說

討論霍亂症意見書.....何佩瑜

霍亂症之商榷.....黎琴石

霍亂症畧論.....趙偉男

本年春溫症一夕談.....廖孟培

從國難想到國醫之難.....廖孟培

再呈國醫館解釋醫理不殊十則(續前).....南海譚次仲

學說

人身水道行水之質疑.....何佩瑜

論傷寒六經.....汕頭林屏仙

桃花湯方義(續前).....何伯岳

目光與受病之根源論.....梁朝浦

婦女閉經與崩帶.....李翰芬

素問欬論肺欬不已則大腸受之大腸之欬欬則遺失解.....何少瑜

秋傷於濕論.....廖孟培

講義

傷寒論講義(續前).....何佩瑜

藥物學

藥物學綱要(續第九期).....廖孟培

藥學芻言.....關伯廉

專著

牛痘之歷史及痘苗之製法(續前).....威林原著
林繼枝譯

醫話

覺覺醫廬醫話.....盧覺非

醫案

南陽學齋醫案二則.....何佩瑜

志誠堂醫案一則.....天津張錫純

血證隨筆錄(續).....陳濟民

會務情形

選舉第二屆職員.....

本會兩週年紀念大會暨新職員就任紀事.....

上廣東國醫分館論港方國醫國藥登記書.....

爲廢旁喉事上華人代表書.....

醫藥界消息

國府主席召國醫診病.....

廣州中醫公會十三週年紀念大會紀事.....

番禺支館舉行國醫藥登記.....

詩壇

詠懷二首.....梁家維

遊錦霞洞.....梁鳳文女士

前題.....梁家齊

前題.....梁家義

小說

奇醫(續前).....石崑生

中醫一覽表

馳名良藥

黎琴石醫生

止咳丸

治普通咳嗽
嗽喘年久
氣遠年久
咳服下粒
立刻見效
每料六粒五毫
單料兩粒五毫

頭痛丹

治一切新舊
偏正頭風
清茶送下
即服即止
風火牙痛
亦可並治
(每色壹毫)

發行所中環角麟街式號

●售藥宣言
鄙人業醫三十餘年、內外各科、精心研究、深知咳嗽頭痛兩症、為最普通之病、亦最痛苦之症、愛慎選方藥、製為丸丹、以備舟車旅行、湯藥所弗逮、一經服下、限五分鐘見效、患是症者請嘗試之、方知言之不謬、(內外各埠均有代售)



夜夢遺洩 固腎耐久
見色早洩 返老還少

吸烟可服。戒烟亦可服。無烟癮者亦可服。
(注意) 真正強國新藥。盒內必有双手鎗篆字商標。

各埠藥局均有代理



秋波

為美人之目
若眼目患疾
不特失其美態
而痛苦障碍尤多

容光堂
用速調
香港總發行
廣州沙基
樓上十六號

八光明眼散 每瓶二角
八光明眼膏 每盒五角

特製實効耳癰散 每瓶壹角
靈驗皮膚搜癢膏 每瓶二角

廣州市代理
十八甫普威一德發百昌堂
錦福東利安 杉木欄恒利
靖遠路南亞 某欄路隆記
香港代理
文咸東藥舖
灣仔摩球記
南北行街百昌堂
寶其濟利

本 刊 發 起 人 兼 職 員



石琴黎輯編



尤 列



瑜佩何輯編



浦朝梁理經



雲秩陳印督



崑玉蘇印督



川渭蘇理經



芬翰李理經



登梓盧理經

本刊發起人



石崑生



林繼枝



宋遠齡



曾勤偉



盧香林



廖孟培



李肇市



杜應宣



曾勉湘



盧覺非



陳少庭



李燧初



司徒新



任慈初



陳濟民



討論霍亂症意見書

何佩瑜

今夏廣州霍亂症盛行。死亡甚多且速。本會特於六月廿二號晚開會討論此症。以供社會研究。同人推予草擬意見書。復經黎琴石梁朝浦盧梓登弘耀南忝訂認可。然後發登各報。意見書如下。

(一)霍亂症之起源。最初發明爲黃帝內經。屬於脾溼病。西醫名爲「虎列拉」。因此症發現一種「虎列拉菌」也。

(二)霍亂症之種類及其症狀。仲景傷寒論。分熱多欲飲水五苓散症。寒多不用水理中丸症。兩大法門。大抵五苓散症。由於溼滯於中。水精不布。湧於食道則吐。進入大小腸則瀉。渴欲飲水。津不行也。脉沉而弦。溼兼風也。其人元氣未虛。其症來勢非猛。運脾。行溼。祛風。則吐瀉可愈。而不至於傷人。獨理中丸症。則勢急而險。因夏天陽出地上。陰藏地

國醫雜誌 第十一期

二

中。人身亦然。夏天體溫經多量放散。裏寒外熱。在元氣未虧者。尙可支持。若元陽不足者。此時已有寒中之患。一食冷物。或感寒氣。則一發而不可遏。陰寒內盛。故大吐大瀉。揮霍撩亂。面青唇白。風寒內扇也。諸筋抽搐。暴寒傷筋也。四肢厥冷。脉微欲絕。則虛寒已極矣。吐瀉不止。氣血津液並竭。故肌肉驟消。十指螺紋縮陷。此症又名(癘螺痧)。(見中國醫學大辭典)

(三)廣州今年霍亂所屬。今年入夏以來。霖雨兼旬。潦水陡漲。天氣地氣。充滿寒溼。此次廣州霍亂之多。傷人之速。疑是陰寒霍亂。卽(癘螺痧)之類。是以偶食冷物。禍不旋踵。則其人元陽大虧。臟腑寒極可知矣。

(四)霍亂症之治法。溼滯霍亂。但吐瀉而無厥冷脉絕等症。爲霍亂之輕者。宜用五苓六和合併加減方。陰寒霍亂。吐瀉不止。面青唇白。諸筋抽搐。四肢厥冷。肉消螺陷。脉微欲絕。乃霍亂之危候。宜用理中加吳萸附子湯。惟兩症必須分清。乃可用藥。慎勿錯悞。

(五)預防之法。食物宜透煮。飲料宜清潔。並煮至數沸。戒食凍品生菓等物。兩方錄後。

(五苓六和合併加減方)白朮雲苓各五錢桂枝猪苓澤瀉木瓜各三錢。藿香木香砂仁樟木子甘草各二錢水煎服(此方治溼滯霍亂之輕者)

(理中加吳萸附子湯方)抄參二錢白朮川乾薑熟附子各五錢吳茱萸甘草各三錢水煎服(此方治陰

寒霍亂之重者)

霍亂症之商榷

黎琴石

自上月霍亂症盛行。社會人士。咸具戒心。操衛生權者。且有檢查船舶取締食品。以杜傳染之弊。局勢嚴重。大有岌岌不可終日之概。但有是症卽有是藥。自當有救治之方。事關社會安寧。業醫者所亟當研究者也。鄙人不揣譾陋。畧陳管見。願與社會人士共商榷焉。

症之緣起

夏月伏陰在下。外熱內寒。脾土虛弱。際茲天氣炎熱。人每口渴。多食瓜果涼凍之物。則脾爲濕阻。運化失宜。加以上月霪雨兼旬。地中之寒濕正盛。人在氣交之中。感受此不良之氣候。外邪侵犯。脾土益虛。脾失其職。則輸運不通。波及於胃。邪傷脾胃。中焦不能容納。故從上而出則爲吐。從下而出則爲瀉。此霍亂症所由生也。

脈症形狀

脉右尺沈弱。右關細軟或沈遲。症見胸膈飽脹。肢軟腹痛。或先吐後瀉。或瀉後吐。或吐瀉交作。甚則吐瀉艱難。轉筋腹痛。傳染性速。爲害甚烈。重者朝發夕斃。輕者可延多天。大抵此症之害人。由於多吐。蓋多吐傷胃。胃氣虛則肝風上逆。而危症立見矣。若多瀉傷脾。尙非急

候也。

救治之方

稽古方書。論霍亂症甚詳。多斷爲足太陰脾病。經脈篇曰。足太陰厥氣上逆則霍亂。六元正紀大論曰。太陰所至爲中滿霍亂吐下。又曰土鬱之發爲嘔吐霍亂。是霍亂一症。病因雖或不同。而屬於脾經則一。查普通霍亂。有因外受風寒而致者。有因內傷飲食而致者。有因感冒暑邪而致者。有因不服水土而致者。病因甚繁。不一而足。但此次之時行霍亂。則因初春亢旱。入夏而後。霪雨連天。脾爲濕傷。故罹斯疾。與普通之霍亂不同。其主治因而畧異。當其陰陽錯亂。邪正不分之時。宜審其寒重濕重。或實或虛。分別治之。乃能奏效。如邪滯中焦。胸腹脹痛。察其寒盛於上者。和胃飲。理中湯。可擇而用之。濕盛於下者。五苓散。苓朮二陳湯。可加減施之。至於胃實兼滯者。宜用平胃散。或胃苓湯。脾虛無滯者。宜用四君子湯。或五味異功散。若虛而寒甚者。則非大劑附子理中湯加玉桂吳萸之類不爲功也。更有吐瀉艱難。轉筋腹痛。外而寒邪閉遏。內而濕氣停滯。以致陰陽拒格。運化不通。最爲危候。宜急用淡鹽湯或白礬水。徐徐探吐。去其滯隔。通其輪運。務令清氣上升。濁氣下降。立用急則治標之法。後以溫中行氣峻劑。繼續並進。方可轉危爲安。若誤用斂瀉藥以止吐瀉。則氣道閉塞。上下不通。禍不旋踵矣。至一切寒涼之藥。尤所當禁也。