

標商 冊註



國藥新聲

第三十五期合刊

新禧

恭賀

國藥新聲社同人鞠躬

中華民國三十一年一月一日

第三十五期合刊

總編輯

丁福保

發行者

上海新聞路一〇三二——四四號
國藥新聲社
電話 三九八〇〇

印刷者

上海新聞路一一二一弄五十四號
新亞印刷廠
電話 三三六〇九

定報價目

每月一冊，角幣三角，全年十二冊三元三角，半年一元八角，日本照國內，歐美國及香港澳門星加坡暹羅照定價另加寄費一倍郵票代價通用以四分八分為限

疾霍滅藥片

本品一名磺醯胺。為白色小葉狀結晶粉末。製成藥片。每片中含主成份〇.五公分。專供內服。

主治 丹毒、瘡癤、白濁、產褥熱、扁桃腺炎、疔毒、乳房炎、一切化膿性炎症性疾處。

用法 每日三次，每次一片，重症每四小時可服一至二片。

包裝 每瓶三十片 一百片 一千片

藥房均售

青如


上海新亞藥廠製造

SULFANILAMIDE TABLETS

好美滿

HOMOVA

本品係用特種化學方法，從青春期牝牛卵巢中精煉抽出之結晶性卵巢內分泌素所製成，對於女性生殖器官疾患及機能障礙均具偉效，實為婦人科之聖藥。



主治：無月經、月經稀少、月經異常、子宮發育不全、乳汁分泌不足、腰部寒冷、精神憂鬱、性慾減退。

用法：補丸一日三次，每次二至六粒，可長期連用。

包裝：每瓶一百粒，五百粒。

新亞藥廠製造

富爾生 FRUCIMIN

本品係由藥品中製出人生最重要之
三種惟他命製劑為各壞血病及一切
出血性病之特效藥而對於貧血萎黃
消化不良等亦有著效

主治

壞血病及小兒壞血病 萎黃病
血虧 蛀牙 牙齦出血 孕婦
嘔吐 食慾不振 喘息 牛皮
癬 一切皮膚病

用法

治療用 成人一日八至十片二
三次分服 小兒減半
預防用 成人一日二
至四片 小兒減半

包裝

每瓶二十片



售均房藥

造製廠藥亞新海上

新亞化學製藥股份有限公司

國藥新聲社醫調查表

民國 年 月 日 調查者姓名
附註：調查表須用正楷填寫潦草不能辨認者無效

									姓
									名
									性
									別
									科
									別
									出
									身
									詳
									細
									地
									址

(社址：上海新開路一〇三二至四四)

國藥新聲目錄 第三十四期

言論

黃帝內經素問卷一.....王趾周.....一

鍼灸孔穴症治彙集.....葉勁秋.....九

流行性溫疹（登革熱）治療談.....張時元.....二一

專著

衰老之原因及其預防（續）.....福保.....二三

內分泌病學（續）.....仲祐.....三〇

本草學（續）.....黃勞逸.....四八

臨床實驗

婦科聖藥「胚生豪」之卓效.....楊祝成：七四

閒談「胚生豪」.....張椿希：七五

文藝

刀圭閒話.....孫祖烈：七六

讀書有感.....錢能：八七

言 論

黃帝內經素問卷一

王 趾 周

四氣調神大論第二

天氣清淨光明者也，藏德不止，故不下也。

〔解〕天朗氣清，惠風和暢，此為吾國古時先知，表示此種之風氣中，無穢無瘴，為純潔營養之空氣，萬物賴以生活，藉以發育，能使身體強健，精神氣爽，煥發不已，應用不盡，供之不息，此謂之藏德不止，亦不下也。

天明，則日月不明，邪害空竅。

〔解〕月藉日光，互相反射，未有不明之時，不明者，非日月不明也，實因地氣上升，瘴氣彌漫，烟氣散布，風起砂揚，皆能蔽日月之光，吾人若處此不潔之空氣，而氣中之有害物質，能由五官之七竅侵入，侵入何竅則發何竅之症狀，如侵入鼻腔，或喉頭，則發炎症，侵入口至胃，則發胃病，入腸

則發腸症，侵入眼則發眼症，由此能牽及全身，則發全身之症狀，此之謂空氣不潔，邪害空竅是也，或有難之曰，據云不潔空氣中，有雜質細菌異物等，此物質，若由空竅侵入，則能發現症狀，但處此氣中，羣而居之非一人也，何有病不病之別乎？曰，吾人處此世界之上，而環境四圍，無不有異物細菌，包圍吾人身體四外，因之吾人體中各組織，各細胞，時時無不與四圍之異物細菌，抵抗戰鬥，抵抗力若強則不病，不強則病，自然之理也，何為抵抗力，譬如侵入鼻腔，而鼻腔內之甕毛上皮細胞，起一種掃撥抵抗，發生噴嚏而排出之，侵入喉頭該部亦起同一之動作，發生咳嗽而排出之，入口，則口內之唾液腺分泌唾液殺之，唾出而棄之，入胃則發嘔吐吐出，入腸則發下利排瀉之，入眼，而眼內之腺分泌淚液刷出，血中之血清白血球抵抗力尤強，此皆為抵抗力足，故異物細菌不得其逞，故不得其症也，反之，必罹其症，此之謂有病不病之別也，又有難之曰，異物，草芥，塵埃，目能見之，而菌形何不見也，曰，晉之葛可久曰，九蟲之類，蝕人臟腑，吸其精華，此為吾國細菌學之濫觴也，惜當時無有顯微鏡證明，以致後世湮沒此說也。

陽氣者閉塞，地氣者冒明。

（解）地氣上升為雲霧，為瘴氣，其氣若受熱蒸，與他處之冷氣相觸，則為風，風雲瘴氣，布滿空中，

蔽天清日月之光，此之謂閉塞天陽清明之氣，地氣上升，為瘴為霧，昏冒日月之光明，故謂之地氣冒明，岐伯使民知此種空氣為有害之氣候，故使民宜避之。

雲霧不精則上應白露不下。

（解）江河湖海池沼之水，若被太陽熱力蒸發，成氣上昇，若遇空中之冷氣，則凝結無量微細之水點，為雲為霧，近於地面之水蒸汽，遇夜間之寒冷，即凝為珠體之水液，此謂之露，此露水再遇更甚之寒冷，凝結尤甚，則為霜，重霧中若含有雜質瘴氣，此謂之不精，露水淨，雜質異物甚少，其水如蒸餾水之淨，此之謂白露，亦稱為甘露是也，按理學來說，有雲霧之氣，則露水不降，本條謂雲霧不精，則應白露不下，亦即此理也，此若以空氣衛生論之，而雲霧之氣，對於吾人無益，甘露反有大益，吾人對於甘露下降之時，宜飽受此露水中之空氣，甚為有益也，交通不表，萬物命，故不施，不施，則名木皆枯。

（解）前條謂地面之水蒸，為雲為霧，本條又謂雲霧布滿空中，愈積面愈厚，若空中冷氣縮凝雲中之水為珠則為雨點，下降於地，地氣上升復降為雨，此為表示，上下交通，若不雲不雨，或雲而無雨，此之謂交通不表，雨不降則為不施，不施，而草木何得其滋養，不得雨水滋養，久而自枯，物

質皆姜，民食何在，此自然之理也，是以吾國古時有防旱之法，民賴以生，近時歐美各國，以科學方法灌溉田地，尤為便利，因之國富民強，基在此也，吾國人何忘本，而不注重出產乎，良可嘆哉。惡氣不發，風雨不節，白露不下，則菀囊不榮。

（解）惡氣者，為穢污霉菌之氣也，此氣若不散去，則草木霉矣，害蟲生焉，風雨不節，為水旱之患，白露不下，表示雨水不調，有此年景而菀囊之類何能榮焉。

賤風數至暴雨數起，天地四時不相保，與道相失，則未央滅絕。

（解）每時風行三里者，名為微風，每時風行五十里者，名為強風，風行一百四十里，名為暴風，每時風行二百七十里者，名為颶風，又名旋風。風力愈大，愈奪動植物體中之營養水分，風壓愈大，愈為摧殘，甚者能塞閉動物之吸呼，故云暴風屢至，能影響動植物之生命，地面水蒸愈大，則上升之水量亦愈大，忽遇冷氣速結，重重速降，加之風力，則為暴雨，此雨屢降，植物吸水過量，溶解綠色素，胞子膨脹而滅絕矣，或再遇下層甚冷之空氣，冷氣結雨，為冰為雹，動植物屢被此打擊，未有不傷之理，況風雨屢作，能將四時之氣候變遷，軌道相失，久而動植物生氣必受影響，恐生命至半而滅絕矣，此之謂未央滅絕是也。

唯聖人從之，故身無奇病，萬物不失，生氣不竭。

（解）聖人為先知先覺之人，觀氣候能知風雨之變化，窺星宿能知國家吉凶之災害，（如船夫觀日出之形象，氣候之清濁，則能知一日中或三日中風雨之變化）是以聖人知氣候星宿之變化，使民避之戒之，調理四時之氣候，俾免災害加身，避免之法，如近時起居衛生之法，不只關心民命，對於萬物，亦無不關心，故隨災害之分別而治之，務使物質不壞，生氣不竭，以利民，用，因之由古至今，始有天文學，衛生學，動物學，植物學出焉。

逆春氣，則少陽不生，則肝氣內變。

（解）中醫謂春為木旺，為肝盛之時，少陽為胆經，胆若不生，則肝臟必生內變也，內變者即病變，此若以生理學證之，勢相吻合，查胆汁之生，由肝臟造化而來，肝若病變，則胆汁不生，胆汁若不生，對於腸內之脂肪，及其含有毒質之食物，則不能消化而清之，但肝之生理作用，非祇造胆汁也，肝臟在體內，如化學之製造廠，對於體中所需之物質，多能造之，能將澱粉質糖類，速成葡萄糖質，以備吸收入血，而營養全身各組織，將窒素不用之物，造為尿素，以備至腎排尿作用，種種造化，如春氣發生，造化不已，以供需用，而維生命，吾人若不講求肝臟衛生，如逆春之發生，講此

衛生法，最重要者，戒煙酒，勿多用脂肪肉類之食物，不用尤益，對於憂怒，雖由神經作用，但以血管收縮神經論之，憂怒日久，能牽及肝臟血管，影響肝臟血行，肝病生焉，因之肝之機能不施，能使消化排尿起障礙，影響到全身之營養也，孫千金曰，怒能傷肝，與此說亦甚相合也。

逆夏氣，則太陽不長，心氣內洞。

（解）太陽經為小腸及膀胱之經也。夏季酷熱之時，而飲食之物若不講求衛生，易生腐敗，易培養菌類，因之吾人得腸炎（下利症）及腸胃炎（上吐下瀉）症者最多，食物若含有虎列拉菌，赤痢菌，則發虎列拉（真霍亂）赤痢（痢疾）等等下利症狀，以上之症，無論由何而發，必兼有尿赤短濇，或尿閉之症，因之本條謂之太陽不長，不長，即指小腸及膀胱已受病焉，心氣者，即指夏為火，為心，內洞者，即指下利是也，考此理雖由經驗而來，若以西醫病理學證之，夏日雖為消化器病最多之時，但由原因分，而嘔吐下利之症亦不同也，如大腸小腸炎，赤痢，虎列拉等下利不同之症狀是也，嘔吐分為胃腸炎之嘔吐，赤痢與虎列拉之嘔吐（其餘原因甚多，可參閱診斷學）在診斷上，必須分別清楚，方能施治，尿赤短濇之症，亦必須診查，由腸炎，或由腐敗物中毒，破壞赤血球而來，抑是由膀胱炎，或夏時酷熱，破壞血球及健康人因汗多熱高而來，分

析明白，亦為治療上之補助，夏時在健康人，心臟亦呈微弱之象，故本條謂之心氣內洞者，亦以此解非無因，因之中西醫在夏時，對於以上之症狀，至必要時，必加用熱劑，強心藥品助之是也。

逆秋氣，則太陰不收，肺氣焦滿。

（解）據西醫病理學說，謂空氣變遷，冷熱交換，氣壓高低，皆與呼吸器病甚有關係，由夏熱之時，忽換秋涼之氣，此氣能奪取呼吸各器官水分之營養，并能刺戟起炎，則發咳嗽喘息等症，但在診斷上，必須檢查何部起炎，由何原因而來，經過如何，以何法治療，皆為醫者之責，如刺戟喉頭（中醫謂之會厭部位）發炎，則發如犬吠之咳嗽，甚至喘息及室息之症狀，刺戟氣管起炎，或氣管枝及毛細氣管枝起炎，則亦咳嗽，甚至喘息，呼吸困難之症狀，肺炎症亦發此症，但按以上之症狀，雖大同小異，至診查上，必須以咳嗽狀態，時間早晚，長短不同之點，及痰液稀薄粘稠，何種顏色，喘息狀態，聽打肺部，何部有何音，體溫昇騰否，檢查痰內有何菌類否，診查明白，方知經過之變化，預後之良否，以何藥為根本治法，以何藥為對症療法，成竹胸中，再為施治，今僅就肺炎症狀，及其變化論之，在肺炎球菌侵入肺部時，則肺臟被此菌刺戟起炎時，其時能誘起全身

惡寒戰慄體溫昇騰之症狀，刺戟過甚，則肺內炎症液體充滿肺胞，肺無彈力，加之血行障礙，鬱血侵入肺胞，而肺胞內被此充滿，不能容納空氣之吸入，故發現一種吸氣困難症，及短促狀之咳嗽，因痰為炎症液體及鬱血之物質，故現難咯之粘稠痰及鐵鏽色之粘痰，在聽診上呈捻髮音，打診上呈帶濁調之鼓音，此時稱之為灌漑期，溫度若一日中，幾變其度，（卽時高時低之熱度），患者夜臥不安，或不能咳嗽，或咳嗽則胸部或肋部覺刺痛，其時痰液尤不能咯出，或咯出時有帶血者，呼吸淺表，其數尤加，鼻翼搦動，口唇生匐行疹，（卽水泡）肺炎若在左肺，則左頰呈紅色，甚至發紫色，在右側右頰部，亦現此色，其時聽診患部，現銳利之氣管枝呼吸音，打診呈高度之濁音，聞此音，卽知肺內鬱血太甚，而肺胞內已無容納空氣之隙，故此時，稱為變肝期，至此期，溫度若變為如間歇熱（如瘧疾之熱）之熱度，則肺臟必為化膿之變化，因此轉為危險，趨於不能挽回之地位，其時肺胞內雖被液體鬱血充滿，未被侵壞尚有抵抗吸收之能力，能將肺胞內之滲出液鬱血吸收，或此物融解，由氣管咯出，能將肺胞內容納空氣量恢復，能可治愈，其時體溫由分利忽而消散，（卽忽發多量之汗而解）此稱之為融解期是也，此期雖肺內異物融解由發汗而解，但身體若為衰弱之體，或年老之人，多因汗出亡陽，以致心臟衰弱，以至不