

欽定四庫全書

子部

蘭臺軌範卷四



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院院使臣張肇基

洗馬臣王坦修覆勘

蘭亭輟筆


 教育部

陽病
金匱
胃
節
痲
痛
而
煩
脈
沉

吳江徐大椿撰

細者此名濕痺濕痺之
其小便 濕家之為病
此黃與黃 濕家其人但
疸各別

頭汗出背強欲得被覆向火若下之早則噦或胸滿小便不利 舌上如胎者以丹田有熱胸上有寒渴欲得飲而不能飲則口燥煩也 濕家下之額上汗出微喘小便利者死若下利不止者亦死 風濕相搏一身盡疼痛法當汗出而解值天陰雨不止醫云此可發汗汗之病不愈者何也蓋發其汗汗大出者但風氣去濕氣在是故不愈也若治風濕者發其汗但微微欲出汗者風濕俱去也 濕家病身疼發熱面黃而喘頭痛鼻塞

而煩其脈大自能飲食腹中和無病病在頭中寒濕故

鼻塞內藥鼻中則愈

內鼻之藥金匱未載俟廣求其法以補之亦不過牙皂瓜蒂之類

濕方

麻黃加朮湯

金匱

濕家身煩疼可與麻黃加朮湯發其

汗為宜慎不可以火攻之

麻黃

三兩

桂枝

二兩

甘草

一兩

杏仁

七十個

白朮

四

兩

右五味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥

煮取二升半去滓溫服八合覆取微似汗此濕家發汗之主方

防己黃芪湯金匱風濕脈浮身重汗出惡風者此湯主

之

防己一兩甘草半兩白朮七錢黃芪一兩一分去蘆
炒
惡風黃芪主之

右剉麻豆大每抄五錢匕生薑四片大棗一枚水盞

半煎八分去滓溫服良久再服喘者加麻黃半兩

胃中不和者加芍藥三分氣上衝者加桂枝三

分下有陳寒者加細辛三分服後當如虫行皮

中從腰下如水後坐被上又以一被繞腰下溫令微汗差

麻黃杏仁薏苡甘草湯金匱病者一身盡疼發熱日晡所劇者名風濕此病傷於汗出當風或久傷取冷所致也

麻黃

半兩去節湯泡

甘草

一兩炙

薏苡仁

半兩

杏仁

十個去皮尖炒

右剉麻豆大每服四錢水一盞半煮八分去滓溫服

有微汗避風

桂枝附子湯金匱傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不

能自轉側不嘔不渴脈浮虛而濇者桂枝附子湯主

之若大便堅小便自利者去桂加白朮湯主之

桂枝

四兩去皮

生薑

三兩切

附子

三枚炮去皮破八片

甘草

二兩炙

大棗

十二枚擘

右五味以水六升煮取二升去滓分溫三服

白朮附子湯

金匱

白朮

二兩

附子

一枚半炮去皮

甘草

一兩炙

生薑

一兩半切

大棗

六

枚

右五味以水三升煮取一升去滓分溫三服一服覺身痺半日許再服三服多盡其人如冒狀勿怪即是朮附並走皮中逐水氣未得除故耳

甘草附子湯

金匱

風濕相搏骨節疼痛掣痛不得屈伸

近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者此湯主之

甘草

二兩

附子

二枚泡

白朮

二兩

桂枝

四兩

炙

去皮

去皮

右四味以水六升煮取三升去滓溫服一升日三服

初服得微汗則解能食汗出復煩者服五合恐一升

多者服六七合為妙

此風濕而兼寒者

二妙散

丹溪

治筋骨疼痛因濕熱者如有氣加氣藥如

血虛加血藥如痛甚以薑汁熱辣服之

黃柏

炒

蒼朮

炒去皮

右為末生薑研沸湯調服如表實氣實者少酒佐之

在表之濕當散之在裏之濕當燥之諸方之義不外乎此

黑地黃丸

方見
通治

暍

金匱

太陽中暍發熱惡寒身重而疼痛其脈弦細孔遲小便
已洒洒然毛聳手足逆冷小有勞身即熱口開前板齒
燥若發其汗則惡寒甚加溫針則發熱甚若下之則淋

甚

此中暍乃中時行之熱氣與卒然
中暑病象如霍亂者不同當別之

暍方

白虎人參湯金匱太陽中熱者暍是也汗出惡寒身熱

而渴此湯主之

知母六兩石膏一斤甘草二兩粳米六合人參三兩

右五味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升日三

服熱入裏則外惡寒清裏熱則惡寒自解然亦須詳審有表無表方為精密况凡屬汗出多之病無不

惡寒者以其惡寒汗出而誤認為寒用大順散等熱劑則立危矣

一物瓜蒂湯金匱太陽中暍身熱疼重而脈微弱此以

夏月傷冷水水行皮中所致也

瓜蒂

二十個

右剉以水一升煮取五合去滓頓服

此方服之當吐

香薷飲

局方

治暑熱乘涼飲冷陽氣為陰邪所遏頭痛

發熱惡寒煩燥口渴腹滿吐瀉者

香薷

一斤

厚朴

薑汁炒

白扁豆

炒各半斤

右水煎浸冷服

此治時行暑病之主方其分兩則五錢至一兩止

十味香薷飲

即前方加人參甘草黃芪木瓜陳皮白朮茯苓

黃連香薷飲

即香薷飲加黃連

四兩薑汁同炒黃色

枇杷散局方治中暑伏熱煩渴引飲嘔逆惡心頭目眩

暈

枇杷葉

陳皮

丁香

厚朴

各五錢

白茅根

麥冬

木瓜

甘草

炙各一兩

香茹

如七錢半

右為末每二錢薑三片煎湯調服溫服亦可如煩燥

井水調下小兒三歲以下服五分量大小加減

蟬酥丸 秘方

茅朮 雄黃 各一兩 辰砂 五錢 麝香 一錢 丁香

牙皂 各三錢 蟬酥 五錢

右用火酒化蟬酥打丸如鳳仙子大辰砂為衣放舌

底化下重者二三丸

千金丹 秘方即人馬平安散

麝香 冰片 各二錢 硃砂 五錢 雄黃 硼砂

硝 各一兩 金箔 一百張或加牛黃

金定山房全書 卷四
右七味為末或水服二三分或嗅少許於鼻內

又刮痧法

用薄錢蘸香油刮胸背及臂股灣令色紫疹起為度
或用婦人縛髮油繩蘸油刮亦可

紫金錠

蘇合丸

局方

藿香正氣散

局方

生脈飲

六一散

以上俱
見通治

痰瘧

素問

瘧論黃帝問曰夫瘧瘧皆生於風其畜作有時者何也
岐伯曰瘧之始發也先起於毫毛伸欠乃作寒慄鼓顙
腰脊俱痛寒去則內外皆熱頭痛如破渴欲冷飲帝曰
何氣使然岐伯曰陰陽上下交爭虛實更作陰陽相移
也陽并於陰則陰實而陽虛陽明虛則寒慄鼓顙也巨
陽虛則腰背頭項痛三陽俱虛則陰氣勝陰氣勝則骨
寒而痛寒生於內故中外皆寒陽盛則外熱陰虛則內
熱外內皆熱則喘而渴故欲冷飲也此皆得之夏傷於