

老中医医案选

第一辑

史家海题



老中医医案选

第一辑

史家海题




浙江中医学院

样 本 库

老 中 医 医 案 选

第 一 辑

老中医经验整理小组



浙 江 中 医 学 院

一九七九年十二月

1017057



前 言

毛主席指出：“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。”“重视中医，学习中医，对中医加以研究整理，并发扬光大，这将是我们的祖国对全人类贡献中的伟大事业之一。”在祖国医学宝库中，老中医在长期临床实践中积累起来的丰富经验，是一个重要的组成部分。因此，积极整理、继承老中医的临床经验，是贯彻毛主席指示和党的中医政策的重要内容，也是发掘祖国医药学遗产，发展中医事业，搞好中西医结合，发展我国统一的新医药学的重要措施。

浙江中医学院是我省老中医比较集中的地方。他们在粉碎“四人帮”后，在党中央关于把全国工作着重点转移到社会主义现代化建设上来的战略决策指引下，在院党委领导下，焕发精神，老当益壮，积极战斗在教学和科研工作的第一线，为实现四个现代化贡献自己的力量。最近，他们响应党的号召抽出时间，亲自动手，把自己多年积累起来的医案加以整理，并选出部分提供给“老中医经验整理小组”。我们遵照院领导的指示，在总结去年编选《何任医案》工作的基础上，仿照《何任医案》体例，把这部分老中医的医案认真加以编选。

这次入选的二十四位老中医的医案，包括内、妇、儿、伤、针灸、眼等专科，共374例，编成《老中医医案选》第一辑。这些医案有比较完整的理、法、方、药内容，可供内部交流和参考之用。

整理、继承老中医经验的工作，我们经验不足，水平有限，编选工作中一定存在不少缺点和错误，我们诚恳地希望读者提出批评指正意见。

老中医经验整理小组

一九七九年十二月

目 录

何任医案

一、低热	(1)	十、耳鸣	(8)
二、喘证(二例)	(1)	十一、虚弱	(8)
三、痰饮	(3)	十二、失眠	(9)
四、胃脘痛	(3)	十三、肝郁	(10)
五、老年便秘	(4)	十四、癫痫(二例)	(10)
六、大便不调	(4)	十五、妊娠腹痛	(12)
七、症病	(5)	十六、产后失眠	(13)
八、癃闭(二例)	(6)	十七、狐惑	(13)
九、遗精	(7)		

马莲湘医案

一、哮喘	(14)	十一、肺炎	(18)
二、呕吐	(15)	十二、病毒性肺炎	(19)
三、臌胀	(15)	十三、荨麻疹	(19)
四、便血	(15)	十四、百日咳	(20)
五、痿证	(16)	十五、慢性肾炎	(20)
六、失语	(16)	十六、慢性肾盂肾炎急性发作	(20)
七、淋证	(17)	十七、颈淋巴结炎	(21)
八、暑热证	(17)	十八、过敏性结肠炎	(21)
九、痢证	(18)	十九、婴儿湿疹	(22)
十、脐疝	(18)	二十、肝脾肿大	(22)

潘国贤医案

一、鞍内肿瘤	(23)	十、头痛(三例)	(31)
二、鼻咽癌	(24)	十一、咳喘	(33)
三、喉癌	(25)	十二、腹泻	(33)
四、舌根鳞状细胞癌	(26)	十三、腹痛	(34)
五、子宫颈癌	(27)	十四、甲状腺肿	(34)
六、甲状腺腺瘤	(28)	十五、便血	(35)
七、紫癜(二例)	(29)	十六、痹证	(35)
八、肾盂肾炎	(31)	十七、心悸	(36)
九、乳癖	(31)		

詹起荪医案

一、咳嗽	(37)	十一、夜汗	(44)
二、感冒	(37)	十二、婴儿腹泻(二例)	(44)
三、慢性鼻炎	(38)	十三、伤食泄	(46)
四、月内婴儿伤风	(38)	十四、脾虚泄兼遗尿	(46)
五、顿咳	(39)	十五、胃强脾弱	(47)
六、哮喘	(39)	十六、湿疹	(48)
七、夏季热	(41)	十七、脾虚肝旺	(48)
八、暑热疖	(41)	十八、口舌破溃	(49)
九、化脑后遗症	(42)	十九、暑湿夹食	(49)
十、痢证	(43)		

吴颂康医案

一、风湿	(50)	十一、水肿	(58)
二、肺痈	(51)	十二、虚劳(二例)	(59)
三、痰饮	(51)	十三、急劳	(61)
四、心悸(二例)	(52)	十四、咳血	(61)
五、胸痹	(53)	十五、尿血	(62)
六、胁痛(二例)	(54)	十六、血疹	(62)
七、胃脘痛	(55)	十七、失眠	(63)
八、腹痛	(56)	十八、失音	(63)
九、泄泻	(57)	十九、狐惑	(64)
十、黄疸	(58)		

徐荣斋医案

一、感冒(二例)	(65)	十、带下	(71)
二、疲劳	(66)	十一、癆咳胎气	(72)
三、眩晕	(66)	十二、产后脾虚化胀	(72)
四、腰痛	(67)	十三、脏躁	(73)
五、呕吐	(67)	十四、乳痈	(73)
六、多汗	(68)	十五、湿疮	(74)
七、崩漏(三例)	(68)	十六、梅核气	(74)
八、倒经(二例)	(70)	十七、鼻痔	(74)
九、经闭	(71)		

陆芷青医案

一、感冒(二例)	(75)	八、腹痛	(84)
二、哮喘	(77)	九、泄泻	(86)
三、痰饮(二例)	(77)	十、臌胀	(86)
四、肺癆	(79)	十一、肿胀	(88)
五、头痛(三例)	(80)	十二、淋证(二例)	(88)
六、胸痹	(81)	十三、痹证	(90)
七、胁痛(二例)	(81)	十四、中风(二例)	(91)

十五、蛔虫	(92)	十七、月经不调	(93)
十六、肠痈	(93)	十八、不孕	(94)
罗鸣歧医案			
一、咳嗽(五例)	(95)	八、痢疾	(103)
二、喘证	(97)	九、臌胀二例	(103)
三、痰饮	(98)	十、症瘕	(105)
四、肺癆	(98)	十一、黄疸	(105)
五、胃痛(五例)	(99)	十二、蛔虫症	(106)
六、胁痛	(101)	十三、肠痈	(107)
七、泄泻	(101)		
蒋文照医案			
一、咳喘	(108)	四、自汗	(110)
二、暑湿腹泻	(108)	五、崩漏	(110)
三、淋证	(109)		
许勉斋医案			
一、胁痛	(111)	五、尿毒症	(114)
二、呕吐	(112)	六、痹证	(114)
三、水肿	(113)	七、急性多发性神经根炎	(115)
四、昏迷	(113)	八、脱疽	(115)
林钦廉医案			
一、水肿(二例)	(116)	三、痞积	(119)
二、胃热发斑	(118)	四、疔腮	(120)
邵宝仁医案			
一、太阳伤寒	(121)	八、眩晕巅痛	(126)
二、下痢	(121)	九、胃脘痛(二例)	(127)
三、湿温类证	(121)	十、痰饮胃痛	(129)
四、荨麻疹(二例)	(121)	十一、鼻腔异感症	(129)
五、类中风	(122)	十二、睑弦赤烂	(130)
六、紫癜	(123)	十三、口疳(二例)	(130)
七、痹证(二例)	(125)		
蒋士英医案			
一、暑温腑实	(131)	六、眩晕	(135)
二、春温应下失下	(131)	七、黄疸	(135)
三、感冒(二例)	(132)	八、胁痛(四例)	(136)
四、咯血	(133)	九、淋证	(139)
五、胸膜积液	(134)		
冯鹤鸣医案			
一、痰饮	(140)	四、胃痛	(142)
二、咳血	(141)	五、胸痛	(143)
三、眩晕	(142)		

朱古亭医案

- | | | | |
|----------|---------|------------|---------|
| 一、感冒 | (144) | 七、心悸(四例) | (150) |
| 二、风温 | (144) | 八、阴虚阳亢(二例) | (152) |
| 三、胃病(二例) | (145) | 九、眩晕(二例) | (153) |
| 四、大便溏泄 | (147) | 十、痿症 | (153) |
| 五、腹胀(二例) | (148) | 十一、胁痛(三例) | (154) |
| 六、便秘 | (149) | 十二、手臂麻木 | (155) |

叶德铭医案

- | | | | |
|----------|---------|---------|---------|
| 一、中风 | (156) | 九、呕吐 | (162) |
| 二、高血压 | (158) | 十、吐血 | (163) |
| 三、臌胀 | (158) | 十一、失音 | (163) |
| 四、黄疸型肝炎 | (159) | 十二、吐血便血 | (164) |
| 五、无黄疸型肝炎 | (159) | 十三、痹痛 | (164) |
| 六、胆石证 | (160) | 十四、下肢湿毒 | (165) |
| 七、胃脘痛 | (161) | 十五、虚弱带下 | (165) |
| 八、痢疾 | (161) | | |

魏康伯医案

- | | | | |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 一、胃脘痛(八例) | (166) | 三、风心病(三例) | (172) |
| 二、眩晕(五例) | (170) | 四、心悸(四例) | (174) |

宋光济医案

- | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|
| 一、月经病 | (176) | 3.妊娠带下 | (183) |
| 1.月经先期 | (176) | 四、产后病 | (183) |
| 2.月经过多 | (176) | 1.恶露不绝 | (183) |
| 3.痛经 | (177) | 2.产后外感 | (184) |
| 4.经闭 | (177) | 3.产后乳腺炎 | (185) |
| 5.崩漏 | (178) | 五、杂病 | (185) |
| 6.老年经水复行 | (178) | 1.不孕 | (185) |
| 二、带下病 | (180) | 2.阴挺 | (187) |
| 1.脾虚带下(二例) | (180) | 3.老年阴疮 | (187) |
| 2.湿毒带下(白色念珠菌感染) | (181) | 4.梅核气 | (188) |
| 三、妊娠病 | (181) | 5.身如蚁走 | (189) |
| 1.妊娠恶阻 | (181) | 6.盆腔肿块 | (189) |
| 2.胎漏 | (182) | | |

高镇五医案

- | | | | |
|----------|---------|----------|---------|
| 一、聋哑 | (190) | 七、痿证(二例) | (193) |
| 二、眉棱骨痛 | (190) | 八、胸痹 | (194) |
| 三、眩晕(二例) | (191) | 九、心悸怔忡 | (194) |
| 四、口眼喎斜 | (192) | 十、咳嗽 | (195) |
| 五、癫痫 | (192) | 十一、咯血 | (196) |
| 六、中风偏瘫 | (193) | 十二、不寐 | (196) |

十三、胃气虚弱	(196)	十六、脊柱痹证	(198)
十四、胃痛	(197)	十七、痹证	(198)
十五、肩痹	(197)	十八、浮肿	(199)
虞孝贞医案			
一、头风	(199)	十一、癃闭	(205)
二、虚火牙痛	(200)	十二、肠痈	(206)
三、心悸	(200)	十三、足底经脉损伤	(206)
四、呃逆	(201)	十四、月经后期	(208)
五、痿证	(201)	十五、带下	(209)
六、类中风	(202)	十六、滞产(二例)	(209)
七、口眼抽掣	(203)	十七、死胎不下	(210)
八、吐泻	(204)	十八、流火	(210)
九、泄泻	(205)	十九、中指脓肿	(211)
十、遗尿	(205)	二十、多发性麦粒肿	(211)
马一民医案			
一、睑弦赤烂	(212)	十、青盲(二例)	(217)
二、胞轮振跳	(213)	十一、绿风内障	(218)
三、天行赤眼	(213)	十二、瞳神散大(二例)	(219)
四、白睛青兰	(213)	十三、视瞻昏渺	(220)
五、白膜侵睛	(214)	十四、暴盲	(221)
六、花翳白陷	(214)	十五、上胞下垂	(221)
七、凝脂翳	(215)	十六、疳眼症	(221)
八、血灌瞳神	(216)	十七、瞳神欹侧	(222)
九、瞳神干缺	(216)		
沈敦道医案			
一、头部内伤(三例)	(223)	七、腰痹	(231)
二、脑震荡后遗症(二例)	(226)	八、筋痹(二例)	(232)
三、胸胁内伤	(228)	九、髋关节滑囊炎	(234)
四、肩凝证	(228)	十、海底伤(二例)	(234)
五、闪腰	(230)	十一、血瘀不寐	(236)
六、肾挫伤	(230)	十二、髌骨骨折	(236)
潘维成医案			
一、肝胃气	(238)	二、失眠	(238)
蔡鑫培医案			
一、肾炎	(239)	三、中风	(241)
二、肾结石	(240)	四、小儿瘫	(242)

何任医案

低 热

张×× 女 43岁

初诊：1979年5月5日

七四年开始低热，至今未愈，尤以午后为甚，约在37.5℃左右，纳健，腰痠坠而带下，原有肾病，而尿检尚基本正常，苔白脉濡，以益肾并渗利。

干地黄12克 平地木15克 茯苓12克 泽泻6克 糯稻根9克
女贞子9克 大功劳叶9克 石斛9克 薏米仁15克 红枣十个

七剂

复诊：五月五日药后，体温明显转正常，腰痠带下亦瘥，原方加减。

干地黄12克 平地木15克 茯苓12克 泽泻6克 糯稻根9克
女贞子9克 大功劳叶9克 东瓜子皮各9克 石斛9克 薏米仁15克
红枣10个

拾剂

按：本例属于肾虚有热，阴分尚不甚亏，湿滞得不到疏化。低热四年余，腰痠，脉濡、苔白。凭此脉证，药用六味汤之半，以益肾、清热、渗湿，加药相助调理，其中十大功劳叶，《本草汇言》称其“去风湿，活气血，利筋骨，健腰脚”。何老医师用此，可称药尽其用。

喘 症

罗×× 男 47岁 干部

初诊：1978年1月25日

患慢性支气管炎多年，近日咳逆痰多，气喘促，胸闷胁胀，面浮肿，两睑尤甚，大便干结，小便短少，脉滑苔白，舌质红，先宜化痰平喘。

炒葶苈子9克 姜夏9克 生甘草6克 化桔红4.5克 东瓜子皮各9克
大枣七枚 礞石滚痰丸6克(包煎)

三剂

复诊：1月28日

一月廿五日药后，气喘已平，咳痰亦减，下大便量多而粘臭，小便较长，面浮渐消，脉长，苔薄，宜理气化痰为续。

姜半夏9克 生草6克 桔红6克 东瓜子皮各9克 远志6克
茯苓12克 全瓜蒌9克

五剂

按：慢性支气管炎，属痰饮咳嗽范畴，有属于虚寒的，有属于痰热的，本例则属于后者。根据喘咳、胸闷、胁胀、便难、尿少、脉滑、苔白、舌质红，辨证为痰热。药用《金匱》葶苈大枣泻肺汤加味，葶苈气味辛寒，性滑利，能泻肺中痰热，桔、夏化痰，东瓜子皮理湿去痰浊，礞石滚痰丸能降气坠痰，三剂而喘嗽平，大便量多粘臭，去病之机转，疗效之快速，全在第一方之斟酌虚实，复诊方驾轻就熟，无须剑拔弩张，前后两方药，可以领会到治病必须讲究标本缓急，才能药到病除。

喘 证

李×× 男 63岁 职工

初诊：1979年2月17日

气喘促，不能平卧，胸闷嗝干，面肢浮肿，食欲不振，（原有“肺气肿、肺心病”。）行动需人扶持，苔光脉结代。

北沙参9克 麦冬9克 五味子4.5克 薤白9克 全瓜蒌9克(拌)
姜半夏9克 陈蒲壳12克 东瓜皮12克 川贝母1.5克

五剂

二诊：2月22日

药后较前能平卧，胸闷见瘥，面部肿已消，纳不展，脉结代较前好转。（心电图示窦性心律不齐，提示肺气肿、肺心病），原方意加减。

北沙参12克 麦冬9克 五味子5克 薤白9克 全瓜蒌9克(拌)
姜夏9克 陈蒲壳12克 东瓜皮12克 鸡金9克 炒谷芽30克

七剂

三诊：3月5日

二月廿二日药后已能平卧，肢肿消退，纳亦展，脉较平，苔净，证情趋稳，原方加减。

北沙参12克 麦冬9克 五味子5克 薤白9克 全瓜蒌9克(拌)
姜半夏9克 玫瑰花4克 陈皮1.5克 东瓜皮12克 鸡金9克
炒谷芽30克

七剂

四诊：3月12日

喘促解，纳已展，行动能自持，苔净，脉转匀，宜再巩固。

原方续服七剂。

按：呼吸急促的喘息，总不外肺肾两脏。一般来说，在肺多属实，在肾多属虚。本例则有所不同，病机不在肾而在心，患肺气肿进而患肺心病。肺主气，心主血。由于病久气病及血，心阳不振，气血运行进一步障碍，出现胸闷、脉结代，面肢浮肿等肺心病症状，也是病情的转剧现象。前后四诊，主方为生脉散合瓜蒌薤白半夏汤；加药为陈皮、贝母以消痰，蒲壳、东瓜皮以消肿。至于谷芽、鸡金，则是疏胃进食的佐使药。药四进而病情好转，以后渐臻痊愈，得力在于初诊的选方中的。

痰 饮

孙×× 男 60岁 干部

初诊：1977年12月29日

痰喘咳逆，胸脘满闷，剧则气冲上逆，阵咳必至面红头昏始已，畏寒溲少，面浮，脉沉苔白满，宜平气蠲饮。

川桂枝6克 茯苓18克 生甘草6克 五味子4.5克 北细辛3克
干姜3克 姜夏9克 杏仁9克 陈蒲壳15克 川贝母4.5克
化桔红4.5克

三剂

复诊：1月2日

药后咳逆轻，冲气见平，畏寒已解，溲较利，原方再续。

川桂枝6克 茯苓15克 生甘草6克 五味子4.5克 北细辛3克
姜夏9克 杏仁9克 陈皮6克 陈蒲壳15克

五剂

按：“气冲”与“冲气”有别。“冲气”是症状，“气冲”则是把症状作病名。总的还是气以冲脉的起点上冲咽喉部，时而平复。《金匱》“痰饮咳嗽病脉证治第十二”有专条叙述，本例案中，对病情记录更具体。它的病因，不外乎“内饮外寒”所致。药用桂苓五味甘草汤以治气冲，加细辛、干姜治咳满（辛、姜配五味子，更能治寒饮咳逆）；杏、贝、桔、夏，化痰蠲饮。方药的配伍恰到好处，因此疗效满意。必须说明，本例痰饮，相当于《金匱》的“支饮”。饮家必见咳逆、眩冒、面浮、尿少，方中陈蒲壳对面浮、尿少有一定作用。

胃 脘 痛

项×× 女 47岁

初诊：1978年3月27日

胃脘疼痛，每遇寒或饮冷而发，发则疼痛牵及背部，绵绵不已，甚或吐酸泛漾，大便溏泄，曾温灸中脘而得缓解，脉迟苔白，以丸剂缓进。

制川乌9克 炒白术15克 川椒9克 高良姜9克 干姜12克
制附子9克 炙甘草9克 党参15克 煅瓦楞子30克 赤石脂30克

上药各研细末，和匀再研极细。存贮。

每日服二次，每次1.5克，开水吞服。

按：本方是《金匱》乌头赤石脂丸加参、术、甘草、瓦楞子。《金匱》原方治：“心痛彻背，背痛彻心”。方意是附子、乌头温中散寒止痛，协同川椒、姜、脂以除其沉痼。本例则加入参、术、甘草，以和胃缓急，扶脾止泻，而赤石脂亦发挥治泻实肠的作用；煅瓦楞子治脘痛泛酸有显效，近人叶桔泉氏配合桔皮三分之一，末服，治胃酸过多、胃溃疡（见《现代实用中药》）。

本例丸方，妙于裁剪。经随访，服药后胃痛明显减轻，少发，大便亦成形；后再续服一料，愈。

老年便秘

伊×× 男 70岁 农民

初诊：1979年1月15日

曾患糖尿病及肾炎，大便艰闭不通，必以甘油、坐药开塞路始解，五、六日一行，诸治罔效，宜增液润导。

北沙参9克 玄参9克 生地12克 番泻叶1.5克 麦冬9克
白蜜壹匙(冲入药内)

一剂

复诊：4月16日

上方共服十剂，疗效甚佳，大便已不需用开塞露，隔二日自解一次，色泽正常，原方再续，上方生地改15克、番泻叶改2克，加入瓜蒌仁9克，一剂。

按：本案系用增液汤加味，增液汤是清吴鞠通治疗阳明温病，津液干燥而致大便闭结的一张方子，具有“增水行舟”，润肠通便的作用，用于本例十分恰当。患者年值古稀，又患过糖尿病，体内津液不足无疑，但是，仅增液润肠，不助其导下，也恐难获良效。加入少量番泻叶顺导，取得了满意的效果。

大便不调

周×× 女 24岁 职工

初诊：1978年11月22日

大便干闭及溏泻交替发作半载有余，初起曾有潮热，盗汗，咳嗽多痰。胸透无殊，钡餐示结肠造影无器质性病变。自诉纳食呆滞，思呕泛，便时腹痛，脉细且数，苔根布有细小红点，宜理气行滞，清理肠胃。

干地黄12克 广木香6克 延胡6克 平地木12克 黄连3克
川楝子9克 炙甘草5克 半夏曲9克 糯稻根12克 蒲公英12克
保和丸15克包煎

五剂

复诊：1979年1月4日

药后证情佳转，大便正常，白带偶见，以原方加减为治：

干地黄12克 延胡6克 白术9克 平地木12克 川楝子9克
炙甘草5克 姜夏9克 蒲公英12克 川朴4.5克 党参9克
保和丸15克包煎

五剂

按：本例大便不调，医院检验曾怀疑肠结核，作胸透，结肠钡餐造影均未见异常而求治于中医。细析其证，始有潮热、盗汗，可知属阴虚之体。便时腹痛，干结与溏泻轮作，纳食呆滞，苔腻，则气机不利，内有积滞无疑。时欲呕泛乃是胃气上逆。病情虚实相兼，治法亦攻补并进。方中以地黄滋阴清虚热，保和丸消积滞，香连丸燥湿清热，行气导滞，金铃子散疏肝理气，合奏理气机、消积滞之功。半夏乃为降逆和胃而设，进药五剂，证情好转，

故在原旨上兼以健脾，治之告瘥。

症 病

胡×× 女 29岁

初诊：1979年1月8日

去年一月十五日作右侧宫外孕手术后，月经混乱，每行超前、落后或淋漓十余日不止，右侧腹部有块状物，推之固定不移，洩时腰部不舒，脉微弦，苔薄，以散症结理血脉为主。

丹参12克 川桂枝6克 当归9克 制香附9克 川楝子9克
桃仁6克 茯苓9克 白芍9克

五剂

二诊：1月22日

一月八日方服后感觉舒如，再续。

丹参12克 桂枝6克 当归9克 制香附9克 川楝子9克
桃仁6克 茯苓9克 白芍9克 川芎4.5克

七剂

三诊：2月12日

一月廿二日方服后右侧腹部块状物已消失，左侧略感牵掣作痛，本次经行时日较短，亦未见淋漓，脉微弦，苔薄，以原意进并益气血。

丹参12克 川桂枝6克 当归9克 制香附9克 川楝子9克
桃仁6克 茯苓9克 白芍9克 鸡血藤12克 太子参12克
陈皮4.5克

七剂

四诊：2月26日

腹块消失以后，洩时腹部尚有牵掣感，经将行，以解痛调达为续。

丹参9克 延胡9克 川楝子9克 桂枝6克 当归9克
制香附9克 大腹皮9克 白芍9克 广木香4.5克 玫瑰花4.5克
沉香化气丸12克（包煎）

七剂

五诊：3月5日

二月廿六日药后洩时腹牵掣痛已解，原方续进。

丹参9克 延胡9克 川楝子9克 桂枝6克 当归9克
制香附9克 生甘草4.5克 大腹皮9克 白芍9克 桃仁4.5克
沉香化气丸12克（包煎）

七剂

六诊：3月12日

腹痛解，腹块消，诸恙悉瘥，再予巩固。

丹参9克 延胡9克 川楝子9克 陈蒲壳9克 桂枝6克
制香附9克 生甘草6克 大腹皮9克 桃仁4.5克 沉香化气丸12克（包煎）

七剂

按：本例腹部症块，起于一年前宫外孕手术后，治程二个月，腹症消失仅二十天左右，治疗全过程，分三个阶段：初、二两方为第一阶段，以《金匱》桂枝茯苓丸为主方，疗效显著（症块消失，经行接近正常）；三、四两方为第二阶段，宗原法加疏理气血药，第四方的延胡、川楝子、沉香化气丸等，是服桂枝茯苓丸后的理气蠲痛法；五、六两方为第三阶段，是症消痛除后的调理剂。治疗层次，有条不紊。值得注意的，前后六方，全用丹参、桂枝，五用归、芍、桃仁，而丹皮则未见用，说明丹参活血行瘀之功胜于丹皮，特志之以待验。

癃 闭

杨×× 男 70岁 职工

初诊：1978年8月30日

小便点滴，排出困难，畏冷，大便溏，神疲气弱，腰痠膝软，面色晄白，脉沉细，舌苔白，先宜益肾气之虚衰。

云茯苓12克 山萸肉9克 山药12克 熟地12克 泽泻9克
肉桂1.5克 附片4克 丹皮3克 车前子9克 补骨脂9克
牛膝4克

四剂

二诊：9月4日

八月卅日药后，小便已利，惟便后尚有余沥，大便成形，原方加减。

原方去丹皮，加淡苘蓉6克

七剂

癃 闭

李×× 女 37岁 工人

初诊：1978年3月27日

尿频尿急，而解不出，点滴下有灼热感，大便闭结难通，烦急急躁，少腹胀痛，苔黄腻脉数，宜清热利湿。

银花9克 黄柏9克 黄芩6克 瞿麦9克 扁蓄9克
车前子9克 生山栀9克 冬葵子9克 灯芯1.5克 猪苓9克

四剂

复诊：1978年3月31日

三月廿七日药进四帖后，尿频尿急见解，少腹滞胀亦除，大便已通，原方加减。

黄柏9克 黄芩6克 瞿麦9克 扁蓄9克 车前子9克
白茅根15克 生山栀9克 茯苓12克 猪苓9克 六一散12克（包煎）

三剂

按：癃闭一证，有小便淋漓，点滴而出。亦有小便不通，闭而不出。可见于多种疾病过程中，当辨证清楚，投药方可见效。上面杨案属老年肾气虚衰所致的小便不利，故投以济生肾气丸加减以益肾化气。李案属于湿热蕴结的小便点滴难下，故以清热利湿而见功。两案均二诊而治愈。

遗 精

武×× 男 20岁 学生

初诊：1979年3月2日

原有前列腺炎，未能根除，时有发作，近以遗泄而头眩、腰痠乏力，苔薄脉濡。

金樱子12克 莲芯6克 黄柏9克 黄连3克 川断9克
知母6克 煅龙牡各12克（先煎） 芡实15克 淡竹叶6克 六味地黄丸30克
（包煎）

七剂

二诊：3月12日

二日方服九帖，遗精未作过，腰痠，苔薄脉濡软，以清火滋肾为治。

金樱子12克 莲须9克 莲芯6克 黄柏9克 黄连4克
川断9克 知母6克 芡实15克 淡竹叶6克 杜仲9克
六味地黄丸30克（包煎）

七剂

三诊：3月19日

十二日方服后，遗精只偶作一次，余均稳好，纳一般，原方加减。

金樱子12克 芡实15克 莲须9克 莲芯9克 黄柏9克
黄连4克 川断9克 知母6克 杜仲9克 炒谷芽30克
鸡金6克 六味地黄丸30克（包煎）

十剂

四诊：4月2日

证情稳定，仍以原方加减。

金樱子12克 芡实15克 莲须9克 莲芯9克 黄柏9克
黄连4克 川断9克 知母6克 鸡金6克 炒谷芽30克
金锁固精丸18克（另包分二次吞）

七剂

五诊：4月9日

遗泄基本瘥解，头眩疲乏亦瘳，惟苔尚白满，宜益心肾并理肠胃。

金樱子12克 芡实15克 莲须9克 莲芯6克 黄连3克
鸡金6克 炒谷芽30克 远志4.5克 金锁固精丸18克（另包分二次吞）

七剂

按：遗精不外心、肾之病，各有虚实，虚为心肾之气不足，实为君火、相火偏亢。本例因患前列腺炎而引起，久则肾虚而湿热内滞。药用金锁固精丸合知柏六味丸出入，清滋肾阴，疏化湿热，后三方复入谷芽、鸡金，最后方不用知柏六味，盖有见于舌苔白满、胃纳一般，热去湿存，尚待疏化。疗效的取得，是准确地审因，辨证，观察脉舌的结果。

耳 鸣

刘×× 男 21岁 军人

初诊：1979年2月19日

三年前，患耳鸣，听觉障碍严重，以左侧为甚。经数处医院检查，耳膜无殊，惟骨传导差，诊为神经性听力下降、耳鸣，先后服中、西药，采用针灸疗法均罔效。两胁胀痛，大便溏泄，小便较黄，脉弦，苔薄黄。肝胆郁热，上扰清窍，清浊交阻，先予疏肝为治：

灵磁石30克（先煎） 绿萼梅5克 苍术6克 柴胡4.5克 郁金9克
八月扎6克 干荷叶12克 泽泻6克 白芍9克 石菖蒲3克
越鞠丸包煎15克

六剂

复诊：2月26日

服上方后，感耳部轰鸣，旋即安然，听力渐复，两胁不胀，以清震汤加芳香化浊利窍为续。

灵磁石（先煎）30克 苍术6克 升麻1.5克 荷叶15克 泽泻6克
郁金9克 石菖蒲3克 绿萼梅5克 越鞠丸（包煎）15克

七剂

三诊：3月5日

药后耳部轰鸣有所减轻，听力无明显进展，脉舌如常，原旨续进，上方去绿萼梅，加牛膝4.5克、薏米仁9克。

十四剂

四诊：6月5日

诸证好转，听力逐渐恢复，略有耳鸣，宜益肾并参前旨续进。

熟地黄24克 山萸肉12克 淮山药12克 丹皮9克 茯苓9克
泽泻9克 柴胡3克 升麻1.5克 苍术9克 灵磁石（先煎）30克
五味子3克 干荷叶15克

七剂

按：《灵枢·脉度篇》曰：“髓海不足，则脑转耳鸣”，肾主骨、生髓，通于胆。就经络循行而论，足少阳胆经环绕于耳，入耳中，胆腑又与风木之肝脏互为表里，因此耳鸣与肝、胆、肾的关系密切。肾气充足，肝胆气机条达，清阳上升，浊阴下降则听觉正常。该案耳鸣伴胁痛，溲黄，苔色黄，脉象弦，显是肝胆郁热，上扰耳窍之症，因此初投疏利肝胆之剂，证情即见改善。待郁热清弛，肝胆之气得以舒展，又着重于芳香开窍，升发清阳之气，降其秽浊之阴。肾开窍于耳，末诊诸证好转，听力亦渐恢复，故又以六味地黄丸固本善后而治。十一月间随访，耳鸣全愈，听觉已复，二公尺以外普通讲话声已能听辨清楚。

本案耳鸣根据标本缓急分作三步治疗，次序井然，并自始至终运用刘河间治雷头风的清震汤（升麻、苍术、荷叶）升清降浊，俾使耳窍得清阳之气润养，故能取效。

虚 弱

钱×× 女 45岁

初诊：1978年9月18日

夙有肺结核、已钙化。面色㿔白，周身紫癜，胃部有气块，纳差思呕泛，脉软苔薄满，（验血白血球、血小板均低）宜益气血，兼和胃。

北沙参9克 生地15克 平地木15克 天麦冬各9克 当归9克
鸡血藤15克 黄芪9克 白芍9克 山药15克 玫瑰花4克
保和丸15克（包煎）

五剂

二诊：10月24日

九月十八日方服十五帖以后，呕恶止，气块消，纳展，每餐可进二碗，效不更方，原方续服。

北沙参9克 干地黄15克 天麦冬各9克 当归9克 鸡血藤15克
山药15克 黄芪9克 平地木15克 玫瑰花5克 保和丸15克（包煎）

五剂

按：脾胃能化生饮食物精微，则气血充盈，反之则气血不足。本例气少血亏，由脾虚，胃弱。脾胃为后天之本，脾胃虚则气血生化之源不足，于是血象低而面色㿔白；脾虚不能统血，则周身有紫癜。脉软弱，理所当然。治仿三才汤（以沙参易党参，因其夙患肺结核）合当归补血汤，加山药以扶脾，保和丸以和胃进食；鸡血藤、平地木行中带补，白芍配当归以养血，玫瑰花理气止呕。前后服十五剂，病人以喜悦的心情来信告知，证情大有好转，要求转方，续循原法以巩固疗效。

失眠

姚×× 女 27岁 职工

初诊：1979年6月4日

头昏失眠，服安定等药始能入睡，心悸烦恚，纳欠展，便溏完谷不化，跗肿，脉弦，苔白且厚以安心神健肠胃为治：

辰茯神9克 天麦冬各9克 夜交藤9克 枳实6克 白芍9克
郁金9克 合欢皮9克 焦六曲12克 西琥珀1克分二次吞

五剂

复诊：6月11日

药后头昏悸烦等有所缓解，能入睡但易于早醒，镇静剂已停服，大便较溏，跗肿，脉弦，苔白厚转薄，原方加减。

原方去枳实，加黄芩6克、太子参9克，

七剂

三诊：6月18日

睡眠稳步好转，已能睡五、六小时以上，大便正常，跗肿已除，胃纳亦展，上方太子参易党参9克，焦六曲减至9克，加炒谷芽9克。

七剂

四诊：6月25日

诸证稳好，继投上方七剂。

按：失眠病因有各种各样，该案有二方面的因素，一为阴血亏虚，心肝失养，故可见到心悸烦恚。二是脾气虚弱，肠胃不和则见便溏、跗肿。阴血亏虚，心失所养而致失眠，自不