

民间单方彙编

说 明

為继承和发揚祖國医学遺產，本市全体卫生人員掀起了一个群众性的采風运动。经过十天的大战、苦战，采取非大量民间单方。現按单位彙集成“民间单方彙编”，供临床研究、参考、应用。因时间倉促，没有一一进行审查研究，因此，难免有些遗漏或錯誤，希及时指出，以便訂正。

第一集 桥東区医院

桥東区铁路斜街医疗保健站

桥東街医疗保健站

共 4 9 7 件

張家口市卫生局

張家口市卫生工作者协会

1958年11月

充同方



10

10

•

1

10

10

16 治花柳... 抽...
 17 治... 喉...
 18 治... 喉...
 19 治... 喉...
 20 治... 喉...

21 治... 白术... 枳实... 枳壳... 生熟... 归身...
 白芍... 蒲黄... 野参... 归身... 川断... 莲房...
 川断... 云苓...

22 治... 枳实... 枳壳... 枳实... 枳壳...
 23 治... 枳实... 枳壳... 枳实... 枳壳...
 24 治... 枳实... 枳壳... 枳实... 枳壳...

25 治... 枳实... 枳壳... 枳实... 枳壳...
 26 治... 枳实... 枳壳... 枳实... 枳壳...

27 治... 枳实... 枳壳... 枳实... 枳壳...
 28 治... 枳实... 枳壳... 枳实... 枳壳...
 29 治... 枳实... 枳壳... 枳实... 枳壳...

30 治... 枳实... 枳壳... 枳实... 枳壳...
 31 治... 枳实... 枳壳... 枳实... 枳壳...

32 治... 枳实... 枳壳... 枳实... 枳壳...
 33 治... 枳实... 枳壳... 枳实... 枳壳...

34 治... 枳实... 枳壳... 枳实... 枳壳...
 35 治... 枳实... 枳壳... 枳实... 枳壳...

內科

- ## 治胃痛的方法

- 止似制

- 层状囊性腺瘤者

- 病狀亦有咳嗽等症，其發熱較劇烈。

- 男女腿疾。

- 兩局創分香中法電報一

解毒丹不宜多服 每合所求 解毒丹

甚好如乳香 花乳 细辛 甘草 川芎 各一另 阿香 檀香 木各一另 红枣 为丸
早伏

4 治牙痛 川芎 甘草 白酒 一另 二 炖着 棉球 蘸上 抹 牙 处 即好

治 蛤蚧 对 姜 一 葱 心 捣 已 姜 下 放在 肚 脐 上 葱 心 代 姜 上 所 贴 木 托
葱 心 一 遍 即 好

治 饮食 消化 不良 煎 菜 菜 炒 黄 水 煎 服 元 即 效 (冲 服 也 可)

治 痰 喘 油 炆 黄 用 水 煎 服 治 淋 尿

治 尿 血 河 豚 骨 一 斤 二 斤 小 葱 一 斤 一 二 侧 卧 (系) 煎 药
水 甘 草 煎 水 喝 有 效

治 牙 白 虫 雷 丸 为 末 柳 叶 共 为 细 末 分 三 次 服 开 水 送 下

20 治 疳 疔 牛 肉 斤 小 葱 二 斤 共 煎 不 要 放 盐

治 疳 疔 用 葱 叶 煎 水 煎 服 木 瓜 根 煎 水 煎 服 木 瓜 根 煎 水 煎 服

治 疳 疔 用 葱 叶 煎 水 煎 服 木 瓜 根 煎 水 煎 服 木 瓜 根 煎 水 煎 服

早 晚 用 葱 叶 煎 水 煎 服

22 通 精 丸 葱 叶 半 斤 神 曲 半 斤 共 为 细 末 曲 为 丸 如 梧 子 大 每 服 五

要 心 煎 水 送 下 即 好

24 治 胃 气 痛 生 鸡 不 破 乳 上 焙 熟 研 末 佛 手 叶 煎 水 送 下 即 好

25 治 偏 头 疼 羊 角 内 虫 七 条 阴 阳 氏 焙 乾 用 葱 酒 送 下 即 愈

26 治 胃 寒 存 春 子 元 肉 二 斤 葱 叶 半 斤 葱 叶 半 斤 葱 叶 半 斤 葱 叶 半 斤

27 治 胃 寒 存 春 子 元 肉 二 斤 葱 叶 半 斤 葱 叶 半 斤 葱 叶 半 斤 葱 叶 半 斤

27 治 胃 寒 存 春 子 元 肉 二 斤 葱 叶 半 斤 葱 叶 半 斤 葱 叶 半 斤 葱 叶 半 斤

27 治 胃 寒 存 春 子 元 肉 二 斤 葱 叶 半 斤 葱 叶 半 斤 葱 叶 半 斤 葱 叶 半 斤

治咳嗽

——送送秋——

1. 蜜方 白胡椒 川椒 杏仁 川椒 五味子
茯苓 甘草 冰糖 水煎 (忌烟酒一月)

治咳嗽

2. 蜜方 蜂窠用水煮汤

治肺病

3. 蜜方 老母鸡一个 鹿茸 生肌 通骨草
把鸡洗干净 (不用切开) 把药装在一个布口袋里 缝好
装进鸡肚子里
用一口大锅把鸡煮烂 (不用放盐) 煮得烂烂的
煮熟以后连汤带肉一起吃 一顿吃不完分两顿
吃完以后盖上被发汗
在这一个时期内生肌吃 大小便 不能出屋
隔一个时期即愈

治咳嗽 喘病

4. 蜜方 公鸡肉头 鸡肝 心宝盖 用瓦焙成面

治咳嗽

5. 蜜方 陈皮 老姜 冰片 白蜂蜜 共为细面 调和一处
开水送服 (忌烟酒)

治遗精白濁

6. 蜜方 生白果去皮粒十二粒
同鸡子早空心冲生豆浆三次即愈

海味果：去皮橘粒 望心开水冲服数次即愈

方： 氣 研末黃酒沖服立即愈。

下焦方：小麦粉一握煎水飲之立愈

10. 藥方：胡椒面、樟腦、雄雞酒拌好放瓶內其立即愈。

川芎、沉香二三分研細沫白朮送服

不覺心已
其心已
醒至
不其
迷睡不
昏安塊
所不面
重不所
放轉如
散疎如
右所如
行是如
毛難和
羊難和
意難和
重難和
或難和
人難和
有難和
不難和
不難和

方 黃連、熟地、益母草、水蛭、白芍、

駐港中葡兩地採金者(把兩地金礦者)

（笑）：在江蘇新橋吃焦的大紅水蓮吃教規

治小兒瘋

1. 处方：头骨鸣管
2. 处方：木耳 用美酒煎服
治遺尿

3. 处方：甜葶苈 用水煮食然在喝湯。

治下疳 治腫痛

4. 处方：黄腿黄虫白色白公蛤，把蛇皮或蛇片绿豆面和成，然後用鸡吃在肚裡，拔下毒，用瓦焙乾研末，用黃酒送下。

治痢疾

5. 处方：鸡珍皮晒乾，研成面用白水服下。

治咳嗽

6. 处方：七个蓮花七个囊 蒸熟服下。

治回虫方

7. 处方：使君子 鹤虱 雷丸 楝子 各三四丸 用水煮服水兒減半。

治腫痛飲之

8. 处方：死人枕前食磁汁。服下。

治倒飽糞糞打飽呃逆

9. 处方：用干萝卜一个黑丑条共五钱面用水煎服尤效多付二三錢服。

治週身血官痺痺終久不愈方

10. 处方：红花三开 生地三开 杏仁三开 当归 枳壳 赤芍 才胡各三錢 三錢 川朴二錢 桔梗三錢 牛夕三十 海桐皮三十 白鮮

治眼目久不愈方

1 外方 黄芩 黄柏 秦花 羌活 玉附 当归 川芎
地龙 天麻 独活 红花 丹参 芍药

治初起鼻不通方 康星洲

2 外方 生芪 羌活 白术 加皮 木瓜 独活 地龙 乳香
甘草 白芷 赤芍 白鲜 羌活 羌活

下乳方

3 外方 甲珠 木通 川芎 鹿角 通神 白巨子 漏芦
花粉 木瓜 川芎 羌活 白芍 甘草 巨麦
玉附 木通 当归 神曲 麦芽 焦查 桑柳

总方 为末黄汤冲服

治在膝偏方

4 外方 羌活 防风 独活 羌活 羌活 羌活 羌活 羌活
羌活 羌活 羌活 羌活 羌活 羌活 羌活 羌活

治咳嗽偏方

5 外方 柿子 白粉 放在碗里蒸半小时服用

治消化不良方

6 外方 一鸡内全放在锅内焙干研末服用

治小腹痛方

7 外方 红粉 黄芩 小豆

1. 方：生薑一小碗 碎蜂窠一个 将葱负心 捲去一个坑
豆豉内入 用饭锅煮热 每天吃

治胃虚胃弱 肚疼 恶心 寒

2. 方：丁香 白朮 藿香 油朴 厚朴 苍朮 砂仁 柴胡
炮薑 广木香 苏叶 焦查 油曲 乌梅

治消化不良 胃水

3. 方：枳实 香薷 中夏 香附 藜蘆 荆芥 白朮 山楂
厚朴 苏叶 苍朮 多茅 中朴 莱菔 腐皮 神曲
赤芍 茯苓 书煎

治心口痞满

4. 方：姑娘生于血病死后在村底下有血盆一块 与红牛
治清肺化痰

5. 方：月母 黄芩 桑寄生 真桑 知母 书煎 苏叶
天麻 茯苓 姜红 炒椒 桔梗 白朮
引 红枣 书煎

利水

6. 方：常山 清夏 陈皮 笑胡 青皮 草果 商陆
皮 甘草 茯苓 朴 枳 枳 枳 枳 枳 枳
引 枳 枳 枳

用江白糖煎湯調服

治口眼歪斜

白芷 全蠍 羌活 獨活 分三次 用酒各煮一服
把上藥搗碎中火熬熟 服時則大開水 七天換一服

痢疾先冷後熱

黃芩 清夏 黃芩 芍藥 陳皮 薄荷 甘草 荷葉

枳殼 木香 上藥各取等分 引姜三個

治風火口眼 二日服盡 除根明日

石決明 明礬 降香 黃芩 桑白皮 木賊 紫柏

枳殼 川芎 羌活 獨活 赤芍 升麻

治化積散風

甘草 高麗參 房木香 二丑 川芎 羌活 桑白皮

桑白皮 羌活 白芷 白芷 菊花 引生薑五片

治中風症 左部麻木

獨活 防風 羌活 桑白皮 桑寄生 桑寄生

生地 毛茛 秦艽 獨活 川芎 桑寄生

活絡丹 二服 決神 引姜三個

治諸風

用西瓜乾干 煎水服

治消化不良

用生石灰或灰 清水服

治愈肝病的经验

1. 处方 酒步 归川 芍药 白芍 熟地 桃仁 红花 煎干

继以逍遥散加減 若后以 元味 地黄 加 芍药 白芍 柴胡 一月而愈

2 治七服玉邪

大黄 给丹 服几粒即愈

3 治感冒

红糖 一月 生姜 三大片 捣碎 叶 服一疏即愈

4 治痰喘咳嗽方

鸭梨一个 削皮 捣碎 炒茶 蜂蜜 煎 煮 吃 梨 多 连 服 一个 吃 几个 即 愈

5 治鼻中出血不止

男用 母 髮 女 用 父 髮 烧 灰 吹 鼻 由 立 止

6 治心口疼

家 桂 良 姜 鬱 金 各 三 钱 共 研 细 末 每 服 三 钱 烧 酒 送 下

7 治大便下血

柿 饼 一 个 红 粉 半 两 煎 水 服 三 神 效

8 治胃虚胃服肚疼 志心老寒

党 参 三 钱 白 朮 三 钱 茯 苓 三 钱 沙 参 三 钱 陈 皮 三 钱 炙 甘草 三 钱 木 香 三 钱 砂 仁 三 钱 豆 蔻 三 钱 白 豆 蔻 三 钱 白 豆 蔻 三 钱

炮 姜 三 钱 广 木 香 三 钱 砂 仁 三 钱 豆 蔻 三 钱 白 豆 蔻 三 钱 白 豆 蔻 三 钱

9 治房危感冒头疼身大倦

香 薷 白 朮 枳 实 各 三 钱 乳 香 半 两 白 粉 三 钱 小 冲 立 时 解 汗 止 痛

10 治水脚症性治

酒 曲 三 钱 桑 白 皮 七 钱 把 小 米 炒 黄 切 前 煎 水 用 桑 白 皮 煎 水 煎 时 煎 海 藻 三 钱

内科

方

患感冒喝水时已要吐。3天要喝开水并给热水所用纱布、药灰凉开水送下为宜。

鼻血不止用頭髮一根紙中捲根愈

4月年2月。羊套10枚，金蟠10枚，电膏1用，用脂由酥过用，用陈云皮1用。
物下再所次止散受，乱膏1用，油1用，为1用，化果管1用，之仁1用，由丝酒1用，第1用。
可花蛇1用，在不用，乌稍蛇1用，忘生堂膏1用，茶汁1用。

重刊元本云卷三不破故紙外由葉三六片書二萬根永新刊

六、補腎丸

川牛膝3g 車前子3g 地龍4g 枳殼5g 歸身5g 益母草5g 赤芍5g 丹皮5g 桃仁5g 杏仁5g 川芎5g 羌活5g 獨活5g 桑寄生5g 杜仲5g 續斷5g 狗脊5g 鹿角5g 虎骨5g 熊膽5g 蛇膽5g 蜈蚣5g 蟾蜍5g 麝香5g 珍珠5g 琥珀5g 珊瑚5g 瑪瑙5g 翡翠5g 鑽石5g 金銀5g 銅鐵5g 鉛錫5g 鋅鎳5g 鈷鎳5g 鈣鎂5g 鋁鎂5g 鈉鉀5g 氯磷5g 硫磺5g 硝石5g 礬石5g 石膏5g 煅石膏5g 煅牡蠣5g 煅蜆殼5g 煅珊瑚5g 煅瑪瑙5g 煅翡翠5g 煅鑽石5g 煅金銀5g 煅銅鐵5g 煅鉛錫5g 煅鋅鎳5g 煅鈷鎳5g 煅鈣鎂5g 煅鋁鎂5g 煅鈉鉀5g 煅氯磷5g 煅硫磺5g 煅硝石5g 煅礬石5g 煅石膏5g 煅煅石膏5g 煅煅牡蠣5g 煅煅蜆殼5g 煅煅珊瑚5g 煅煅瑪瑙5g 煅煅翡翠5g 煅煅鑽石5g 煅煅金銀5g 煅煅銅鐵5g 煅煅鉛錫5g 煅煅鋅鎳5g 煅煅鈷鎳5g 煅煅鈣鎂5g 煅煅鋁鎂5g 煅煅鈉鉀5g 煅煅氯磷5g 煅煅硫磺5g 煅煅硝石5g 煅煅礬石5g 煅煅石膏5g 煅煅煅石膏5g 煅煅煅牡蠣5g 煅煅煅蜆殼5g 煅煅煅珊瑚5g 煅煅煅瑪瑙5g 煅煅煅翡翠5g 煅煅煅鑽石5g 煅煅煅金銀5g 煅煅煅銅鐵5g 煅煅煅鉛錫5g 煅煅煅鋅鎳5g 煅煅煅鈷鎳5g 煅煅煅鈣鎂5g 煅煅煅鋁鎂5g 煅煅煅鈉鉀5g 煅煅煅氯磷5g 煅煅煅硫磺5g 煅煅煅硝石5g 煅煅煅礬石5g 煅煅煅石膏5g 煅煅煅煅石膏5g 煅煅煅煅牡蠣5g 煅煅煅煅蜆殼5g 煅煅煅煅珊瑚5g 煅煅煅煅瑪瑙5g 煅煅煅煅翡翠5g 煅煅煅煅鑽石5g 煅煅煅煅金銀5g 煅煅煅煅銅鐵5g 煅煅煅煅鉛錫5g 煅煅煅煅鋅鎳5g 煅煅煅煅鈷鎳5g 煅煅煅煅鈣鎂5g 煅煅煅煅鋁鎂5g 煅煅煅煅鈉鉀5g 煅煅煅煅氯磷5g 煅煅煅煅硫磺5g 煅煅煅煅硝石5g 煅煅煅煅礬石5g 煅煅煅煅石膏5g 煅煅煅煅煅石膏5g 煅煅煅煅煅牡蠣5g 煅煅煅煅煅蜆殼5g 煅煅煅煅煅珊瑚5g 煅煅煅煅煅瑪瑙5g 煅煅煅煅煅翡翠5g 煅煅煅煅煅鑽石5g 煅煅煅煅煅金銀5g 煅煅煅煅煅銅鐵5g 煅煅煅煅煅鉛錫5g 煅煅煅煅煅鋅鎳5g 煅煅煅煅煅鈷鎳5g 煅煅煅煅煅鈣鎂5g 煅煅煅煅煅鋁鎂5g 煅煅煅煅煅鈉鉀5g 煅煅煅煅煅氯磷5g 煅煅煅煅煅硫磺5g 煅煅煅煅煅硝石5g 煅煅煅煅煅礬石5g 煅煅煅煅煅石膏5g 煅煅煅煅煅煅石膏5g 煅煅煅煅煅煅牡蠣5g 煅煅煅煅煅煅蜆殼5g 煅煅煅煅煅煅珊瑚5g 煅煅煅煅煅煅瑪瑙5g 煅煅煅煅煅煅翡翠5g 煅煅煅煅煅煅鑽石5g 煅煅煅煅煅煅金銀5g 煅煅煅煅煅煅銅鐵5g 煅煅煅煅煅煅鉛錫5g 煅煅煅煅煅煅鋅鎳5g 煅煅煅煅煅煅鈷鎳5g 煅煅煅煅煅煅鈣鎂5g 煅煅煅煅煅煅鋁鎂5g 煅煅煅煅煅煅鈉鉀5g 煅煅煅煅煅煅氯磷5g 煅煅煅煅煅煅硫磺5g 煅煅煅煅煅煅硝石5g 煅煅煅煅煅煅礬石5g 煅煅煅煅煅煅石膏5g 煅煅煅煅煅煅煅石膏5g 煅煅煅煅煅煅煅牡蠣5g 煅煅煅煅煅煅煅蜆殼5g 煅煅煅煅煅煅煅珊瑚5g 煅煅煅煅煅煅煅瑪瑙5g 煅煅煅煅煅煅煅翡翠5g 煅煅煅煅煅煅煅鑽石5g 煅煅煅煅煅煅煅金銀5g 煅煅煅煅煅煅煅銅鐵5g 煅煅煅煅煅煅煅鉛錫5g 煅煅煅煅煅煅煅鋅鎳5g 煅煅煅煅煅煅煅鈷鎳5g 煅煅煅煅煅煅煅鈣鎂5g 煅煅煅煅煅煅煅鋁鎂5g 煅煅煅煅煅煅煅鈉鉀5g 煅煅煅煅煅煅煅氯磷5g 煅煅煅煅煅煅煅硫磺5g 煅煅煅煅煅煅煅硝石5g 煅煅煅煅煅煅煅礬石5g 煅煅煅煅煅煅煅石膏5g 煅煅煅煅煅煅煅煅石膏5g 煅煅煅煅煅煅煅煅牡蠣5g 煅煅煅煅煅煅煅煅蜆殼5g 煅煅煅煅煅煅煅煅珊瑚5g 煅煅煅煅煅煅煅煅瑪瑙5g 煅煅煅煅煅煅煅煅翡翠5g 煅煅煅煅煅煅煅煅鑽石5g 煅煅煅煅煅煅煅煅金銀5g 煅煅煅煅煅煅煅煅銅鐵5g 煅煅煅煅煅煅煅煅鉛錫5g 煅煅煅煅煅煅煅煅鋅鎳5g 煅煅煅煅煅煅煅煅鈷鎳5g 煅煅煅煅煅煅煅煅鈣鎂5g 煅煅煅煅煅煅煅煅鋁鎂5g 煅煅煅煅煅煅煅煅鈉鉀5g 煅煅煅煅煅煅煅煅氯磷5g 煅煅煅煅煅煅煅煅硫磺5g 煅煅煅煅煅煅煅煅硝石5g 煅煅煅煅煅煅煅煅礬石5g 煅煅煅煅煅煅煅煅石膏5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅石膏5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅牡蠣5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅蜆殼5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅珊瑚5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅瑪瑙5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅翡翠5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅鑽石5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅金銀5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅銅鐵5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅鉛錫5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅鋅鎳5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅鈷鎳5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅鈣鎂5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅鋁鎂5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅鈉鉀5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅氯磷5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅硫磺5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅硝石5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅礬石5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅石膏5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅石膏5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅牡蠣5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅蜆殼5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅珊瑚5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅瑪瑙5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅翡翠5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅鑽石5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅金銀5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅銅鐵5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅鉛錫5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅鋅鎳5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅鈷鎳5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅鈣鎂5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅鋁鎂5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅鈉鉀5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅氯磷5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅硫磺5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅硝石5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅礬石5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅石膏5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅石膏5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅牡蠣5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅蜆殼5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅珊瑚5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅瑪瑙5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅翡翠5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅鑽石5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅金銀5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅銅鐵5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅鉛錫5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅鋅鎳5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅鈷鎳5g 煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅煅鈣鎂5g 煅煅

國學弄白粉調和 產於不生處五六日即生髮

蕎麥和水煎并不可过熟，能惡处即愈。

已更 姓丁音班巴霜，吉仁班班仁班班班班班班班班班班班
同梅芳为二九一九贴在脐上即愈。

桂枝七片 木香七片 巴戟二钱 丁香二钱 王不留二钱 吴茱萸二钱 川椒二钱 吴茱萸二钱 红花二钱
以上共研为细子 空心服五丸

乳香 花乳 甘草 川芎 各一 除降香 檀香 各一 用紅藥丸 彈子大
不宜食 忌研末 磨碎 裝之 藥如。

單決明不計數每日茶飲已有效。

[illegible]

秋内科验方秘方

—李炳中—

治寒湿痹滞 半身麻木 腹痛嘔吐 (水煎服)

生黄芩 生地炭 赤茯苓 焦曲 红花
川芎 官桂 当归 橘红 枳实 桂枝
六一散 生熟三洗 (奇效)

内
妇
儿
科

治内有伏热 外受风邪 头眩冷厥 肢倦下痢 (水煎服)

赤茯苓 江枳壳 六一散 粉葛 苍术 枳实
青蒿 川朴 枳实 泽泻 亮砂 猪苓 桑叶
伏龙肝 (奇效)

秘
方

治泻痢不止 势居深陷 (水煎服)

黄芩 连翘 煨木 赤茯苓 苍术 枳实 桑叶
泽泻 焦曲 六一散 石莲 猪苓 粟壳
伏龙肝 (奇效)

验
方

治热盛时邪 身热口渴 势重 (水煎服)

龙胆 枳壳 江枳壳 赤苓 益元散 生地 炒枝
青蒿 荷叶 枳实 泽泻 银花 花粉 玉金
枳实 元参 (奇效)

治咳嗽喘 肺痿 (水煎服)

炙桑椹 江枳壳 瓜蒌仁 生地 元参 银花
杭白 炒枝 花粉 二冬 桑叶 桑叶
竹沥 (奇效)

治胸肋有肺痿 (小量服)

6. 寒方: 龙胆草 麦冬 银花 赤芍 生地 枳实
 焦山楂 元参 炒枝 军实 生地 麦冬 知母
 青代蛤粉 鲜地 桑叶 (特效)

治内热感寒必吐鼻寒烦燥 (小量服)

7. 寒方: 紫菀 小枳 粉葛根 芥穗 元参 银花
 麦冬 炒枝 桑叶 枳实 薄荷 甘草 知母

治气逆停饮胃疼咽逆 (小量服)

8. 寒方: 煨姜 焦曲 白豆叩 焦枳 姜朴 降香
 佛手 法下 六一散 羌活 赤芍 伏龙肝
 (奇效)

治湿热溢皮周身痒痛 (小量服)

9. 寒方: 荆芥 二陈 胡麻 冰片 生地 牛蒡
 苦参 蝉退 枳实 芥穗 羌活 六一散 知母
 木香 归尾 甘草 (大效)

治热湿内闭经络腿痛不举 (小量服)

10. 寒方: 生川 元明粉 怀牛 木别子 当归 地龙
 桃仁 知母 胆草 熟地 红花 炒枝 瓜络
 南柴 佛手 牙皂 泽泻 山甲 (奇效)