

欽定四庫全書

子部

聖濟總錄纂要卷十一



詳校官太醫院吏目臣宋桂

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

聖濟總錄纂要卷十

水病門

休寧程林纂

論曰內經謂腎者胃之關也關門不利故聚水以從類

上下溢于皮膚而為胛腫胸腫者聚水而生病也其狀

目窠上微腫若新卧起然頸脉微動時作咳嗽股冷膚

腫口苦舌乾不得正偃正偃則咳清水不得卧卧則驚

而咳甚則小便黃澁以手按腫處隨手而起如裹水之  
狀是也以脉別之脉沉者水病也洪大者可治微細者  
難治水病有不可治者五唇黑傷肝一也缺盆平傷心  
二也臍出傷脾三也足下平滿傷腎四也背平傷肺五  
也蓋脾腎氣虛三焦閉塞至陰之氣內蓄巨陽之氣不  
得宣通如是則水道不利飲濕攻脾散于肌肉而為水  
腫之病矣

水腫

論曰水腫之病以脾胃氣虛不能制水水溢妄行溢于皮膚其脛股冷膚腫時作咳嗽不得安卧小便黃澁以手按腫處隨手而起是也

妙香散 治一切水氣四肢腫滿

烏藥生 青皮 良薑 懷香子一兩

水煎三錢温服

煖腎散 全前

巴戟天 甘遂炒一分 木香 葶藶 沉香一分

陳皮

芫花

醋炙

麥蘖

五錢

膩粉

一錢

澤瀉

一分

檳榔

二枚一  
生一熟

共末用猪腰切滲末二錢紙包煨先食粟米葱粥半

碗吃腰又食粥臨卧服至五更大小便下赤黃惡物

愈

大黃湯

治水腫腹滿

大黃

醋炒

桑白皮

二兩

人參

甘草

桂心

細辛

一兩

水煎五錢入棗二枚去滓入白飴一匙沸服日三利  
小便三五升差

檳榔丸 治水腫

檳榔

微煨

附子

防已

紫朴

吳萸

乾薑

葶藶

炒紫

杏仁

甘草

椒目

赤茯苓

括樓仁

海藻

麻黃

去根節

白朮

黃芪

桂心

兩半

共末蜜丸梧子大飲下二十九二便利為効

十水

論曰十水之病腫從脚起上氣而咳名為白水其根在肺腫從面目起名為清水其根在肝腫從腹肉起名為黃水其根在脾腫從脚跌起名為黑水其根在腎腫從心起名為赤水其根在心腫從腹起名為氣水乍實乍虛乍去乍來其根在大腸腫從頭面起至足名為垂水其根在膽腫從內起堅塊四肢小腫名為石水其根在膀胱腫從四肢起腹大名為風水其根在胃腫從腹內起名為裏水其根在小腹凡此十水生于臟腑各從其

根究其所本則肺與腎而已故內經云其根在腎其本在肺皆積水也又曰津液充郭其魄獨居精孤于內氣耗于外形不可與衣相保蓋腎氣虛弱水氣脹滿上攻于肺肺氣孤危腎為水害子不救母故陰精損于內陽氣減于外三焦不溢水道不通水滿皮膚身體店腫治之之法備見內經故曰平治於權衡去菀陳莖微動四極溫衣繆刺其處以復其形開鬼門潔淨腑精以時服五陽已布䟽滌五臟則精自生形自盛骨肉相保巨氣乃

平

賜名神助散 舊名葶藶散 治十種水病百方不愈

面目四肢俱腫氣息喘急眠卧不安小便漸澀腹脹氣

悶水不入口垂命欲絕者

椒目 微炒 三兩 猪苓 澤瀉 四兩 牽牛 炒香 五兩

苦葶藶 炒六兩

共末薑水煎三錢入葱白三莖酒半鍾稍熱下良久  
喫葱白粥一碗酒一鍾面東熱喫至子後二便通利

喘定腫減間日再服百日盡消

補藥木香丸 取下水氣

木香 青皮

錢一

莪朮

錢二

共末糊丸梧子大湯下十丸

靈保丸 治十水

滑石

兩二

膩粉

兩一

共研木瓜汁丸小豆大五更飲下七丸日止一服服  
七日覺臍腹撮痛小便多為効忌鹽百日覺効便服

補脾胃藥

再蘇丸 治十種水氣大通三焦此方仙經所載天台

山金壇石室中鐫記但令人忌口無不差者

大戟炒 甘遂炒 桂心 乾薑 春大麥麩炒

巴豆麩炒 去油 大黃炒

共末蜜丸小豆大茶下十九取利為度

桑白皮飲 治氣水面目浮腫胸滿短氣小便利

桑白皮 赤芍 郁李仁 百合兩半 木通兩二

大腹皮

五枚

水煎五錢空心溫服日二

風水

論曰內經云腎者北藏也腎主水故人勇而勞甚則腎汗出腎汗既出復感于風內不得入于臟腑外不得出于皮膚客于玄府行于皮裏傳為胛腫本之于腎名為風水其脉自浮其外症骨節疼痛而惡風且身腫如裹水之狀頸脉動時咳者是也金匱方云脉浮而洪浮則

為風洪則為氣風氣相搏身體洪腫汗出乃愈惡風者  
為風水不惡風者小便通利上焦有寒其口多涎此為  
黃汗二者之症不可不察

麻黃石膏湯 治風水偏身洪腫骨節疼痛惡風汗出

不仁

- 麻黃 去根節 六兩
- 石膏 八兩
- 白朮 三兩
- 附子 一枚

甘草 二兩

薑棗水煎服

大豆湯 治風水一身腫滿短氣欲絕

杏仁三兩 防風 白朮二兩半 赤茯苓 防已

麻黃去根節 甘草二兩 黃芪一兩

水煎五錢入大豆酒一合日三利小便愈

防已湯 治風水脉浮浮為在表其人或頭面汗出而表無他病但腰已下胛腫

防已 白朮二兩 甘草一兩 黃芪二兩半

薑棗水煎三錢空心温服日二如喘加麻黃去根節

身重胃中不和加桂心 心下久寒加細辛每服藥

取汗愈

石水

論曰腫從內起堅塊四肢遊腫名為腎水其根在膀胱  
蓋腎主水與膀胱膀胱者州都之官津液藏焉氣化則  
能出矣今腎水則膀胱氣弱膀胱氣弱則不能化氣而  
隱滯不能行水液停結于臍腹間故其症胸腹鼓滿按  
之如石脇下脹痛其脉沉遲身體發熱四肢頭面皆腫

也

桑白皮湯 治膀胱石水四肢瘦

桑皮三兩 白朮 射干 赤茯苓二兩

澤漆炒 澤瀉炒 防己一兩

水煮大豆半合取汁煎三錢温服日二

楮白皮湯 治石水四肢細瘦獨腹腫大狀如懷孕心

中妨滿食即氣逆

楮皮 桑皮 防己一兩 白朮 射干 赤茯苓一兩