

現代書法印書館發行

天德新藥大全續編序

科學事業與時代俱進不容一日或停況醫藥事業為近代科學之結晶其進步尤為迅速故株守者難與言進化矣

德國天德大藥廠拜耳——赫斯脫根據近代科學醫藥進化而發展之世界第一大藥廠也其愛爾貝府 Elberfeld 之研究室原為拜耳大藥廠之科學研究部世界馳名專治睡死疫之拜耳二〇五 Bayer 205 即發明於此院中其他名藥不可勝紀迨六廠合併規模益闊科學人才聚於一室研求亦益精醫家觀天德新藥大全所收諸種特效名藥無一不為震耀寰宇之良劑亦無一非科學進化之結晶已覺觸目紛披詫為觀止乃天德藥廠研究部同人并不甘以此自劃依然萍屬奮發直追進化之科學而俱前

天德自新藥大全發行以後陸續發明特效新藥夥矣其最震耀當世者則如專治阿苗巴痢之藥特靈 Yaker 專治惡性瘧有性生殖體之撲瘧母星 Plasmogquine 專治一切瘧疾并特能搜滅惡瘧無性體之瘧滌平 Atebrin 均為空前絕後之發明足開醫藥界之新紀元

此外如內分泌之研究各種刺激素之發明有如補奴郎 *Prolan* 溫敦 *Uden* 保妥酞 *Padutin* 益利特靈 *Elityran* 之類均足與近代內分泌之生理學相發明

世界第一熱帶病研究專家德國漢堡熱帶病研究院院長繆倫思 *Prof. Dr. P. Mühlens* 為今代第一大師一九三三年曾來中土講學中土醫學雜誌曾載其小傳其中有云一九二二年教授在漢堡船舶熱帶病研究院以拜耳 *Bayer* 205 首先治愈非洲睡病患者一九二一年介紹於世之阿苗巴痢疾用藥特靈 *Yatren* 105 治療法為氏之功績對於麻痺性癱呆繆倫思首與 *Weygant* 同施瘡疾及再歸熱接種治療法一九二五年後教授對新瘡劑撲瘡母星 *Plasmogquine* 作極要之臨床實驗該藥遂成為一公認之優良抗瘡劑最新之瘡劑瘡滌平 *Atebrin* 亦由氏首先在熱帶病研究院及南美中美作大規模之試驗

觀此小傳中說繆倫思教授所以成名之故實在其所試用諸藥而其所試用成功之各藥無一非天德之出品則天德藥廠之價值從可知矣也

茲將近數年新發明良藥為前此新藥大全所未載者彙為一編名為天德新藥大全續編想必為醫藥同人所樂為披覽

本書所用度量標準略說

中國法定度量衡標準係採用世界萬國規定的度量衡標準譬如重量是專依格蘭姆計算的俗稱法國分量或德國分量現在中國郵政局稱信都用這個分量


格蘭姆 Gramme 洋文減寫名為 g 中國規定的名稱為『克』或稱『公分』一克的重量等於一立粉 1 cc 的水量在攝氏四溫度的時候半克就是 0.5 gm 十分之一克就是 0.1 gm 一 gm 等於一毫 1 mg 或稱一公絲十毫等於百分之一克 0.1 gm

○一克 0.01 gm

一千公分即一千克為一公斤從前譯為一啓羅格蘭姆 1 Kilogramme 一公斤等於中國舊庫平二十七兩由此推算一克約合中國庫平二分七厘

液體的重量謂之容量一克液體普通稱為一立粉即一立方公分（上海俗稱為一西西因洋文縮寫書作 1 cc 大率注射藥每一注射管內多半裝一個立粉）一千個立粉謂之一立升縮寫為一升德文名一立特 Liter 即一立方公分容量之單位也一公分等於中國裁尺三寸左右一立方公分液體約等於一中湯碗矣英國藥制是以克令 grain 計算的十五個克令等於世界公量一克即一公分所以一克令等於一公分的十五分之一即 0.066 gm 由此可以類推

譬如拜耳阿司匹靈片的每粒含量大率為半克即 0.5 gm 等於英國天平七個半克令 7½ grains 等於庫平一分二厘半 其餘由此類推



大莫與京全球

第一之

懸空電光商標

德國天德大藥廠『拜耳——赫斯脫』最近於勒佛可森廠中之兩大煙囱間懸一極大圓形之拜耳十字形商標共用二千二百盞電燈綴成其直徑達二百三十英尺（七十二米達）而拜耳縱橫十字之每一字母廣三十六英尺（十一米達）入夜發光於天空間輝煌照耀光芒萬丈自遠望之惟見電光圓圈暨偉大壯麗光明燦爛之拜耳縱橫十字此外則煙囱管亦且完全隱而不見蓋此壁立千仞高矗入雲之電光商標所以示拜耳縱橫十字夜夜顯映於天空藉使名滿天下之拜耳出品得以永留印象於人人之腦海中而時刻牢記勿忘者也

目錄

五 畫

正常馬血清	Normal Horse Serum	一六一
可烈藥特靈	Coli-Yatren	一五五
白濁藥特靈液	Gono-Yatren	一五七
卡布勒	Carpule	四〇
本妥卡因	Pantocain	九五

六 畫

伊可賴	Icoral	七〇
伐惡丁	Fouadin	六四
百日咳漿苗	Pertussis-Vaccine	一六三
固蘇林	Insulin	七九
安眠朋藥片	Evipan-Tablets	五二
安樂根	Erugon	五〇
安穩酊	Avertin	一六
安夫脫羅冰	Amphotropin	七
色而伐丁	Selvadin	一一四

七 畫

卧褥定	Orastin	八八
肝補儀	Campolon	三八
肚納芬	Tonephin	一二八

八 畫

乳酪藥特靈	Yatren-Casein	一四四
咖啡蜜拿	Coffeminal	四五
來克諾	Lacarnol	八三
阿保羅的	Abrodil	一〇
阿斯卡立舵	Ascaridol	一〇

九 畫

保妥酊	Padutin	九二
肺炎菌血清	Pneumococcus Serum	一六四

十 畫

格樂維安	Gravitol	六八
益利特靈	Elityran	四七
逆俯靈	Rephrin	一〇七

十一畫

康復之餅	Cataspin	三六
室扶了	Typhoral	一六九
雪亞能	Sionon	一二一
雪露而	Serule	一七三

十二畫

補奴郎	Prolan	一〇三
鈉安眠朋	Evipan-Sodium	五五

十三畫

傷寒血清	Typhoid Serum	一七一
溫敦	Uden	一三一
萬鈕而	Venule	一七五
聖露洒爾佛散	Solu-Salvarsan	一二四
雷佛奴耳粒吞	Rivanolettes	一〇九
雷佛奴耳眼藥膏	Rivanol Eye-Ointment	一一二

十五畫

撲癘母星	Plasmoquine	九九
癘滌平	Atebrin	一二

十六畫

辨阿保羅的	Per-Abrodil	四
霍亂漿苗	Cholera Vaccine	一五一
霍亂保安使	Cholperos	一五三

十七畫

賽雷丁	Seretin	一一九
濕努靈	Cignolin	四三
癆必用	Lopion	八六
應必妥	Impletol	七七

十八畫

雞納撲癘母星	Quino-Plasmoquine	一〇〇
--------	-------------------	-----

十九畫

藥特靈	Yaten 105	一三四
藥特靈化膿菌	Antipyogenous Yaten	一四八
混合漿苗	Vaccine	一五九
藥特靈補腦注射液	Neuro-Yaten	一五九
藥特靈葡萄狀球菌漿苗	Staphylo-Yaten	一六五
藥特靈鍊球菌漿苗	Strepto-Yaten	一六七

分類用藥表

甲 內科

一 心臟病

虛脫

中文名

洋文名

頁數

伊可賴

Icoral

七〇

逆俯靈

Rephrin

一〇七

心狹症

來克諾

Lacarnol

八三

保妥耐

Padutin

九二

心內膜炎

癆必用

Lopion

八六

二 肝膽病

肝膿瘍

雷佛奴耳粒吞

Rivanolettes

一〇九

膽囊炎

藥特靈化膿菌

Antipyrogenous

一四八

混合漿苗

Yatren Vaccine

一四八

三 肺病呼吸器病

肺癆

癆必用

Lopion

八六

色而伐丁

Selvadin

一一四

氣管炎

康復之餅

Cafaspin

三六

乳酪藥特靈

Yatren-Casein

一四四

色而伐丁

Selvadin

一一四

氣管枝擴張

藥特靈化膿菌

Antipyrogenous

一四八

混合漿苗

Yatren Vaccine

一四四

乳酪藥特靈

Yatren-Casein

一四四

哮喘

肝補儂

Campolon

三八

逆俯靈

Rephrin

一〇七

色而伐丁

Selvadin

一一四

百日咳

咖啡蜜拿

Coffeminal

四五

百日咳漿苗

Pertussis Vaccine

一六三

鼻加答

色而伐丁
逆脩靈

Selvadin
Rephrin

一一四
一〇七

四 腸胃病

腸結核

癆必用

Lopion

八六

腸炎

藥特靈

Yatren 105

一二四

腸寄生蟲

阿斯卡立舵

Ascaridol

一〇

賽雷丁

Serehin

一一九

藥特靈

Yatren 105

一三四

腸瘍

雷佛奴耳粒吞

Rivanolettes

一〇九

腸痙攣

雷佛奴耳粒吞

Rivanolettes

一〇九

便秘

肚納芬

Tonephin

一二八

腹痛

雷佛奴耳粒吞

Rivanolettes

一〇九

胃痛

應必妥

Impletol

七七

五 泌尿系病

泌尿器官炎

安夫脫羅冰

Amphotropin Sol. 40%

七

藥特靈

Yatren 105

一三四

藥特靈化膿菌
混合漿苗

Antipyrogenous
Yatren Vaccine

一四八

可烈藥特靈

Coli-Yatren

一五五

尿痢

肚納芬

Tonephin

一二八

六 臍病

糖尿病

因蘇林

Insulin

七九

雷亞能

Stionon

一二一

七 神經病

精神不甯

咖啡蜜拿

Coffeminal

四五

癩癩

咖啡蜜拿

Coffeminal

四五

神經衰弱

安樂根

Erugon

五〇

咖啡蜜拿

Coffeminal

四五

希司忒利

咖啡蜜拿

Coffeminal

四五

憂鬱病

咖啡蜜拿

Coffeminal

四五

八 生殖器病

陽痿早泄

安樂根

Erugon

五〇

補奴郎

Prolan

一〇三

生殖力缺乏

安樂根

Erugon

五〇

生殖器發育不全

安樂根

Erugon

五〇

精囊炎

白濁藥特靈液

Gono-Yatren

一五七

攝護腺病

安樂根

Erugon

五〇

白濁藥特靈液

Gono-Yatren

一五七

情慾不振

安樂根

Erugon

五〇

九 血病

貧血

肝補儂

Campolon

三八

血壓過高

咖啡蜜拿

Coffeminal

四五

保妥酊

Padutin

九二

血中毒

癆必用

Lopion

八六

血寄生蟲病

伐惡丁

Fouadin

六四

聖露洒爾佛散

Solu-Salvarsan

一二四

止血

色而伐丁

Selvadin

一一四

正常馬血清

Normal Horse Serum

一六一

子宮止血

卧褥定
格樂維妥

Orasthin
Gravitol

八八
六八

十 血管病

血管痙攣

保妥酊

Padutin

九二

血管神經病

咖啡蜜拿

Coffeminal

四五

血管緊張症

來克諾

Lacarnol

八三

各種血管病

來克諾

Lacarnol

八三

十一 淋巴管病

淋巴管炎

華特靈鍊球菌
漿苗 Strepto-Yatren

一六七

十二 體質病

病後調理

肝補儂

Campolon

三八

佝僂病

色而伐丁

Selvadin

一一四

侏儒病

益利特靈

Elityran

四七

虛損

肝補儂

安樂根

Campolon
Ergon

三八
五〇

肥胖病

益利特靈

Elityran

四七

補奴郎

Prolan

一〇三

因蘇林

Insulin

七九

智力低減

益利特靈

Elityran

四七

甲狀腺缺損症

益利特靈

Elityran

四七

鈣質缺乏

色而伐丁

Selvadin

一一四

乙 外科

疔癰癰瘡

華特靈化膿菌
混合漿苗 Antipyrogenous
Yatren Vaccine

一四八

藥特靈葡萄狀
球菌漿苗

Staphylo-Yatren

一六五

乳酪藥特靈

Yatren-Casein

一四四

藥特靈

Yatren 105

一三四

創傷

藥特靈

Yatren 105

一三四

膿瘍

藥特靈

Yatren 105

一三四

藥特靈葡萄狀
球菌漿苗

Staphylo-Yatren

一六五

藥特靈鍊球菌
漿苗

Strepto-Yatren

一六七

乳酪藥特靈

Yatren-Casein

一四四

藥特靈化膿菌
混合漿苗

Antipyrogenous
Yatren Vaccine

一四八

熱帶潰瘍

聖露洒爾佛散

Solu-Salvarsan

一二四

膿毒

藥特靈鍊球菌
漿苗

Strepto-Yatren

一六七

癰疽

藥特靈化膿菌
混合漿苗

Antipyrogenous
Yatren Vaccine

一四八

蘭腦氏壞疽症

保妥酞

Padutin

九二

麻醉藥

安穩酞

Avertin

一六

卡布勒

Carpule

四〇

鈉安眠朋

Evipan-Sodium

五五

本妥卡因

Pantocain

九五

丙 皮膚病科

瘡癬

濕努靈

色而伐丁

Cignolin
Selvadin

四三
一一四

白癬風

濕努靈

Cignolin

四三

爛脚

濕努靈

Cignolin

四三

癰瘰

濕努靈

Cignolin

四三

濕疹

色而伐丁

濕努靈

Selvadin
Cignolin

一一四
四三

蕁麻疹

色而伐丁

Selvadin

一 一四

狼瘡

癆必用

Lopion

八 六

燙傷

藥特靈

Yatren 105

一 三四

膿泡症

藥特靈化膿菌

Antipyogenous

一 四八

汗腺化膿

乳酪藥特靈

Yatren-Casein

一 四四

藥特靈葡萄狀
球菌漿苗

Staphylo-Yatren

一 六五

藥特靈化膿菌

Antipyogenous

一 四八

表皮化膿

藥特靈化膿菌

Antipyogenous

一 四八

皮膚變硬症

混合漿苗

Yatren Vaccine

保妥酏

Padutin

九 二

丁花柳病

梅毒

聖露洒爾佛散

Solu-Salvarsan

一 二四

梅毒脊髓癆

應必妥

Impletol

七 七

白濁

白濁藥特靈液

Gono-Yatren

一 五七

戊產婦科

催產

格樂維妥

Gravitol

六 八

卧褥定

Orasthin

八 八

陣痛衰弱

卧褥定

Orasthin

八 八

產後出血

格樂維妥

Gravitol

六 八

色而伐丁

Selvadin

一 一四

產後子宮不收

卧褥定

Orasthin

八 八

格樂維妥

Gravitol

六 八

產褥熱

乳酪藥特靈

Yatren-Casein

一 四四

藥特靈鍊球菌 Strepto-Yatren 一六七
漿苗

產褥子宮內膜炎

藥特靈化膿菌 Antipyrogenous
混合漿苗 Yatren Vaccine 一四八

子癰

因蘇林 Insulin 七九

產時手術用

安穩酊 Averlin 一六
鈉安眠朋 Evipan-Sodium 五五

孕吐

咖啡蜜拿 Coffeminal 四五
因蘇林 Insulin 七九

女郎發育不全

補奴郎 Prolan 一〇三
溫敦 Unden 一三一

春期無月經及月經太少

補奴郎 Prolan 一〇三

月經痛

應必妥 Impletol 七七

血崩

補奴郎 Prolan 一〇三
咖啡蜜拿 Coffeminal 四五

格樂維妥 Graviol 六八

因蘇林 Insulin 七九

補奴郎 Prolan 一〇三

經漏

補奴郎 Prolan 一〇三

白帶

藥特靈 Yatren 105 一三四

白濁藥特靈液 Gono-Yatren 一五七

陰道子宮炎

藥特靈 Yatren 105 一三四

可烈藥特靈 Coli-Yatren 一五五

子宮附屬器官病

乳酪藥特靈 Yatren-Casein 一四四

子宮附屬器官瘤腫

可烈藥特靈 Coli-Yatren 一五五

卵巢炎

白濁藥特靈液 Gono-Yatren 一五七