

代中藥炮制資料輯要

历代中药炮制资料辑要

(内部资料)

主 编

中医研究院中药研究所

协 作

陕西省中医研究所

山东省中医药研究所

北京中医学院中药系

一九七三年五月

毛主席语录

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

古为今用，洋为中用。

中国的长期封建社会中，创造了灿烂的古代文化。清理古代文化的发展过程，剔除其封建性的糟粕，吸收其民主性的精华，是发展民族新文化提高民族自信心的必要条件；但是决不能无批判地兼收并蓄。

说 明

中药炮制是我国人民在长期防治疾病用药的基础上，积累和发展起来的一门独特的传统制药技术。两千多年来，炮制技术积累了丰富的经验和理论知识。药材经过炮制，可达到中医用药的质量标准，对保证临床用药安全、提高临床疗效具有其重要的意义。它是祖国医药宝贵遗产的一个重要组成部分。

遵照毛主席关于“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高”的教导，我所与陕西省中医研究所、山东省中医药研究所、北京中医学院中药系等兄弟单位协作，对中药炮制的历史文献资料进行了搜集工作，并将所搜集的资料按年代先后，加以编集，称为《历代中药炮制资料辑要》，以提供科研参考，于一九六五年完稿。

我国中医药文献极为丰富，我们本着“古为今用”以及取其精华、去其糟粕的精神，选用了自汉代到清代（公元前200年—公元1893年）间。主要医药著作167部，加以摘录，为了便于读者查阅，尽量选用现存流传较广及近年来各出版社所重刊影印本、铅印本等版本。

本书是中药炮制方面较为系统的历史技术资料，对今后开展中药炮制的科学研究，制订统一的炮制工艺规程，尤其对研究中药炮制的起源、沿革及炮制的理论依据等方面，有一定的参考价值。

本书在辑录时，尽量删去封建迷信糟粕，但由于我们水平有限，错误之处一定很多，在参考时要注意批判地引用，并欢迎读者提出批评指正。

中医研究院中药研究所

1973年5月26日

目 录

1.《神农本草经》	汉·著者不详	(1)
2.《金匱玉函经》	汉·张仲景	(1)
3.《金匱要略方论》	汉·张仲景	(3)
4.《新辑宋本伤寒论》	汉·张仲景	(4)
5.《注解伤寒论》	汉·张仲景	(5)
6.《华氏中藏经》	汉·华陀?	(6)
7.《肘后备急方》	晋·葛洪	(7)
8.《刘涓子鬼遗方》	南齐·龚庆宣	(9)
9.《本草经集注》	梁·陶宏景	(10)
10.《备急千金要方》	唐·孙思邈	(11)
11.《新修本草》	唐·苏敬等	(16)
12.《千金翼方》	唐·孙思邈	(18)
13.《银海精微》	唐·孙思邈	(22)
14.《食疗本草》	唐·孟诜	(24)
15.《外台秘要》	唐·王焘	(26)
16.《经效产宝》	唐·昝殷	(30)
17.《食医心鉴》	唐·昝殷	(31)
18.《颅囟经》	唐·佚名	(32)
19.《仙授理伤续断秘方》	唐·蔺道人	(33)
20.《雷公炮炙论》	雷敫	(35)
21.《太平圣惠方》	宋·王怀隐等	(49)
22.《博济方》	宋·王衮	(65)
23.《苏沈良方》	宋·苏轼、沈括	(69)
24.《旅舍备要方》	宋·董汲	(72)
25.《史载之方》	宋·史堪	(73)
26.《脚气治法总要》	宋·董汲	(74)
27.《伤寒总病论》	宋·庞安时	(74)
28.《小儿药证直诀》	宋·钱乙	(77)
29.《类证活人书》	宋·朱肱	(80)
30.《重修政和经史证类备用本草》	宋·唐慎微	(82)
31.《重刊本草衍义》	宋·寇宗奭	(100)
32.《圣济总录》	宋·太医院编	(102)
33.《金生指迷方》	宋·王祝	(115)
34.《孕育宝庆集》	宋·李师圣等	(117)
35.《普济本事方》	宋·许叔微	(119)

36.《鸡峰普济方》	宋·张锐	(124)
37.《太平惠民和剂局方》	宋·陈师文等	(126)
38.《小儿卫生总微论方》	宋·著者不详	(135)
39.《卫济宝书》	宋·东轩居士	(142)
40.《洪氏集验方》	宋·洪遵	(143)
41.《三因极一病证方论》	宋·陈言	(147)
42.《传信适用方》	宋·吴彦夔	(152)
43.《卫生家宝产科备要》	宋·朱瑞章	(156)
44.《校正集验背疽方》	宋·李迅	(160)
45.《校注妇人良方》	宋·陈自明	(162)
46.《济生方》	宋·严用和	(167)
47.《陈氏小儿痘疹方论》	宋·陈文中	(171)
48.《陈氏小儿病源方论》	宋·陈文中	(172)
49.《外科精要》	宋·陈自明	(173)
50.《类编朱氏集验医方》	宋·朱佐	(173)
51.《急救仙方》	宋·著者不详	(181)
52.《产宝杂录》	宋·齐仲甫	(183)
53.《女科百问》	宋·齐仲甫	(184)
54.《扁鹊心书》	宋·窦材	(188)
55.《履巉岩本草》	宋·琅琊默庵	(189)
56.《素问病机气宜保命集》	金·刘完素	(191)
57.《儒门事亲》	金·张子和	(192)
58.《脾胃论》	元·李杲	(195)
59.《活幼心书》	元·曾世荣	(196)
60.《汤液本草》	元·王好古	(199)
61.《珍珠囊》	金·张元素	(202)
62.《瑞竹堂经验方》	元·沙图穆苏	(202)
63.《外科精义》	元·齐德元	(207)
64.《卫生宝鉴》	元·罗天益	(209)
65.《丹溪心法》	元·朱震亨	(215)
66.《十药神书》	元·葛可久	(222)
67.《原机启微》	元·倪维德	(223)
68.《疮疡经验全书》	宋·窦汉卿(?)	(224)
69.《本草发挥》	明·徐彦纯	(228)
70.《普济方》	明·朱橚	(231)
71.《秘传证治要诀及类方》	明·戴元礼	(292)
72.《奇效良方》	明·方贤	(295)
73.《滇南本草》	明·兰茂	(311)
74.《本草品汇精要》	明·刘文泰	(312)
75.《外科理例》	明·汪机	(320)

76.《本草蒙荃》	明·陈嘉谟	(323)
77.《婴童百问》	明·鲁伯嗣	(332)
78.《女科撮要》	明·薛己	(336)
79.《明医杂录》	明·王节斋	(338)
80.《万氏女科》	明·万全	(340)
81.《保婴撮要》	明·薛铠	(342)
82.《医学纲目》	明·楼英	(344)
83.《医学入门》	明·李挺	(362)
84.《本草纲目》	明·李时珍	(372)
85.《仁术便览》	明·张浩	(400)
86.《增补万病回春》	明·龚廷贤	(404)
87.《本草原始》	明·李中立	(407)
88.《鲁府禁方》	明·龚廷贤	(412)
89.《证治准绳》	明·王肯堂	(415)
90.《外科启玄》	明·申斗垣	(429)
91.《宋氏女科秘书》	明·宋林皋	(431)
92.《医宗粹言》	明·罗周彦	(433)
93.《寿世保元》	明·龚廷贤	(440)
94.《景岳全书》	明·张景岳	(452)
95.《外科正宗》	明·陈实功	(464)
96.《济阴纲目》	明·武之望	(468)
97.《炮炙大法》	明·缪希雍	(474)
98.《先醒斋广笔记》	明·缪希雍	(486)
99.《本草正》	明·张景岳	(490)
100.《医宗必读》	明·李中梓	(494)
101.《本草通玄》	明·李中梓	(502)
102.《审视瑶函》	明·傅仁宇	(507)
103.《一草亭目科全书》	明·邓苑	(512)
104.《本草乘雅半偈》	明·卢之颐	(516)
105.《握灵本草》	清·王翊	(527)
106.《本草汇》	清·郭佩兰	(537)
107.《医门法律》	清·喻嘉言	(543)
108.《本草崇原》	清·张志聪	(545)
109.《医宗说约》	清·蒋仲芳	(547)
110.《外科大成》	清·祁坤	(551)
111.《本草述》	清·刘若金	(556)
112.《本草述钩元》	清·杨时泰	(569)
113.《痧胀玉衡》	清·郭志邃	(580)
114.《温热暑疫全书》	清·周扬俊	(581)
115.《医方集解》	清·汪昂	(582)

116.《本草新编》	清·陈士铎	(586)
117.《本草备要》	清·汪昂	(590)
118.《药品辨义》	(明·贾所学撰) 清·尤乘	(596)
119.《食物本草会纂》	清·沈季龙	(600)
120.《洞天奥旨》	清·陈士铎	(602)
121.《本草逢原》	清·张璐	(604)
122.《嵩崖尊生全书》	清·景冬阳	(609)
123.《修事指南》	清·张仲岩	(613)
124.《良明汇集》	清·孙望林	(632)
125.《本草必用》	清·顾靖远	(637)
126.《本草经解要》	清·叶天士	(641)
127.《外科证治全生集》	清·王维德	(642)
128.《医宗金鉴》	清·吴谦等	(646)
129.《幼幼集成》	清·陈复正	(655)
130.《长沙药解》	清·黄元御	(660)
131.《玉楸药解》	清·黄元御	(661)
132.《本草从新》	清·吴仪洛	(663)
133.《串雅内编》	清·赵学敏	(670)
134.《串雅外编》	清·赵学敏	(674)
135.《串雅补》	清·鲁照	(676)
136.《得配本草》	清·严西亭等	(678)
137.《成方切用》	清·吴仪洛	(687)
138.《沈氏女科辑要笺正》	清·沈尧封	(690)
139.《本草纲目拾遗》	清·赵学敏	(691)
140.《本草求真》	清·黄宫绣	(699)
141.《幼科释谜》	清·沈金鳌	(705)
142.《妇科玉尺》	清·沈金鳌	(707)
143.《叶天士秘方大全》	清·叶天士	(709)
144.《吴鞠通医案》	清·吴鞠通	(710)
145.《本草辑要》	清·林玉友	(712)
146.《温病条辨》	清·吴鞠通	(719)
147.《时方妙用,时方歌括》	清·陈修园	(720)
148.《女科要旨》	清·陈修园	(722)
149.《医学从众录》	清·陈修园	(723)
150.《傅青主女科》	清·傅山	(725)
151.《本草正义》	清·张德裕	(727)
152.《外科证治全书》	清·许克昌等	(728)
153.《霍乱论》	清·王士雄	(731)
154.《重楼玉钥》	清·郑梅涧	(732)
155.《类证治裁》	清·林佩琴	(733)

- 156.《本草分经》 清·姚澜.....(736)
- 157.《增广验方新编》 清·鲍相璈.....(738)
- 158.《温热经纬》 清·王孟英.....(743)
- 159.《本草害利》 清·凌晓五.....(744)
- 160.《校注医醇剩义》 清·费伯雄.....(752)
- 161.《本草汇纂》 清·屠道和.....(753)
- 162.《笔花医镜》 清·江笔花.....(758)
- 163.《时病论》 清·雷丰.....(759)
- 164.《医家四要》 清·程曦等.....(760)
- 165.《医方丛话》 清·徐士奎.....(763)
- 166.《本草便读》 清·张秉成.....(765)
- 167.《本草问答》 清·唐宗海.....(768)

1. 《神农本草经》

魏·吴普等述（公元前200—公元200年）

清·孙星衍、孙星翼 辑

商务印书馆（1955）。

消石：炼之如膏。

朴消：炼。

涅石（矾石）：炼。

石胆：炼。

禹余粮：炼。

桑螵蛸：蒸之。

雌黄：炼之。

雄黄：炼。

蜎皮：酒煮杀之。

露蜂房：火熬之良。

蛇蛻：火熬之良。

蜣螂：火熬之良。

贝子：烧用之良。

阿胶：一名傅致胶。

白胶：一名鹿角胶。

大豆黄卷。

乌头：其汁煎之，名射罔，杀禽兽。

附记：

卷三：序例：

“药有……有毒无毒，阴干暴干，采造时月，生熟，土地所出，真伪陈新，并各有法。”

“若有毒宜制，可用相畏相杀者。”

“药性有宜丸者，宜散者，宜水煮者，宜酒渍者，宜膏煎者”。

2. 《金匱玉函经》

汉·张仲景 著（公元219年）

清·康熙间刻本，

人民卫生出版社影印（1955）。

半夏：不咬咀，以汤洗十数度，令水清滑尽，洗不熟有毒也。

生姜：一觔出汗三合半。

皆薄切之，乃捣绞取汁，汤成乃熟者如升数，无生者用干者，一两当二

两。

附子：皆破解，不咬咀，或炮或生，皆去黑皮，刀割取里白者，故曰中白。

大黄：皆破解，不咬咀，或炮或生，皆去黑皮，刀割取里白者，故曰中白。

木芍药：刮去皮。
大 枣：擘去核。
厚 朴：斜削如脯法。
茱 萸：不咬咀。
椒：不咬咀。
桂：削去皮，用黑润有味者为佳。
细 辛：斩折之。
麻 黄：折之，皆先煮数沸，生则令人烦，汗出不可止，折节益佳。
桃 核：须泡去皮乃熬，勿取两人者，作煮不熬。
杏 核：须泡去皮乃熬，勿取两人者，作煮不熬。
巴 豆：去皮心，复熬变色。
瞿 麦：斩折不咬咀。
小 草：斩折不咬咀。
石 韦：手扑速吹去毛尽，曝令燥，复扑之，不尽令人淋。
藜 芦：去头毛。
葶 苈：皆熬黄黑色。
生 姜：切。
巴 豆：别捣令如膏，乃稍纳药末中，更下麤罗。
桃 仁：别捣令如膏，乃稍纳药末中，更下麤罗。
杏 仁：别捣令如膏，乃稍纳药末中，更下麤罗。
胶：乃成下，去滓，乃纳之，饴亦然。凡圆药，胶炙之乃可捣，用胶，炙令尽沸。
甘 草：炙焦为末，蜜丸。炙。
大 枣：擘。
附 子：1.炮去皮，破八片。2.生用去皮破。
蜀 漆：洗去腥。
牡 蛎：熬。
半 夏：洗。
石 膏：碎。

麦门冬：去心。
五味子：碎。
枳 实：炙。
枳 实：去穢炒。
大 黄：1.去皮。2.酒洗。3.酒浸。
巴 豆：去皮心熬黑。
赤石脂：1.碎。2.筛末。
禹余粮：碎。
瓜 蒂：熬黄。
芫 花：熬。
厚 朴：炙去皮。
滑 石：碎。
桃 仁：去皮尖。
水 蛭：熬。
蠹 虫：熬去翅足。
吴茱萸：洗。
蜀 椒：去子。
乌 梅：以苦酒渍乌梅一宿，去核，蒸之五升米下，饭熟取捣成泥。
商陆根：熬。
海 藻：洗去咸。
附 记：
凡咬咀药，欲如大豆，粗则药力不尽。
凡煎药皆去沫，沫浊难饮，令人烦。
凡捣丸药，欲各异捣，药有难易捣耳。
凡煮药用迟火，火驶药力不出尽，当以布绞之，绵不尽汁也。
凡筛药欲细筛，筛讫更合治之，和调蜜圆者，益杵数为佳。
凡散石药，以药汁分之，下绢筛佳，散药粗筛佳。
凡作膏欲生，熟则力少。
证治总例：
有须烧炼炮炙，生熟有定……
或须皮去肉、或去皮须肉、或须根去茎、又须花须实、依方拣采，治削，极令净洁。

3. 《金匱要略方論》

漢·張仲景 著（公元 219 年）

明·趙開美刻本，

人民衛生出版社影印（1956）。

- 麻黃：1. 去節。2. 去節湯泡。
- 桂枝：去皮。
- 甘草：1. 炙。2. 炒。
- 大黃：1. 酒洗。2. 酒浸。3. 蒸。
- 厚朴：1. 炙去皮。2. 炙。
- 枳實：1. 炙。2. 燒令黑勿太過。
- 杏仁：1. 去皮尖。2. 合皮熟研用。3. 去皮尖炒。
- 黃耆：去蘆。
- 生薑：切。汁。
- 附子：炮去皮，破八片。
- 大棗：擘。
- 石膏：碎。
- 瓜蒂：剉。
- 百合：1. 擘。2. 水洗百合漬一宿，當白末出，去其水。3. 炙。
- 知母：切。
- 滑石：碎。
- 代赭石：碎。
- 生地黄：汁。
- 牡蛎：熬。
- 赤小豆：浸令芽出，曝干。
- 蜀椒：炒去汗。
- 川椒：除目及閉口者汗。
- 鳖甲：炙。
- 雄黃：研。
- 烏扇：燒。
- 鼠婦：熬。
- 石韋：去毛。
- 葶苈：1. 熬。2. 熬令黃色，搗丸如彈丸大。
- 牡丹皮：去心。
- 蜜蟲：熬去足。
- 阿膠：炙。
- 蜂窠：炙。
- 蜣螂：熬。
- 蜀漆：洗去腥。
- 云母：燒二日夜。
- 生地黄：咬咀，蒸之如斗米飯久，以銅器盛其汁，更絞地黄汁。
- 川烏：五枚，以蜜二升煎取一升，即出烏頭。
- 天雄：炮。
- 干姜：炮。
- 皂莢：刮去皮用酥炙。
- 巴豆：去皮心，熬研如脂。
- 括萎：搗。
- 烏頭：1. 炮。2. 熬去皮，不咬咀，水煮去滓，內蜜再煎。
- 生狼牙：炙香。
- 芫花：熬。
- 豬苓：去皮。
- 文蛤：杵為散。
- 蒲灰。
- 亂髮：燒灰。
- 硃石：燒。
- 赤石脂：剉。篩末。
- 王不留行：燒灰存性，勿令灰過。
- 蒴藋細葉：燒灰存性，勿令灰過。
- 桑根皮：燒灰存性，勿令灰過。

蜘蛛：熬焦。

乌梅：以苦酒渍一宿，去核，蒸之五升米下，饭熟，捣成泥。

桃仁：1.去皮尖，熬。2.去皮尖。

麦门冬：去心。

水蛭：熬。

蝻虫：熬去翅足。

红兰花：酒煎服。

太一余粮：烧。

钟乳：碓炼。

吴茱萸：炒。

緋帛：烧灰。

芦根：汁。

猪骨：烧灰。

苦参：苦酒煮服。

麴。

大豆黄卷。

阿胶。

香豉。

4. 《新辑宋本伤寒论》

汉·张仲景述，晋·王叔和撰穴，宋·林亿校正。（公元219年）

辑印明赵开美翻刻宋版伤寒论（宋镌治平本，即高保衡等的原校本），重庆市中医学会编注，重庆人民出版社（1955）。

桂枝：去皮。

甘草：炙。

生姜：切。

大枣：擘。

麻黄：去节。

附子：1.炮去皮，破八片。

2.生用去皮，破八片。

杏仁：1.汤浸去尖及两仁者。2.去皮尖

3.去皮尖熬黑。4.去皮尖熬别作脂。

石膏：碎。

大黄：1.去皮，清酒洗。2.去皮。

半夏：1.洗，破如枣核。2.洗。

厚朴：炙去皮。

猪苓：去皮。去黑皮。

梔子：擘。

枳实：水浸炙令黄。炙。破水渍炙干。

桃仁：去皮尖及两仁者。去皮尖。

牡蛎：熬。

蜀漆：去腥。

水蛭：熬。煖水洗去腥。

蝻虫：去翅足熬。

葶藶子：熬。

巴豆：去皮心熬黑，研如脂。

芫花：熬。

赤石脂：碎。筛末。

太一禹余粮：碎。

瓜蒂：熬黄。

麦门冬：去心。

滑石：碎。

吴茱萸：洗，汤洗七遍。

生梓白皮：切。

乌梅：以苦酒渍一宿，去核，蒸之五斗下，饭熟，捣成泥。

蜀椒：出汗。

天门冬：去心。

商陆根：熬。

海藻：洗去咸。

香豉。

阿胶。

5. 《注解伤寒论》

汉·张机（仲景）撰（金）成无己注（公元 219 年）

明·赵开美刻 仲景全书本选出影印，

人民卫生出版社影印（1956）

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 桂枝：去皮。 | 蜀 漆：洗去腥。 |
| 甘草：炙。 | 水 蛭：熬。 |
| 生姜：切。 | 蠹 虫：熬去翅足。 |
| 大枣：擘。 | 葶 藶：熬。 |
| 麻黄：1.去节。2.去节汤泡去黄汁焙干。 | 巴 豆：去皮心，熬黑。 |
| 石膏：碎。 | 芫 花：熬。 |
| 干姜：1.炮。2.切。 | 赤石脂：碎。筛末。 |
| 大黄：1.去皮，清酒浸。2.去皮。 | 禹余粮：碎。 |
| 附子：1.生用去皮破八片。 | 瓜 蒂：熬黄。 |
| 2.炮去皮，破八片。 | 麦门冬：去心。 |
| 芍药：切。 | 滑 石：碎。 |
| 半夏：1.洗。2.汤洗。3.洗破如枣核大。 | 吴茱萸：洗。 |
| 厚朴：1.去皮炙。2.姜炙。 | 蜀 椒：去汗。 |
| 杏仁：1.汤浸去皮尖。2.去皮尖熬黑。 | 乌 梅：苦酒浸壹宿，去核，蒸之伍升米下， |
| 3.去皮尖熬别作脂。 | 饭熟捣成泥。 |
| 猪 苓：去皮。 | 天门冬：去心。 |
| 梔子：擘。 | 商陆根：熬。 |
| 枳实：1.水浸去穰炒。2.炙。3.破水渍炙。 | 海藻：洗去咸。 |
| 桃仁：去皮尖。 | 香 豉。 |
| 牡蛎：熬。煨。 | 阿 胶。 |

6. 《华氏中藏经》

清·孙星衍校（公元 234 年？）

据清孙星衍平津馆丛书本排印商务印书馆

（1956）。

木 通：去皮。

大 黄：1.湿纸煨。2.湿纸十重包裹。

3.煨令香熟切作片子。4.炒取末。

桂：不见火。

黑牵牛：生为末。

车前子：炒。

干 漆：炒。

皂 角：去皮弦。

附 子：炮去皮脐。

芸 苔：炒。

鼈 甲：醋炙。大者去裙、烂、醋炙焦黄。

南 星：浆水煮软，切焙。

雄 黄：研。

矾 石：烧。

朱 砂：研。

巴 豆：1.去皮。2.去皮不去油。

3.去皮细研取霜。4.枣去核，安巴豆在枣内，以面裹煨通赤。

柴 胡：1.去芦，焙。2.去苗。

远 志：去心。

枳 实：麸炒。

秦 艽：去芦。

人 参：去芦。

杏 仁：去皮尖。

麻 黄：去节，水煮去沫，焙干作末。

地 龙：去土。

川 乌：河水浸七日换水，浸去皮尖，切片干之。

牛 膝：酒浸焙。

何首乌：河水浸七日换水，浸去皮尖，切片干之。

硫 黄：一斤以桑灰淋浓汁五斗煮硫黄令伏，以火煨之，研如粉，掘一地坑子，深二寸许，投水在里，使水清，取调硫黄末，稀稠得所，磁器中煎干，用熬一个，上傳以砂，砂上铺纸，熬下以火煨热，即取硫黄滴其上，自然色如玉矣。

菰 蓉：酒浸一宿。

茯 苓：去皮。

巴戟天：去心。

柏子仁：炒。

杜 仲：去皮、剉碎，慢火炒令断丝。

韭 子：酒浸三宿，沪出焙干，杵为末。

交藤根：紫色者，河水浸七日，竹刀刮去皮，晒干。

三 棱：湿纸裹煨热剉。

硼 砂：研。

干 漆：1.炒令烟尽。2.烧。

枳 实：麸炒去穢。

绿 矾：填枣中，面裹，烧红去面。

水 银：半两入（铅）半两，溶成砂子。

硫 黄：无灰酒煮三日三夜，如耗旋添煖酒，日足取出，研为末。

干 姜：炮。

甘 草：炙。

朴 硝：水煮七遍，每遍用水三升，水尽为度，取霜，再入水二升。

艾 叶：炒。
阿 胶：炒。
枳 壳：面炒。
地 黄：烧醋淬十四次。

槐：用中黑子一升，合槐花二升，同炒焦。
木 鼈：去壳。
寒水石：烧。

7. 《肘后备急方》

晋·葛洪著（公元281—341年）

明·刘自化刻本，人民卫生出版影印

（1956）

生菖蒲根：捣绞取汁。

韭 汁。

生姜汁。

百部汁。

桔 梗：烧末。

乱 发：烧。

杏 仁：1.熬。2.熬令黄。3.熬紫色。4.烧。
5.去皮尖。

梔 子：1.烧末。2.擘。

巴 豆：1.去心皮。2.捣熬令黄。3.熬。

忍冬茎叶：剉。

桃 仁：1.破研。2.去皮尖。3.去皮尖，熬。
4.去皮捣，著器中密封头，蒸之一
炊，倾出曝干。

獭 肝：阴干捣末。

白马蹄：烧令烟尽。

马 蹄：烧作灰。

桑白皮：烧为灰。

生蝦蟆：烧末。

豉：1.烧。2.熬。3.熬令黄香。

鼈 甲：1.烧。2.炙。

鲍鱼头：烧。

枳 实：炙。

皂 荚：1.炙。2.去皮炙。3.剥炙令黄，剉。

升 麻：1.炙。2.蜜煎并数数食。

蛤 蜊：炙令熟。

藜 芦：炙末之。

斑 猫：1.去足翅炙。2.炙去头足。3.熬。
4.烧令绝烟。

干 姜：炮。

大 豆：1.炒黄香。2.熬令黄黑。

麴：熬令黄。

蜀 椒：熬令黄末之。

椒：去闭目及子、汗。

贝 母：熬。

葶 藶：熬令紫色，捣如泥。

芒 硝：熬令汁尽。

干 漆：熬烟绝。

鸡 子：醋酒浸一宿，吞其白数枚。

苦 参：1.酒煮服。2.苦酒煮服。3.酒煮以渍
足。4.捣末。

常 山：1.酒渍。2.酒煮服。

葇荑子：酒渍，曝干捣服。

牛 夕：酒渍服（牛夕茎叶一把，切以酒三升
服）。

生 姜：去皮切。

麦 冬：去心。

乌 梅：1.去核。2.炙、燥。

龙 骨：捣碎。

桐 皮：削去上黑者，细擘之。

半夏：1.洗滑。2.汤洗去滑干。
甘草：炙。
附子：1.炮。2.炮去皮脐。3.烧。
龙胆：酒煮服。
蜈蚣：烧。
釜底黑末。
黄蘗：细剉。
乌梅肉：熬。
乌豆皮：熬膜取皮。
 蒜：白炭上烧。
桑根白皮：细切。
 枣：去核。
蝙蝠：去头烧令焦末。
 龟：烧末。
兔丝子：酒渍服。
 葱：剉
芫花：熬令紫色。
枇杷叶：拭去毛炙。
藜芦：著灰中炮之，令小变色。
鹿角：1.烧灰。2.锯截截屑。
茅根：细切。
巴戟天：去心。
麦(芽)：熬令黄香。
乌头：炮。
蕉菁：熬。
胡粉：1.熬。2.熬黑。
厚朴：炙。
竹叶：1.烧，2.切。
蛇皮：烧。
矾石：烧令汁尽。熬。

漏芦草：烧作灰。
狸骨：炙。
蜘蛛：烧。
乌喙：苦酒渍(洗息肉)。
苏合香：蜜涂微火炙少令变色。
白胶香：捣。
沉香：令破如大豆粒。
丁香：捣。
蛎皮：烧末。
 盐：熬令青汁。
断鼈头：烧末。
 桂：削去皮。
真射罔：(乌头煎汁)
青竹沥。
竹茹：刮青。
附记：
 蜀椒闭口者有毒戟人咽气便欲绝又令人吐
 白沫多饮桂汁若冷水一二升及多食大蒜即便
 愈。
中射罔毒：兰汁大豆猪犬血并解之。
中狼毒毒：以兰汁解之。
中藜芦毒：以雄黄葱汁并可解之。
中巴豆毒：黄连小豆藿汁大豆汁并可解之。
中雄黄毒：以防己汁解之。
中蜀椒毒中蜈蚣毒：桑汁煮桑根汁并解之。
中矾石毒：以大豆汁解之。
中芫花毒：以防风、甘草、桂并解之。
中半夏毒：以生姜汁干姜并解之。
中附子、乌头毒：大豆汁、远志汁并可解之。
中杏仁毒：以兰子汁解之。