

珍珠囊補遺藥性賦

元 真定 李 杲東垣原編

吳門 王子接晉三重訂

鄞縣 曹赤電炳章校點

卷二

玉石部

藥能治病。醫乃傳方。當明藥品貴賤。良毒之異。須嘗氣味酸鹹苦辣辛甘。

竊以金銀珠玉之貴。白堊石灰之賤。藥性之良則丹砂鍾乳。氣毒則信石礪砂。至於五味。酸入肝。鹹入腎。苦入心。辛入肺。甘入脾。辣則有溫涼寒熱之異。功力有急緩。性本有溫涼。

且如朴硝之性急。若煎作芒硝。性乃緩矣。本草之作。肇始炎皇。

肇卽始也。炎皇神農氏也。本草之爲書。由神農嘗百草。一日而遇七十毒。始興醫藥相救。謂之本草。

未言草木之品彙。且提玉石之紀綱。

倣本草圖經。以玉石部爲先。而草木之品次之。

金屑玉屑。辰砂石牀。能驅邪而逼鬼祟。可定魄而制癲狂。止渴除煩。安鎮靈臺。明目補精益氣。依經鍊服壽延長。

金屑味辛平有毒。處處有之。梁益寧州最多。出水砂中。得屑謂之生金。若不鍊服之。殺人。玉屑味甘平無毒。生藍田。丹砂一名硃砂。味甘微寒無毒。惟辰州者最勝。故謂之辰砂。生深山谷間。穴地數十尺。始見其苗。乃白石耳。謂之硃砂牀。卽石牀也。砂生石牀上。亦有淘土石中得之。非生於石者。又按本草石牀自有本條。味甘溫無毒。謂鍾乳水下凝積。生如筍狀。漸長久。與上乳相接爲柱。出鍾乳堂中。謂之石牀。人心謂之靈臺。金屑玉屑辰砂石牀。四品之性。主治相同。皆可依圖經法鍊服食。則延年不老。

生銀屑鎮驚安五臟。鍾乳粉補虛而助陽。

銀屑。味辛平。有毒。生銀屑當取見成銀箔。以水銀消之爲泥。合硝石及鹽。研爲粉。燒出水銀。淘去鹽石。爲粉極細用之。石鍾乳。味甘溫。無毒。道州者最佳。須鍊服之。不然。使人病淋。治欬嗽。行乳道。補髓添精。強陽道。益肺家。宜慎用之。代赭石。能墮胎。而可攻崩漏。伏龍肝。治產難。而吐血尤良。

代赭石。用火煨醋。淬七遍。研水飛。味甘寒。無毒。出代州。其色赤。故名。代赭石。養血氣。強精辟邪。畏天雄附子。伏龍肝。卽竈中土也。味辛溫。微毒。消癰腫。催生下胎。止血崩。

雲母。補勞傷。兼明目。水銀。除疥蝨。與瘡瘍。

雲母石。味甘平。無毒。安五臟。堅肌。止痢。局方有法。煎雲母膏。治癰疽。惡毒等瘡。水銀。卽硃砂液。能消化金銀。使成泥。味辛寒。有毒。一名汞。畏磁石。難產可用。催生。

治風喉。理鼻息。功全礬石。止漏下。破癥結。用禹餘糧。

礬石。味酸寒。無毒。出晉州者佳。化痰止痢。攻陰蝕諸瘡漏。煨過謂之枯礬。亦可生用。禹餘糧。火煨醋。淬七次。搗細水飛。味甘寒。平無毒。出潞州。形如鵝鴨卵。

外有殼重疊者是。其中有黃細末如蒲黃者。謂之石中黃。

朴硝開積聚。化停痰。煎作芒硝功卻緩。硝石止煩躁。除熱毒。煉之須掃地邊霜。

朴硝味苦辛。大寒無毒。生益州。初採掃得一煎而成。故曰朴硝。再取朴硝淋汁煉之。有細芒者謂之芒硝。專治傷寒。硝石味辛苦寒無毒。卽掃地霜淋汁煉成者。

打破瞳神。得空青而依然復舊。胎宮乏孕。紫石英有再弄之璋。

空青味甘酸寒無毒。生於有銅處。銅精氣熏則生。今信州時有之。其腹中空。破之有漿者。絕難得。大者如雞子。小者如豆子。治眼翳障爲最要。又有曾青。出銅處。色理亦無異。但其彩纍纍連珠相綴。其中不空。與空青功效不相上下。紫石英味甘辛溫無毒。治女子風寒在子宮。絕孕十年無子。又白石英治風溼痺。安魂魄。強陰道。黃赤黑色皆不入藥。

熱渴急求寒水石。壯陽須索石硫黃。

寒水石一名凝水石。味甘寒無毒。出汾州及邯鄲。卽鹽之精也。治火燒丹毒。能解巴豆毒。畏地榆。硫黃味酸性溫大熱有毒。出廣州。治疥蟲蠹瘡。堅筋療老。

風秘。

腎臟既衰。煨磁石而強陽道。膀胱不利。炒食鹽以熨臍旁。

磁石。味辛。鹹寒無毒。有鐵處則生。惡牡丹。畏黃石脂。能吸鐵。補益勞傷。兼治耳聾。食鹽。味鹹。溫無毒。解州者勝。治霍亂痰癖。可用吐之。

水銀飛煉成輕粉。殺諸疥癬。善治兒疳。石灰風化方為勝。不堪服食。可療金瘡。

輕粉。即水銀粉。味辛冷無毒。畏磁石。忌一切血。風化石灰。五月五日採百草搗汁。調煨過石灰末。作團陰乾。專治金瘡。刀斧傷處。不堪入藥。

石膏發汗解肌。去風寒熱。滑石除煩止渴。快利小腸。

石膏。味甘辛。大寒無毒。與方解石相類。須用細理白澤者為真。治頭疼。解肌發汗。黃色者。服之使人淋。滑石。味甘寒無毒。用白色軟嫩者佳。能益精除熱。療

女人產難。

殺三蟲。破癥結。胡粉一名為粉錫。斂金瘡。治眼暗。銅青銅綠竟無雙。

胡粉。一名粉錫。一名定粉。俗名光粉。即今化鉛所作。婦人容面者。味辛寒無毒。

銅青銅綠。以醋沃銅上即生。乃銅之精華也。微有毒。不可入湯藥。

吐痰抵痔。蜜陀僧兼抹黥斑。隨手沒。生肌止痛。無名異。折傷可理。并金傷。

蜜陀僧。卽煨銀爐底也。味酸辛有毒。無名異。味甘平無毒。金傷謂刀斧傷也。

硼砂攻喉痺。止嗽消痰。直有理。膽礬除熱毒。諸癩痰氣。盡消詳。

硼砂一名蓬砂。味苦辛煖無毒。出南番者色重褐。其味和其效速。出西戎者其

色白。其味雜。其功緩。不堪入藥。作金銀藥用之。膽礬圖經作石膽。味酸辛

寒有毒。信州有之。生於銅坑中。採得煎煉而成。消熱毒。療諸風癱瘓。可吐風痰。

伏火靈砂。辟鬼邪。安魂魄。明目鎮心。通血脈。藏泥白堊。除洩利。破癥瘕。澀精止漏

又爲良。

靈砂一名二氣砂。用水銀一兩。硫黃六銖。研細。二味先同炒。作青砂頭。後入水

火。旣濟。爐中抽之。如束針紋者。成就也。惡磁石。畏酸水。白堊卽善土。味苦辛

溫無毒。處處有之。採無時。

石燕治淋。催難產。黑鉛安鎮。燬蛇創。創傷也。平聲。與瘡同。

石燕產零陵州。形似蚶。其實石也。性涼無毒。女人產難。兩手各握一枚。胎立出。

黑鉛味甘無毒。有銀坑處皆有。粉錫胡粉光粉。皆化鉛所作。又鉛白霜。以鉛

雜水銀煉作片。置醋釀中密封。經久成霜。謂之鉛白霜。性極冷。治創傷也。

黃丹乃是熬鉛作生肌止痛。礬石特生非常熱。養就丹房。

黃丹圖經作鉛丹。又名號丹。用時炒令赤色。研細。味辛微溫無毒。止吐逆。療癩癩。傅金瘡良。礬石俗呼鎮風石。味辛甘大熱有毒。嚴寒置水中。水合不冰。性堅硬而拒火。燒之一日夜方解散。攻擊積聚痼冷之病最良。須真者。必取鸛巢中團卵而助煖氣者方真。乃修真煉丹之藥品。

血暈昏迷。法鍊廣生花蕊石。折傷排膿。火煨醋淬。自然銅。

花蕊石出陝州閿鄉縣。性至堅硬。保金瘡止血。局方以硫黃合和花蕊石。如法鍊成。專治產後血暈去惡血。自然銅味辛平無毒。出銅處有之。形方而大小不等。似銅實石也。不從礦煉。自然而生。故曰自然銅也。

礬砂能破癥瘕積聚。若還生用爛心腸。信石可吐膈內風痰。倘中其毒促人亡。

礬砂味鹹苦辛溫有毒。能消五金。入口腐人腸胃。生服之化人心爲血。信石圖經名砒霜。信州者佳。故名信石。味苦酸有大毒。主諸瘧風痰在胸膈。可作吐藥用。不宜多服。能傷人命。若誤中礬砂砒霜二毒。急宜冷水調萊豆汁飲之。可

解。

梁上塵消軟癰。通喉噎。橫生立產。井泉石性寒涼。攻火熱。除翳神方。

梁上塵一名烏龍尾。性微寒無毒。凡使須去烟火遠。高堂佛殿上者。拂下篩而用之。井泉石性大寒無毒。處處有之。以饒陽郡者爲勝。得菊花梔子最良。

除癩冷止頭疼。無遺太陰玄精石。安心志。制癩狂。誰知鐵粉和鐵漿。

玄精石出解州解縣。今解地積鹽倉中方有之。其色青白龜背者良。味鹹溫無毒。鐵味甘無毒。取鐵浸之。經久色青沫出。可梁皂者爲鐵漿。治癩狂。鐵拍作片段。置醋糟中。積久生衣。刮取爲鐵粉。能安心志。

雄黃能殺虺蛇毒。妊娠佩帶。轉生男子。鍊之久服。自身輕。要生女子。佩帶雌黃。

雄黃雌黃同山所生。山陽處生雄黃。山陰有金處。金精熏則生雌黃。婦人覺有孕。以雄黃二兩。絳囊盛帶之。可轉女爲男。以雌黃半兩。素囊盛帶之。可轉男爲女。雌黃煉服。久則輕身。可入仙家。

備金石之品味。治病得以推詳。

總括上文諸藥。悉可對證而施治也。

草部上

觀夫天生烝民。地生百草。人生不無札瘥之常。以致病於壽夭。草有治病之功。用別花苗寶腦。

烝衆也。實卽子。腦卽根。各有所宜也。

菖蒲開心明目。去濕痺風寒。菊花消濕散痺風。主頭眩痛攪。
菖蒲一名昌陽。須用生石磧上一寸九節者良。味辛溫無毒。
無毒。主胸中煩熱。明目聰耳。菊花味苦甘平。

治渴補虛安五臟。快覓人參。溫中解毒性平和。無如國老。卽甘草

人參一曰人蓂。味甘微寒無毒。反藜蘆。甘草味甘平無毒。主解百毒。爲衆藥之王。故號國老。反大戟芫花甘遂海藻。

白朮益脾止瀉嘔。若動氣不宜。蒼朮平胃壓山嵐。用米泔浸炒。

白朮味甘辛無毒。主風寒溼痺。益脾胃。補虛勞。消腫。傷寒有動氣者不宜服。
蒼朮用米泔浸一宿。換泔浸炒。乾去皮。味苦甘辛無毒。治傷寒痺痛。除溫瘧。可

發散。

生地黄能行血。兼止吐衄折傷。熟地黄能補血。更治虛勞焦躁。

生地黄大寒。亦治產後血攻心。及女人經水閉絕。熟地黄淨洗酒浸。蒸兩三次焙乾。味甘溫無毒。熟乾則溫補。生乾則平宣。熟者止崩漏。安魂魄。治驚悸。補內傷。

天門冬鎮心止吐血衄血。性寒而能補大虛。麥門冬解渴開結益心腸。勞熱可除。煩可保。

天門冬味甘平。大寒無毒。悅人顏色。麥門冬味甘平。微寒無毒。二味並去心。焙乾用。

地膚子車前子。除熱去風明眼目。能使膀胱水穀分。兔絲子巴戟天。添精補髓。主延年。解去腰疼。誠有效。

地膚子卽落蒂子。味苦寒無毒。車前子味甘鹹寒無毒。能滑胎。止瀉痢。兔絲子味辛平無毒。水洗澄去砂土。酒浸一宿。蒸過乘熱搗成膏。焙乾再入藥。方可研末。巴戟天須連珠者。去心酒浸焙乾。味辛甘微溫無毒。除風強筋益力。

治夢與鬼交。

牛膝補虛。攣膝痛。月經若閉亦能通。柴胡去熱。治勞傷。主療傷寒。功力到。

牛膝爲君。味苦酸平無毒。柴胡味苦平。性微寒無毒。治濕痺拘攣。可用煎湯浴之。下氣消痰。止咳。傷寒爲要藥。

草決明瀉肝熱。明目。驅風兼鼻淵。草龍膽益肝虛。驚惕無愛。疳蟲掃。

草決明味鹹苦甘平。微寒無毒。草龍膽味苦寒無毒。益肝明目。最治疳。

菴藺子性苦寒。風寒濕痺。水皆寬。茵陳蒿性苦冷。時氣發黃。淋可導。

菴藺處處有之。味苦微寒無毒。久服輕身明目。茵陳蒿味苦平。微寒無毒。治

淋難小便閉澀不通。

遠志一名小草。堪收夢裏遺精。黃精俗字山薑。久服延年不老。

遠志用去骨。以甘草湯浸。煮乾。味苦溫無毒。苗名小草。一似麻黃。但無節。令

人生智慧。定心驚。黃精俗呼爲山薑。味甘平無毒。然與鉤吻相似。但一善一

惡。要仔細辨認。切勿誤用。鉤吻則傷人至死。

北五味補虛下氣。止嗽強筋。南木香止痢健脾。氣疼是寶。

五味子。味酸甘鹹苦辛。故名五味。性溫無毒。止渴消酒毒。木香。形如枯骨者。佳。不見火。味辛溫無毒。去膀胱冷氣。除癥瘕。止瀉痢。

金瘡止血。王不留行。是名剪金花。風疹赤丹。本草景天。卽是慎火草。

王不留行。味苦平無毒。可催生。產利月經。景天。味苦酸平無毒。主勞煩大熱。

瘡。女人漏下。用花夏。

絡石。治癰瘡。消熱毒。苗似龍鱗。川芎。醫頭痛。主筋攣。形如雀腦。

絡石。爲君。卽石鱗。又名龍鱗。薜荔。味苦溫。微寒無毒。畏貝母。菖蒲。川芎。一名

川芎。明目。瘡家止痛。味辛溫無毒。蘼蕪。卽其苗也。白芷。爲之使。

金釵石斛。解使元陽壯。腰疼膝痛。並皆驅。鬼臉升麻。能教百毒消。疹痘斑瘡。寧可較。

石斛草。味甘平無毒。入腎壯陽。平胃氣。升麻。味苦平。微寒無毒。能解一切毒。

除熱去風。爲傷寒時氣之要藥也。

烟塵續斷。安胎產。療金瘡。速不可遲。染絳茜根。理風寒。止吐血。須宜乎早。

續斷。味苦辛微寒無毒。最能接骨。因名續斷。茜根。一作蒨。卽今染絳茜草根。

也。味苦微寒。解中蠱毒。

虺牀蛇牀同一種。治風濕癢及陰瘡。羌活獨活本來同。頭痛筋攣風氣撓。

虺牀即蛇牀。味苦辛甘平無毒。羌活獨活本同類。但紫色而節密者爲羌活。

黃色而作塊者爲獨活。味苦甘平。微溫無毒。

細辛薯蕷能溫中下氣。仍主腦腰疼。薏苡萆薢治痺弱筋攣。并醫風濕症。

細辛味辛溫無毒。主拘攣風痺。明目療痿。治婦人血閉。薯蕷俗名山藥。味甘

溫平無毒。補心氣不足。鎮心神。薏苡仁味甘寒無毒。主肺氣肺癰。萆薢葉

似黃精。味甘平無毒。切勿誤用鉤吻。誤用則傷人。

止瀉補虛收盜汗。黃耆奏莫大之功。消癰散腫有高能。忍冬是至賤之草。

黃耆味甘微溫無毒。主虛勞。強筋。治耳聾。止痛排膿。忍冬草即鷺鷥藤。又名

金銀花。其蔓左纏。亦名左纏藤。味甘溫無毒。今處處有之。

澤瀉會除諸般瀉。弭渴疏淋。防風主治一切風。仍蠲痛腦。

澤瀉味甘鹹寒無毒。止洩精。逐膀胱水。多服令人眼病。防風味甘辛溫無毒。

能解附子毒。明目止汗療崩。

蕤藜陰痛煎湯。頭痛煎酒。蒲黃行血用生。止血用炒。

蕤藜味苦辛溫。微寒無毒。破血催生。若風瘡陰瘡煎湯作浴。頭痛煎酒服。蒲

黃味甘平無毒。生則味滑。炒熟則味澀。

菴蓉扶女子陰絕。與男子陽絕。補精養腎。生自馬精。黃連理大人諸熱。卻小兒疳

熱。止痢厚腸。貴稱鷹爪。

肉菴蓉味甘酸鹹。微寒無毒。言是馬精落地所生。生時似肉。作羹補虛最佳。

黃連味苦寒無毒。點眼可除熱。更治消中。口瘡良。

漏蘆行乳汁。消瘰癧腸風。丹參補胎氣。利月經為吉。

漏蘆味苦鹹寒無毒。醫瘡瘍。療眼。理損傷。續筋骨。丹參味苦微寒無毒。除積

聚。破癥瘕。益氣去煩滿。一名赤參。

更分佐使君臣。是曰神聖功巧。

望而知之謂神。聞而知之謂聖。問而知之謂功。切而知之謂巧。望聞問切。是謂

醫家之四知。

草部中

抑又聞芍藥苦平。赤者破血通經。而白者可安胎止痛。辛薑大熱。生則嘔家聖藥。而乾者除霍亂肚疼。

芍藥爲臣。味苦酸平。微寒有小毒。惡石斛芒硝。畏硝石。反藜蘆。芍有赤白二種。白者補虛止汗。赤者除熱明目。薑爲使。有生用。有乾用。乾者味辛溫。大熱無毒。溫中止血。逐痺風濕。生者味辛。微溫無毒。處處有之。用熟卽去皮。用生卽留皮。發散傷寒下氣。爲嘔家聖藥。

葛根止渴解醒。發散傷寒消熱毒。瞿麥開通關格。宣癰墮子更催生。

葛根味甘寒無毒。瞿麥止用實殼。不用莖葉。味苦寒無毒。

栝蒌曰天瓜。實治乳癰。根可止渴。蒼耳卽菜耳。子能明目。葉解風纏。

栝蒌根名天花粉。味苦寒無毒。實卽瓜蒌。蒼耳味甘溫有小毒。今處處有之。主攣痺濕風寒。

玄參攻喉痛。苦參攻腸風。並可消痺破癥結。貝母人面瘡。知母潤心肺。皆能止嗽理傷寒。

玄參卽山麻。味苦鹹。微寒無毒。今處處有之。除風熱。明眼目。苦參味苦寒無

毒。殺疳蟲。治瘡毒。貝母。味辛。苦平。微寒。無毒。專治腿膝人面瘡。及諸癰毒。知母。味苦。寒。無毒。除熱。止渴。

白薇。本消淋露。更治風狂。并除溫瘧。白芷。能除血崩。專攻頭痛。亦用排膿。

白薇。味苦。鹹平。大寒。無毒。如葱管者佳。白芷。味辛。溫。無毒。專治蛇咬。研末。搽咬處。或搗汁。浸傷處。並效。

當歸。主血補虛勞。止血用頭。破血用尾。麻黃。發散攻頭痛。發汗用莖。止汗用根。

當歸。酒浸。焙。味苦。辛。溫。無毒。麻黃。味苦。溫。無毒。

大薊。功同小薊。治癰腫。血崩。吐衄。小青。不如大青。療傷寒熱毒時行。

大薊。小薊。味甘。溫。今處處有之。大青。小青。味苦。大寒。無毒。處處有之。古方只

用大青。

京三稜。蓬莪朮。破血消癥。寧心脾。腹痛。白豆蔻。萹澄茄。溫脾健胃。能消食。寬膨。

三稜。味苦。平。無毒。莪朮。又曰莪薺。味苦。平。溫。無毒。白豆蔻。味辛。大溫。萹

澄茄。味辛。溫。無毒。

鬱金。勝似薑黃。行經下氣。川芎。貴乎藁本。頭痛皆痊。

鬱金須用蜀中如蟬壯者佳。味苦辛寒無毒。薑黃說見下文。川芎解見草部上芎藭下。藁本俗曰土芎。味辛微寒無毒。主風入四肢。畏青葙子。

前胡柴胡功無優劣。通醫熱病。主療傷寒。

前胡味苦微寒無毒。下氣消痰。推陳致新。安胎止嗽。柴胡見草部上。

薑黃烈似鬱金功。下氣消癰。通經破血。葶撥味如良薑辣。轉筋霍亂。心痛連顛。顛也。確頂。

薑黃處處有之。味辛苦大寒無毒。鬱金解見前。葶撥味辛大寒無毒。溫中

下氣。高良薑味辛溫大熱無毒。

翦草入疥瘡之氣。王瓜導乳汁之泉。

翦草味苦平無毒。婺州產者最良。根名白藥。治金瘡。古方以翦草末蜜和。九蒸

九曬成膏。可醫一切失血。王瓜一名落鴉瓜。一名土瓜。結子如彈丸。生青熟

赤可噉。閩俗謂之毛桃。其根止渴。散癰除疽。消癥下血。

通草元來卽木通。治淋退腫。蠱實一名馬蘭子。去濕醫崩。

通草味辛甘平無毒。除寒熱。出音聲。治耳聾。馬蘭子味甘平無毒。去風寒濕