

單品茶治。李子通治。絕粒。米全食。肌瘦。筋肉  
全瘦。齒傷。中毒。腎病。更年。利出。手足絕絕。  
井場。救荒辟穀門。多方法門。

癸亥集卷十

新刊醫林狀元壽世保元集卷之十

太醫院貞臥金谿雲林龔廷質子才編

同邑後學周亮登元龍校

單口品雜治

食鹽治驗

- 一 凡覺胸中酒食停積或被人勦飲過多一切諸物心下脹滿只用鹽花擦牙齒溫水漱下不過二次如湯潑雪卽時舒暢通暢也
- 一 用鹽揩擦牙齒少時吐水放掌中洗眼夜見小字此擦牙牙固洗眼眼明小便卒不通炒鹽納膀胱卽下
- 一 乾霍亂上不得吐下不得利出冷汙氣將絕用鹽一大匙炒令紅童子小便一碗二味溫和服之少頃吐下卽愈俗名攬腸痧腹痛
- 一 肝臟氣虛風冷搏於筋遍體轉筋入腹不可忍熱湯三斗入鹽半斤積熟清之

一齒齦宣露每旦捻鹽納口中以熱水含漱自徧不過五口即堅密  
一眼生浮翳粟翳露膜遮精取雪白鹽生研少許以大燈草蘸鹽輕至指定  
浮翳就点儿三次不疼痛勿驚恐屢效

一面上酒刺芥酒鼈臠切忌手搖手擠只用無灰好鹽炒過如痒卽將鹽擦  
之如出血出水卽將鹽按在傷處止之久可除根

一蝎螫痛不可忍以苦鹽点入眼角苦螯左边點左螯右边點右或只以鹽  
湯潰傷處爲妙

一婦人陰戶極痒難忍以鹽塗之卽已

一寸白虫上攻心痛用鹽煮馬齒莧一碗入醋半盞空心食之少時虫出  
一脚氣作痛每用鹽塗擦脚膝至足用淹少時邦用熱水泡洗卽已  
一喉痺腫痛用鹽炒紅研末吹患處五七次吐出涎卽愈

### 香油治驗

一中風不語或痰厥氣厥忽然倒仆不省人事急用香油三四兩入射脊未  
三分攬病人之口幹開灌下通其關竅卽便甦醒如無射脊用生

薑自然汁坐蓋同服亦可

一中信毒或因氣憤自服急用香油灌之一碗餘或吐或行下卽愈若以酒調服者難救其毒發散於周身也

一瘡疽癰毒并天泡楊梅等瘡用香油一斤入水半鍾煎煉油耗白烟起住火以磁瓶收貯每早晚用熟油一鍾對好無灰酒一鍾溫服七日除根一心疼禁了牙關欲死者用隔年老葱白三五根搗如泥取汁將病人口幹開用銅茶匙送葱汁入喉中用香油四兩灌下油不可少用但得葱油下喉其人卽甦少時將腹中所停血積等物化爲黃水從大小便出微利爲佳永不再發若葱乾無汁加水在內搗汁

一諸瘡入且香油灌之卽出

一產後生腸不收用香油煉熱以盆盛候溫却令產婦坐油盆中約一頓飯八用皂角末少許吹鼻中令作嚏立止神効

一傷寒三五日忽有黃用生香油一盞水牛蓋雞子白一枚和之令勿頓之一更咬心痛香油鹽熬熱服一盞

一中菌毒用香油一盞入甘草不拘多少煎一沸勿令黑冷服即解

生薑治驗

一嘔吐不止用生薑一大塊薄切勿令折斷層層搽鹽在內用水浸等麻布裹之外用紙裹水濕火煨令紙乾取出麻布并紙用生薑搗爛和稀米湯呷服卽止北方無苧麻用夏布亦可

一咳嗽連嗽四五十聲者用連皮生薑自然汗一合加白蜜二茶匙同放茶鍊內頓滾溫服三四次卽愈

一感冒風寒發熱頭疼腹痛用連皮生薑一大塊連相葱白七根連殼核桃三枚打碎細茶一撮水三碗煎熱服被蓋出汗

一痔瘡突出疼痛坐立不便先用韭菜洗淨以沸湯煎於瓦木器內薰之通手沃洗卽愈如未消用生薑切薄片放於痔上痛甚處以熱艾作炷於上灸三壯黃水卽出自消用肛門上有三兩個痔三五日後如前法逐一灸之屢効

一老人咳嗽喘急煩熱不下食食卽吐逆腹脹滿生薑汁十五合白沙糖四

兩二味相和微火溫之一二十漱卽止每度含半匙漸漸下汁

一傷寒胸膈不寬一切寒結熱結水結食結痰結血結瘀結支結大小結胞  
痞氣結者俱用生薑搗爛如泥去汁取渣炒熟絹包漸漸揉熨心胸脇下  
其滿痛豁然自愈如薑渣冷再入薑汁再炒再熨熱結不用炒

葱自治驗 神効葱熨法

一虛性入肢體患腫塊或作痛或不痛或風襲於經絡肢體疼痛或四肢筋  
蠻骨痛又治流注并跌撲傷損腫痛用葱頭細切搗爛炒熟敷患處治則  
易之再熨腫處卽已此外補陽氣而運散壅滯之法也

一刀斧傷破血流不止痛苦難禁急將葱白搗爛炒熟敷傷處痛與血隨止  
葱冷再三易遂不腹痛

一小便不通小腹脹滿不急治卽殺人急用連根葱白一斤搗爛炒熟以帛  
裹分作兩處更替熨臍下卽通加些薑香在內

一婦人胎漏時時下血用葱白一把濃煎汁飲之

一婦人吹乳乳瘡腫痛不可忍用連根葱搗爛鋪乳患處上用瓦罐盛火蓋

在葱上一時蒸熟汁出卽愈

一白虎風走注痛痒用三年陳醋嚴二碗葱白一斤煮一油濾出布帛熱裹當患處熨之

一切腫瘡無名腫毒以葱白共蜜搗如泥則患處立愈

一人因傷其拇指并爪甲劈裂空金鎰藥裹之其痛不止急取葱白入糠灰火烟蒸熟剝皮劈開其間有涕取搽指處仍多瘧取繼續易熱者凡三易之立愈又一人因悞截去一指亦用此法則血止痛消亦不遺良方也

蘿蔔治驗

一酒疾大便下血旬日不止用生蘿蔔揀稍大圓實者二十枚青葉寸餘及下根用磁瓶取井水煮令十分熟爛薑米淡醋空心任意食之立止用銀器重用湯煮尤佳

一腹內初有積聚服此利下如鵝卵大卽愈用蘿蔔切如麩條半盞熟香油半盞一處同炒黃色入水二盞煎至一盞連蘿蔔空心溫服通後以米飲

吐血并衄血用蘿蔔搗汁一鍾入盃少許服之卽止或以蘿蔔汁藕汁同飲及滴入鼻中亦妙

一牙宣出血用白蘿蔔一碗加鹽一錢不時漱口卽止

一癰瘡癰痒不止用蘿蔔一個內取一孔納硫黃不拘多少仍塞口灰火中燒成汁取出搗研再加脂油同搗外加硫黃銀硃各少許擦亦効

一聲音不出用蘿蔔三個切片入牛角一挺去皮子水一碗煎至半碗以下服之不過三服能語聲出

### 大蒜治驗

一蜈蚣咬傷痛不止用獨頭蒜擦整處痛立止

一切無名腫痛惡毒發背瘧疽用蒜搗斷擦串處立消

一疾病用古墓中石灰大蒜搗爲丸如梧子大米湯送下

一心痛五月五日午時取獨蒜五個搗如泥入黃丹三兩爲丸雞頭子大晒乾醋磨一丸服之

一蒜味辛熱爲陽中之陽能令人氣實悶亂而自吐若蛇蠱痕猶爲宜之

檳榔以蒜一升吐李道念之雞癩齊諧記云郭坦之兒食蒜一畦吐消食  
龍於頸刻蒜之妙用如此

治小兒白禿瘡凡頭上圓團然白色以蒜揩白處早朝使之  
治關格脹滿大小便不通用獨頭上蒜燒熟去皮搗裏納下部氣立通又  
治腹滿不能服藥以此導之冷則易之効

苦參治驗

時疫熱病狂言心燥結胸垂死

苦參切片微炒每服五錢水煎溫服連進數服有汗無汗卽瘥達齊以酒  
炒熱服

一傷寒四五日頭痛壯熱胸中煩痛

苦參五兩鳥梅二十個剉片水二升煎一升分服

一傷寒三四日已嘔吐更宜吐之

苦參爲末每服二錢酒調服得吐立瘥

一天行時病四五日結胸滿痛身體壯熱

苦參一兩剉以醋二升煮取一升二合盡飲食當吐卽愈天行毒病非苦參醋藥不解用溫覆取汗愈

一狂邪發惡或披頭大叫欲殺人不避水火

苦參爲末蜜丸如梧子大每服十九薄荷湯下

一遍身風熱細疹痒癩不可忍連胸脰腰腹及近陰處皆然痰涎亦多

夜不得卧

苦參一兩  
皂角一兩  
水一升搗爛取汁銀石器熬成膏和苦參末爲丸如梧子大食後溫水送二十九至三十九次日便愈

一瘡疥蓋能殺虫

苦參炒帶烟出爲末米飲下

一發背或痔瘡疼痛癩癩痒

苦參炒爲末水丸每服三錢酒送下

一楊梅綿花等瘡

苦參生搗汁飲之効

一腸風瀉血并血痢熱痢

苦參炒帶烟出爲末米飲下一方炒焦爲末水丸梧子大每服五十粒米飲下

一發黃

穀疽食勞頭旋惡心憊鬱不安而發黃由失飢大食胃氣冲薰所致

穀疽者因勞而生

名

苦參

三兩龍胆草

一合

爲末牛胆丸如梧子大生大麥湯下五九日進三

服勞疸加枝子仁三七个

一治卒心痛又治飲食中毒魚肉菜等取吐愈

苦參三兩好酒一升半煮八分分二次熱服

一治酒渣鼻

苦參

四兩當歸

二兩爲末酒糊丸茶下

一治心肺積熱腎臟風毒攻於皮膚時生瘡癰瘍痒難忍時有黃水及生大風手足爛壞眉毛脫落一切風疾並治

苦參

四兩荆芥

一兩爲末水糊丸梧子大每十九茶下

一治楊梅瘍風等瘡能治內熱消瘡毒補心養氣

苦參半斤洗淨剉碎分作二處將絹袋兜浸酒一壘春冬浸一月秋夏浸

十日後早晚開服大治瘡科之聖藥平居無病浸此藥能消一切風毒理脾胃常服每壘用半斤有瘡用一斤每壘用酒十五壺

一苦參湯齊大夫病齲齒倉公爲之作苦參湯日微三升五六日病愈蓋取其若能安齒蠹寒能去風熱也後人無風蠹有用苦參湯潔齒久而病腰重降多故也

百草霜治驗

一白痢川腹疼痛

百草霜爲末每服二錢空心用酒調服米湯亦可

一久瘧不愈

百草霜金匱香附米三錢研末生蜜爲丸每服三十九空心烏梅湯下膈一日用一服不過三服効

一吐血下血

百草霜末每服三錢米飲調下

一吐血用糯米湯下

古今集一卷  
口鼻中出血用一字吹入鼻

一皮破血出及灸瘻出血參半錢立止

一便血血癥男用公猪血女用雌豬血和百草霜爲丸或以血蘸服

一血崩用

陳槐花

一兩

百草霜

半兩

爲末每服二錢燒紅秤錐淬酒下

一諸瘡并臍瘡

百草霜

末一過江龍即冰糖石灰即冰糖燒過爲末

一味研細參瘡上卽取水漱瘡日

一舌腫硬閉塞闊亂

百草霜

食鹽

等分并花水調塗舌上

一治熱心氣疼

百草霜末每服三錢熱童子小便調下

一婦人產後下血不止

雜草燒釜秀二錢酒調服

一治吐血及傷酒飽食低頭擦損吐血至多并血妄行口鼻俱出但聲未失

者服之無不効百草霜每服三錢童便酒和服

一治跌撲損傷惡血入腸胃下血漏加瘀血者百草霜研細好酒調服

# 雜方

法製彝茶魯府傳清火化痰消食止渴解酒

彝茶

洗過燒下一片用冷水爲末

白檀香

爲末白豆蔻五錢

片腦一錢另研

右用甘草熬膏

拌勻茶將三味藥末微爲晒乾

不拘時嚼嚥任意下

法製枸杞子魯府傳

補諸虛

滋腎水延年益壽

甘枸杞子

熟者半斤

白檀香

爲末五錢白豆蔻四錢

片腦一錢另研

右用甘草膏拌

枸杞子

二味末爲衣任量取用

法製人參膏魯府傳補元氣生津液輕身延年

人參

清潤大而堅者四兩

白檀香

爲末二錢白豆蔻半錢牛片腦三分

右甘草膏同煎

爲衣

上清丸

龍腦薄荷二兩

烏梅肉二兩

孩兒茶五錢 砂硼三錢

百藥五錢

真武明粉五錢

冰片三分

白砂糖三兩

右爲細末薄荷湯丸如彈

大噙化一方有訶子無玄明粉

百藥煎

梅蘇餅

清上焦潤咽膈生津液化痰降火止咳嗽

南薄荷葉三兩

紫蘇葉五錢

白粉葛一兩

白砂糖八兩

烏梅肉一兩半

右爲細末入片膳一分半研細施入同研匀和煉蜜和成劑略帶硬些丸

如櫻桃大每一丸噙化

桂花餅

清痰降火止嗽生津

桂花一兩

孩兒茶五錢

訶子七箇

甘草五分

石斛末桂花水爲餅每嚼

一丸滾水下

玉露霜

真乾薑荳粉一斤

研細薄荷葉一斤

以水微濕之用瓶先將薄荷鋪

底上用棉布隔住篩豆粉于布上又用薄荷鋪上蓋住紙糊封固蒸

一炷香爲度取出去薄荷每豆粉一斤用白糖霜四兩和勻用之

查梨膏

用鮮肥山查十斤去核甜梨十斤去核共搗取自然汁入鍋煎熬如汁十斤入鑑四兩共熬成膏

法製半夏

大半夏一斤先用湯泡七次薑汁浸七日白礬水浸七日芒硝水浸七日皂角水浸三日再用白礬芒硝煎水浸一日易至七日大者七斤小者爲末如露霜名半夏膏大者名法製半夏每一斤如薄荷葉六兩炙甘草三兩

歌曰

開膈屢臻實効  
止嘔未必虛談  
夏日能消暑渴  
冬天却解沉寒  
上上合香油方  
更能治嗽化延痰  
蘊積胸中不散  
隨時細嚼有餘甘  
利濟人生于萬物

上上合香油方

排草末四兩  
白芷五錢  
大黃二兩  
北細辛五錢  
荔枝壳七錢  
蘇合香油一兩  
甘松一兩  
陵陵香三錢  
丁香三錢  
薄荷葉二錢  
氣射一錢  
兩

衣香方

官桂二兩

白芷三兩

大黃三兩

三奈一兩

小茴五錢

細辛七錢

薄荷葉兩

右爲末用

德州肥皂

獨活五錢

白芷三兩

細辛七錢

紅豆五錢

右爲末肥皇三斤

磨爲末粹辦一斤

共蜜爛爲丸

上上香茶餅

檀香一兩

柯子皮兩

兒茶一兩

胡砂一兩

沉香一錢

薄荷葉兩

甘松一兩

烏梅肉五錢

右爲末甘草一斤

水七斤

熬成膏爲丸

再加些冰片尤妙

京山王府香豆豉

鹽一斤

薄荷葉四兩

草果十個去皮

藤蘿二兩

小茴二兩

花椒一兩

官桂二箇

砂仁二兩

紅豆去皮五錢

陳皮切絲二兩

甘草去皮切二兩

杏仁去皮切四兩

瓜仁五錢

橙皮切絲二兩

紫蘇切絲二兩

生薑二斤臨時切

菜瓜十斤去穰切

片臨時用

右藥俱爲末於三月三或五月五用大黃豆二官斗水淘淨浸一宿晒乾

右藥俱爲末於三月三或五月五用大黃豆二官斗水淘淨浸一宿晒乾

右藥俱爲末於三月三或五月五用大黃豆二官斗水淘淨浸一宿晒乾

右藥俱爲末於三月三或五月五用大黃豆二官斗水淘淨浸一宿晒乾

右藥俱爲末於三月三或五月五用大黃豆二官斗水淘淨浸一宿晒乾