

欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百六十九
七十



南京中醫藥大學圖書館版權所有

欽定四庫全書卷

普濟方卷一百六十九

明

周王朱橚撰

積聚門

積聚

消積丹

治婦人男子一切冷積

青皮

錢

陳皮

錢

葫蘆

色

故紙

京三稜

白牽牛

黑牽牛

錢

各三

右用巴豆二十粒大棗二十枚去核巴豆去皮每棗

一箇包巴豆一箇用紙裹定泥包成箇燒餅文武火燒乾取出將前項藥同燒乾棗豆為細末又用白麵四兩包藥成大燒餅燒乾同藥研為細末醋糊為丸如桐子大每服五七丸至九九丸空心醋湯下

木香丸

出聖濟總錄

治冷積滯氣心胃痞悶令氣上攻臟腑

疼痛

木香

桂

去粗皮

京三稜

煨

蓬莪朮

煨

胡椒

炒

青橘

皮

去白焙各一兩

枳榔

剉

訶黎勒

煨去核

大黃

剉炒各

白牽

兩半

牛炒二兩取末半兩

右為細末醋煮麵糊為丸如菜豆大每服七丸至十丸食後生薑湯下

金華散 治遠年沉積酒食過多生冷所傷驚憂聚結不散胃膈膨悶脇肋堅痛肌瘦減食時發寒熱夜多盜汗身體俱黃四肢浮腫痰涎壅盛咳嗽胃滿嘔逆惡心臍虛弱臍腹刺痛傷滑下利膿血瘡癰不服水土及婦人經候不調

大黃三十兩 瞿麥淨十兩 京三稜 枳榔 茴香各五錢

黃芩 木香各四兩

右為細末用白麵一斤和藥勻水搜作十餘餅微亮

乾用猛火焙一夜極乾又為末入木香每服三錢臨

睡服用酒調下至五更時取惡物更以溫粥補之

磨積丸出聖濟總錄 治積聚不消累有傷滯食已腹痛飲食

不化惡心嘔吐胃脇脹悶大便秘利不定

木香 青橘皮湯浸去白焙 桂去粗皮各一兩 吳茱萸湯洗焙乾炒三

兩 礪砂 醋煮成霜 巴豆霜 半錢

右搗羅四味為細末入礪砂巴豆霜拌勻醋煮麵糊

丸如菜豆大每服三丸至五丸早晚食後臨卧服大

便澹利即減丸數

鱉甲桃仁煎丸 治諸候

桃仁 五兩湯浸去皮尖 京三稜 二兩 鱉甲 九錢 黃 黃

三 枳榔 青橘皮 去瓢 木香 各一兩

右先取桃仁汁慢火熬至二升同加好醋一升再熬

如糊將餘藥五味細末拌勻丸如桐子大每服五七

十丸淡醋湯下空心日二服

青金膏

信香十方青金膏灌頂大法王子所傳十二上願藥師琉璃光如來應供正徧知明行足善逝

世間解無上士調街丈夫天人師佛世尊方境授

治周身中外陰陽不調氣

血不調變生百病乃至虛羸困倦徧攻酒食內傷心

腹滿塞急痛或酒積食積癥瘕積聚痞癖堅積中滿

膈氣食臭酸醋嘔吐翻胃或膈脹消中善食而瘦或

消渴多飲而數小便或傷風下血痔痛痒痛或瘡疹

徧身癰疽惡瘡或瘡毒已入於裏腹滿嘔吐或成瀉
利或除惡瘡瘰肉或下利腹痛或一切風氣肢體疼
痛及中風小兒疳疾諸風搦搐但平人常服補養榮
衛調和飲食

信砒

乳香

剉在碗
水研細

輕粉

一錢

巴豆

各一兩
都研

龍腦

炒半

兩麝香

各半

青黛

三錢同
研細

黃蠟

三錢

一方用粉霜

先研

一硼砂

一錢
研細

右為細末鎔蠟入蜜半錢就搓勻旋丸菜豆大至小

豆先服小丸病在上食後在下食前在中不計時候
面東頂禮一丸淨器盛水送下合藥即淨處面東每
一丸密念咒三遍或病人不能咒諸人咒或師氏咒
通

咒曰 信香十方金青膏 藥師咒成密遍拋

普濟有緣除百病 仰吞一粒體堅牢

密咒 但言八金剛 莫說十方佛

五蘊六根俱不通 十二上願自然成

如意丸 治虛中積冷氣弱有傷不能傳化心下痞堅

兩脇脹滿心腹疼痛噫宿腐氣及霍亂吐瀉水穀不
化久利赤白膿血相雜久病黃色羸瘦及腹中一切
食癥之疾並皆治之

枳殼

去穢

枳櫛

橘紅

半夏

湯泡七次

蓬朮

京三稜

乾姜

炮

黃連

去鬚各二兩

巴豆

七十粒連殼用

右除巴豆外剉如豆大用好醋煮乾去巴豆餘藥焙
為細末薄糊為丸如菉豆大每服十丸加至十五丸

用茶清姜湯送下食後臨卧有孕婦人不宜服

集香丸 治消磨積塊去疾療癖治一切積滯不拘老

弱虛損者皆可服餌

木香

七錢半

華撥

直者

礪砂

半兩水化開

附子

二枚各重五錢

半以上者須得真生好者
炮製去皮臍剉出粗末

破故紙

炒各一兩

右五味將飛過礪砂末分在附子窰內却用剉出末

子末蓋口用和成白麪裏約半指厚慢火內燒令黃

色去麪為末將原裏附子麪丹為細末醋調糊為丸

如菜豆大每服十五丸至二十丸食後生姜湯下

蘓湯煎 治膈中不快酒食不消飲食或忻或不忻善

治脾元一切中虛積滯

肉豆蔻 丁香 木香 礪砂 京三稜 蓬朮

各一兩
燒存性

右為末烏梅肉丸如麻子大每服十四粒空心熟蘓

湯送下

聖餅子 治一切沉積氣脹兩脇氣滿無問久新者

大黃

三兩

礪砂

三錢

山梔子

半兩

輕粉

二錢

黑牽牛

頭末一兩

右為細末鍊蜜為丸捻作餅子如小銅錢大每服三

餅子細嚼溫酒送下食後臨卧如行粥補之虛實加

減

妙應丹

治諸臟氣虛損積聚煩悶及飲食中蠱毒或

食水陸果蓏蟲卵入腹而成蛇蟲魚鱉或宿食留飲

婦人產後敗血不消女子月水不通結為癥瘕時發

寒熱唇口焦黑肢體瘦削嗜卧多魘食少腹痛大便

糟粕變成冷痢

附子

四箇六七錢重者生去皮臍剉作粗末入礶砂共一兩七錢重麴濟果煨熟去麴不用

革撥

木香

煨

青皮

破故紙

各三兩半

右為末麵糊搜丸如梧桐大每服三十丸生姜橘皮

湯下洩利米湯下加至五十丸

麝香丸

治停宿積聚能尋諸處痛凡膀胱氣脇下痛

最難治心腹冷痛溫中快氣此藥主之

麝香

錢一

木香

胡椒

各一兩

全蝎

去毒微炒

巴豆

去皮心各四兩

右為末湯泡蒸餅糊丸麻子大硃砂為衣每三丸常服熱水下心腹痛研煨生姜下血痛炒姜醋湯泡下腎氣脇脹茴香湯下大便秘蜜湯下

枳榔丸 治積食破滯氣

枳榔

木香

人參

各二錢

橘皮

五錢

炙甘草

二錢

右為細末湯浸蒸餅為丸如桐子大溫水下四五十丸

五百丸

一名羅漢丸
出李氏方

治宿食留飲積聚中脘噫息吞醋

心腹痛疼并療中虛積聚及臟腑飧泄赤白痢下並治一切酒食所傷化痰涎逐滯氣消痞痛

丁香 巴豆去皮 縮砂仁 胡椒 烏梅去核

右各一百箇為細末炊餅糊為丸如菉豆大每服五七丸熱水下食後臨卧服一方姜湯下一方橘皮湯

下

防葵丸

出聖惠方

治積聚氣塊

防葵

五錢

芫花

五錢醋拌炒乾

乾姜

五錢炮

鱉甲

一兩醋炙黃去裙攔

礪

砂 一兩不夾石者細研入

右為細末研入礪砂令勻以米醋一升煎令稠下諸藥末慢火熬入少蒸餅和鎔可丸如菉豆大每服十丸空心溫酒下

土瓜丸

出千金方

治諸臟寒氣積聚煩悶熱飲食中蠱毒或

食生物及生中蟲卵入腹而或為蟲蛇魚鱉留飲宿食婦人產瘕帶下百病陰陽不通利大小便不節絕傷墮落寒熱交結唇焦黑身體消瘦嗜多食少魘產