

胎產心法卷四目錄

各論目錄

脉訣論

產後大補須分虛不虛全實三證論

四物湯不宜產後論

生化湯論附方

調攝論

產後禁忌論

產後藥誤須知

三衝論

產後不宜汗下利小便論

新產三審論

血塊論

肝虛八
老四
暈厥論

血脫氣脫神脫三證論

血脫暴崩氣脫似喘神脫妄言妄見及譫語鄭聲發狂

惡露不止論

氣喘論

惡露不下論

脫汗亡陽及諸汗論

傷食論

忿怒氣逆論

頭痛論

心痛即胃脘痛論

腹痛論

小腹痛並兒枕論

腰痛論

脇肋痛論

手足身痛論

發熱論

大便燥秘論

類瘧及寒熱往來論

類中風痙瘓及語澁口噤不語筋攣瘳癡等證論

怔忡驚悸並虛煩煩燥論

麻瞽論

口乾渴兼小便不通或短少論

泄瀉及完穀不化並遺尿論

痢滯論

霍亂論

氣逆嘔吐不食論

呃逆論即吃忒又名咳逆

腹脹滿悶論

浮腫論

咳嗽論

淋證論

小便數及遺尿不禁論

蓐勞骨蒸論

吐衄及口鼻黑氣起而衄並舌黑論

大小便血論

月水不通論

癰疽論

乳少無乳並乳汁自出論

妒乳吹乳乳癰論

乳巖論

乳懸論

前陰諸證論

諸方目錄

生化湯附論

三衝門

來復丹

二味參蘓飲

新產三審門

殿胸煎

暈厥門

急救暈法

從權急救生化湯

從權急救加參生化湯

附大補同陽生
化湯

參麥五味飲

附參麥飲又名生脉湯又名生脉散

滋榮益氣湯

血脫氣脫神脫門

血脫暴崩不止氣脫短促似喘神
脫妄言妄見及譫語鄭聲發躁

荆芷治崩湯

加參生化止崩湯

滋榮益氣止崩湯

升舉大補湯

曾生升舉大補湯

千金伏龍肝湯

貞元飲

續氣養榮湯

寧神生化湯

寧神定魄茯神湯

芎歸瀉心湯

千金遠志湯

龍齒清魂散

惡露不止門

蒲索四物湯

升陷固血湯

保陰煎

清化飲

固陰煎

壽脾煎

大補元煎

薛氏加味四物湯

良方一味防風散

氣喘門

金水六君煎

六安煎

惡露不下門

加減八珍湯

四味散

脫汗亡陽及諸汗門

麻黃根湯

黃耆建中湯

附小建中湯
內補建中湯

止汗散

人參養營湯

傷食門

生化消食湯

健脾消食湯

長生活命丹

忿怒氣逆門

木香生化湯

健脾化食理氣湯

頭痛門

產後芎歸湯

卽佛手散此方因證加藥治法

參蘓芎歸湯

心痛卽胃脘痛門

生化立效方

腹痛門

加味生化湯

當歸建中湯

金匱當歸生薑羊肉湯
金鈴子散

五君子煎

胃關煎

四神丸

附二神丸
四神散

小腹痛並兒枕痛門

延胡生化湯

延胡索散

蠟礬丸

太乙膏

腰痛門

養榮壯腎湯

局方調經散

琥珀地黃丸

脇肋痛門

芎歸瀉肝湯

當歸地黃湯

加減小柴胡湯

加減補中益氣湯

瀉白散附加味瀉白散

歸芍清肝飲

手足身痛門

起痛散

補中益腎湯

發熱門

辛散生化湯

附辛散湯

當歸補血湯

大便燥秘門

養正通幽湯

潤腸粥

濟川煎

類瘧及寒熱往來門

滋榮益氣扶正湯

加減養胃湯

參朮膏

參歸湯

三陰煎

補陰益氣煎

胎產心法卷四

上谷閻純璽著

崇西昌三官會重刻

脉訣論

脉經云產後之脉寸口洪疾不調者死沉微附骨不絕者
生又曰沉小緩滑者吉實大堅弦疾者凶牢革結代及瀉
滯不調者不治丹溪曰胎前脉當洪數既產而脉仍洪數
者死又曰胎前脉細小產後脉洪大者多死予見產後多
有洪數而生者要知血虛之脉浮洪而數者居多產後血
虛故現此脉若不明以告醫俗醫多誤認爲外感虛虛之

禍在於頃刻然此洪數之中自有和滑之象非如牢疾而少胃氣之謂故多死也產經曰胎前之病其脉貴實產後之病其脉貴虛胎前則順氣安胎產後則補虛消瘀此其要也大凡孕婦臨產氣血動盪胞胎迸裂與常經離異必有水先下俗謂之胞漿卽養胎之液也水下則胞裂而產既產則氣血兩虛脉宜緩滑緩則舒徐不因氣奪而急促滑則流利不因血去而枯濇均吉兆也若實大弦牢非產後氣血兩虛所宜實則邪實大爲邪進弦爲陰歛宣布不能牢爲堅着近乎無胃皆相逆之脉故凶

產後大補須分虛不虛全實三證論

全書云丹溪曰產後當大補氣血卽有雜證以未治之此其意謂血氣隨胎而去必屬大虛故無論諸證當以大補爲先其他皆可緩也今產科所宗無非此法但產後氣血俱去誠多虛證然有虛者有不虛者有全實者當隨證隨人辨其虛實治療不得執有誠心概行大補以致助邪此辨之不可不慎也今予遵生化湯加減兼治之法未常敢大補而置諸證於緩治觀暈厥總論中塊痛未除未可擬加著朮之語槩可知矣又云產後虛證無非隨人元氣必

素弱之人多有之或於產後血氣既去而更弱者亦有之
此當因人察脉因脉察證若脉氣形氣俱不足此當以全
虛治之若形氣不足病氣有餘或兼火邪或兼外感或以
飲食停滯是亦虛中有實不得不詳審而治今予治全虛
者後立有加參從權生化湯等方治虛中有實亦立有隨
證加減生化湯等方隨其虛實以投之是皆重產而兼治
者也○又云產後不虛證或素日無病或年少當時或素
耐辛苦貧勞之質此輩本無不足及其一旦受孕乃於腹
中添入此物故至氣血壅塞爲脹爲嘔是皆添設有餘之

病及其既產始見通快所留得去仍復故吾常人之產此類極多果何虛之有或因內傷外感難保必無倘有所患去之卽愈若概行大補果能堪否卽臨盆帶去血氣未免暫見耗損然以壅滯之餘不過皆護胎隨從之物去者當去生者旋生不出數日必已來復此生化自然之理何至是產皆虛也若執云產後必當大補則實實之病必所不免致輕者甚甚者危矣予謂少壯婦人產後不虛只用黑糖水湯或少加以酒去瘀可耳原可不必服藥卽服生化湯一二劑亦非大補實實之藥有益無損者也倘有內傷

外感生化湯因證加減用之○又云產後全實證如外感
風寒頭痛身熱便實中滿脉緊實洪大有力此表邪之實
證也又火之盛者必熱渴躁煩或便結腹脹口鼻舌焦黑
酷喜冷飲眼眵尿管痛赤脉見洪滑此內熱之實證也又
鬱怒動肝胸脇脹痛大便不利脉弦而滑此氣逆之實證
也又惡露未盡瘀血上衝心腹脹滿疼痛拒按大便難而
小便利此血逆之實證也又凡富貴之家保護太過或過
用人參著朮以致氣壅或過用糖酒炭火以致內熱或產
本不虛而妄用大補之藥以致增病此調攝之實證也又