

# 中草药土单验方选编

(第一集)

济宁地革委卫生局

一九七七年二月十一日

# 毛主席語录

要搞马克思主义，不要搞修正主义；要团结，不要分裂；要光明正大，不要搞阴谋诡计。

人类总得不断地总结经验，有所发现，有所发明，有所创造，有所前进。

中国医药学是我国人民几千年同疾病作斗争的经验总结。它包含着中国人民同疾病作斗争的丰富经验和理论知识，它是一个伟大的宝库，必须继续努力发掘，并加以提高。

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

# 目 录

## 内 科 疾

(一) 各种气管疾病.....	1
(二) 各种胃病.....	9
(三) 胃肠炎.....	13
(四) 胃及十二指肠溃疡.....	15
(五) 食道癌.....	17
(六) 腹 泻.....	18
(七) 各种寄生虫病.....	20
(八) 高血压病.....	23
(九) 风湿性心脏病.....	26
(十) 再生障碍性贫血.....	27
(十一) 盗 汗.....	28
(十二) 各种头疼.....	28
(十三) 肋间神经疼.....	31
(十四) 面神经麻痹.....	32
(十五) 各种精神病.....	36
(十六) 神经衰弱症.....	39
(十七) 各种关节炎.....	41
(十八) 坐骨神经疼.....	44
(十九) 手足麻木.....	44

(二十) 各种筋骨疼	45
(二一) 肾 炎	49
(二二) 全身浮肿	54
(二三) 瘰 闭	55
(三四) 尿 道 炎	56
(二五) 遗 尿	58
(二六) 血 尿	58
(二七) 乳 瘤 尿	60
(二八) 糖 尿 病	64
(二九) 小 肠 痛	66
(三十) 脱 肛	66
(三一) 象 皮 腿	67
(三二) 狂 犬 病	67
(三三) 中毒性疾病	68

## 外 科 疾 病

(一) 骨 折	69
(二) 跌打损伤	70
(三) 外伤出血	72
(四) 局 麻	76
(五) 破 伤 风	76
(六) 疮 疗	79
(七) 痛 痒	83
(八) 脑 后 痘	87
(九) 蜂窝组织炎	87

(十) 手瘡脚瘡	88
(十一) 锁口疔	89
(十二) 蛇头疔	89
(十三) 丹毒	90
(十四) 溃疡	90
(十五) 甲沟炎	93
(十六) 龟头炎	93
(十七) 乳腺炎	93
(十八) 乳头破裂	100
(十九) 乳结核	101
(二十) 淋巴结核	102
(二一) 骨结核	110
(二二) 骨髓炎	112
(二三) 软骨炎	112
(二四) 脉管炎	113
(二五) 阑尾炎	114
(二六) 甲状腺肿大	115
(二七) 血管瘤	115
(二八) 淋巴肉瘤	116
(二九) 烧烫伤	117
(三十) 痔疮	123
(三一) 静脉曲张	125

## 妇产科疾病

(一) 月经病	126
(二) 赤白带	130

(三) 血崩症.....	135
(四) 子宫病.....	138
(五) 流产及其产后风.....	140
(六) 其它疾病.....	144

## 小 儿 科 疾 病

(一) 小儿科疾病.....	148
(二) 百日咳.....	149
(三) 小儿支气管炎.....	151
(四) 小儿疯症.....	153
(五) 消化不良.....	155
(六) 小儿腹泻.....	158
(七) 小儿湿疹.....	163
(八) 小儿疝气.....	164
(九) 小儿脱肛.....	164
(十) 小儿包皮水肿.....	166
(十一) 小儿红眼病.....	166
(十二) 小儿夜啼.....	166
(十三) 小儿肝脾肿大.....	167

## 五 官 科 疾 病

(一) 眼科疾病.....	168
(二) 耳科疾病.....	170
(三) 鼻 病.....	175

(四) 咽喉疾病	177
(五) 喉异物	184
(六) 口腔炎	184
(七) 牙科疾病	188

## 皮 肤 科 疾 病

(一) 各种湿疹病	195
(二) 寻麻疹	202
(三) 带状泡疹	205
(四) 痱子	207
(五) 各种皮炎	208
(六) 稻田皮炎	209
(七) 过敏性皮炎	211
(八) 日光性皮炎	211
(九) 牛皮癣	212
(十) 顽癣	215
(十一) 各种疮	221
(十二) 秃疮	225
(十三) 黄水疮	226
(十四) 羊胡子疮	232
(十五) 燕窝疮	232
(十六) 红斑狼疮	233
(十七) 疥疮	233
(十八) 天泡疮	234
(十九) 冻疮	234

(二一) 鹅掌风	236
(二二) 脚 气	238
(二三) 脚鸡眼	240
(二四) 雀 斑	242
(二五) 汗 斑	243
(二六) 酒渣鼻	244
(二七) 脱 发	244
(二八) 油灰指甲	245
(二九) 寻常疣	245
(三十) 毛囊炎	247
(三一) 皮肤热毒	248
(三二) 蚊子咬伤	248
(三三) 蜂 蛀	249
(三四) 刺 伤	245

## 传 染 病

(一) 流行性乙型脑炎	250
(二) 腮 腺 炎	250
(三) 肝 炎	251
(四) 肝 硬 化	258
(五) 肝脾肿大	260
(六) 痢 疾	261

# 内 科 疾 病

## 各 种 气 管 疾 病

### 方 一

**主治：**感冒、急性支气管炎。

**处方：**川羌活，铁脚威灵仙，吐温~80、10毫升，苯甲醇10毫升。

**制法：**川羌活、威灵仙各750克，按蒸馏法，蒸馏。粗蒸3000毫升；精蒸1000毫升，加入吐温~80，溶解后再加苯甲醇。四号球型滤球过滤至澄清，无异物，即灌装、封口、灭菌。

**用法：**成人每次2毫升；每日1~2次；肌肉注射，小儿酌减。

**疗效：**经应用疗效很好，现仍在本公社广泛应用。

**材料来源：**试制。

**注意事项：**澄清无异物；100°C灭菌30分钟。

**抄报单位：**金乡县兴隆卫生院。

### 方 二

**主治：**感冒、支气管哮喘。

**处方：**麻黄三两、杏仁四两、净棉子仁十两。

**制法：**杏仁、棉子仁分别炒微黄，和麻黄共为细末，备用。

**用法：**成人日服三次，每次二钱，开水冲服。

**疗效：**试用两年，治疗约一万多人次，有效率96%以上。

**材料来源：**民间验方。

**注意事项：**心脏性哮喘无效。

**报送单位：**滕县官桥公社前掌大队卫生室。

### 方 三

**主治：**慢性气管炎、支气管哮喘。

**处方：**丝瓜藤、棉花根各2000克，氯化钠9克，吐温~80.70毫升，苯甲醇10毫升。

**制法：**水提取法提取1000毫升，调pH值6.5。

**用法：**每日二次，每次2毫升，肌肉注射。

**疗效：**治疗二十六例皆有效，可控制症状，但因症状消失后即停药，尚无治愈者。

**例一：**刘学山之母，65岁，患慢性气管炎十余年，并发肺气肿，注射十天，症状消失，可参加轻体力劳动，二月后因感冒复发。

**例二：**刘学平，男，50岁，患慢性气管炎五年余，注射七天，症状消失。

**材料来源：**据“气管炎有效药物筛选”配制。

**报送单位：**邹县大东公社三河村 刘玉恩。

### 方 四

**主治：**老年慢性气管炎

**处方：**白公鸡一只、干西瓜秧四两、生姜两、生豆油三两。

**制法：**先把西瓜秧煮沸、捞出后加入退好的白公鸡和生姜，待鸡煮熟后，加入豆油。

**用法：**食肉喝汤，每晚温服一碗。

**禁忌：**禁食生冷食物。

**疗效：**门诊常用此方，治愈多例患者。

**病例一：**前荆沟赵崇厚之女，患气管炎已多年，用一剂而愈。

**例二：**后荆沟侯自海，服二剂痊愈。

**材料来源：**自创。

**注意事项：**从冬季头九开始服用，一冬可三至四剂。其中西瓜秧可夏季采集，晒干贮存。

**报送单位：**滕县龙阳公社医院 殷茂一。

## 方 五

**主治：**老年慢性气管炎、支气管扩张。

**处方：**黄芪两~二两、桔梗三钱、沙参五钱、杏仁三钱、紫苑三钱、百合四钱、甘草三钱。

**用法：**水煎服。日服一剂。

**加减法：**痰稀薄量多加半夏三钱、海浮石五钱、桔红三钱；痰稠粘色黄或白加蛤粉五钱、苏子三钱、蒌仁三钱；喉中痰鸣者加白前。

**疗效：**在急性发作期服此方能得到明显控制，平时服可以养肺补气、防止复发。

**材料来源：**经验方。

**注意事项：**服药期间禁食辛辣、吸烟。

**报送单位：**济宁县许庄公社医院李成贤

## 方 六

**主治：**老年慢性气管炎

**处方：**沙参两～二两、老母鸡一只。

**制法：**将老母鸡退毛去掉内脏后，把沙参装入鸡肚内，缝上后煮熟。

**用法：**腊月数九天，每九服一剂。

**疗效：**用此方在冬季可控制气管炎发作。

**材料来源：**经验方。

**注意事项：**煮时不要放调料。

**报送单位：**济宁县许庄公社医院李成贤。

## 方 七

**主治：**支气管哮喘

**处方：**新鲜鸽子粪适量。

**制法：**鸽子粪用瓦焙黄，研粉备用。

**用法：**每次二钱至三钱，白酒送服，日服二次。

**疗效：**经治疗十多例、效果良好。

**例：**本大队徐景龙患此病五年多、用中西药治疗多次无效，用此方六次痊愈。

**材料来源：**祖传验方。

**注意事项：**鸽子粪以新鲜者为佳。

**报送单位：**滕县东戈公社南徐庄大队赤脚医生王延年。

## 方 八

**主治：**老年气管炎。

**处方：**龙葵（天天茄全棵）一斤，白酒二斤。

**制法：**将龙葵用白酒浸泡七天去渣。

**用法：**每天三次，每次一酒盅。

**疗效：**良好。

**病例：**曾××，男、59岁，患气管炎6年，服药14天痊愈，当年冬季未再犯病。

**材料来源：**民间验方。

**报送单位：**汶上县康驿公社宋庄大队。

## 方 九

**主治：**慢性气管炎（兼治肺炎、结膜炎、疖肿、感冒、对一般球菌性及病毒性感染均有效）。

**处方：**丹参、黄芩、公英、败酱草各60克，苯甲醇20毫升，氯化钠8.5克。

**制法：**用清水将药洗净，放入3000毫升温水中浸泡1～2小时后进行蒸溜，收集2000毫升再进行第二次蒸溜，收集1000毫升加以过滤后，再将苯甲醇、氯化钠放入液内搅匀精滤，分装2毫升安瓿，经100°C灭菌消毒后即可使用。

**用法：**成人一日三次，每次2支肌注。小儿酌减。

**疗效：**良好。

**注意事项：**变黄色禁用。

**报送单位：**金乡县鱼山公社卫生院。

## 方 十

**主治：**慢性气管炎。

**处方：**黄梨5斤（取汁）、杷叶、寸冬、双皮各一两、冰糖、白糖各一斤。

**制法：**先将杷叶、寸冬、双皮煎熬去渣，再同梨汁、糖熬成羔，日服二次，每次用开水冲服三钱。

**疗效：**有效率90%以上。

## 方 十 一

**主治：**小儿慢性气管炎

**处方：**射干三钱、车前草三钱、白果二钱、葛根三钱、侧柏叶五钱。

**用法：**水煎一茶盅。1~4岁儿童分数次服，一至一天半服完。

**疗效：**在急性发作时，一剂可止喘，2~3剂可治愈。

## 方 十 二

**主治：**支气管扩张咯血。

**处方：**白矾一块（杏核大）。

**用法：**每日二至三次，每次杏核大一块口嚼咽下。

**材料来源：**民间验方。

**报送单位：**泗水县泉林医院。

## 方 十 三

**主治：**支气管哮喘。

**处方：**活蝙蝠一只。

**制法：**将蝙蝠一只去头足、放油锅内或瓦上焙干研碎。

**用法：**用水或黄酒冲，成人服一只，小儿酌减。

**疗效：**共治5人，治愈3人，好转2人。

**材料来源：**民间验方。

**报送单位：**兖州新驿公社苗堂大队 王同水。

### 方 十 四

**主治：**气管炎。

**处方：**半夏一两、云苓一两半、杏仁二两、棲仁二两、黄苓二两、香元一两半、百合一两半、苏子一两半、前胡一两半、冬花一两、川贝八钱。

**制法：**制成蜜丸，每丸三钱。

**用法：**每日二次，每次一剂。

**疗效：**在90%以上。

**报送单位：**卫生会议献方。

### 方 十 五

**主治：**慢性气管炎。

**处方：**露蜂房一个（树上或墙洞内）、芝麻适量。

**制法：**用芝麻把露蜂房全部灌满，然后把蜂房放锅内焙干，研细备用。

**用法：**每日三次、每次五钱、温开水冲服，儿童酌减。

**疗效：**一般服完一剂即可痊愈，较重者二剂可愈。治愈率85%以上。

**禁忌：**服药期间，切忌服油腻食物。

**报送单位：**卫生会议献方。

### 方 十 六

**主治：**气管炎。

**处方：**柴胡三钱、半夏三钱、麻黄三钱、透骨草三钱、大枣七枚。

**制法：**水煎服。

**用法：**每月服三剂、早晚分服。

**材料来源：**民间验方。

**报送单位：**泗水县星村公社卫生院 张庆歌。

### 方 十 七

**主治：**支气管扩张

**处方：**大黄、肉桂各一钱，赭石四钱。

**制法：**将大黄、肉桂共研细末过100目筛，赭石水煎。

**用法：**一剂分两次吃，每日一次，赭石水送服。

**疗效：**治疗三人均痊愈。

**注意事项：**装瓶备用。

**报送单位：**济宁县长沟医院 张圣九

### 方 十 八

**主治：**支气管扩张、咯血。

**处方：**莲子五钱、茅根两、鲜藕两、大枣三枚去核。

**制法：**水煎服。

**用法：**日服一剂。

**疗效：**十余年来，治疗多例病人，多服二~三剂，咯血

即能停止。

报送单位：滕县龙阳公社医院 陈京骥。

### 方十九

主治：咯血、鼻衄。

处方：白芨20克、血余炭10克、小茴2.5克。

制法：共研细混匀，分为五份。

用法：成人每日二次、每次一份

报送单位：卫生会议献方。

## 各种胃病

### 方一

主治：急性胃炎

处方：蔓陀罗花、叶各50克、95%乙醇500毫升，水500毫升。

制法：将蔓陀罗花、叶捣烂、入瓶中，加95%乙醇500毫升、密封、隔天搅动一次，连浸七至十天，以四层纱布滤出浸出液，去渣。滤液加乙醇至1000毫升即成。

用法：成人每次口服1~2毫升，日服三次，儿童递减。

疗效：经治多例观察，效果良好。

注意事项：成人服1毫升无明显副作用，服2毫升以上可能出现口干、皮肤干燥、瞳孔散大，似阿托品样副作用。

报送单位：曲阜县卫生局。