

19-21

千金翼方卷第十九

雜病中

消渴第一

方二十二首

葵根湯

主一年渴飲一石以上小便利若飲酒渴傷寒渴皆

悉主之方

霜下葵根皮

壹握長肆寸

右一味以水一斗煮取二升分三服取差止

又方

栝樓根

甘草

炙各貳兩

黃連

壹升

右三味咬咀以水五升煮取二升五合分三服

茯苓湯

主胃反吐而渴方

茯苓

捌兩

澤瀉

肆兩

生薑

切

桂心

白朮

各參兩

甘草

壹兩

右六味咬咀以水一斗煮小麥三升減三升去麥內諸藥
煮取二升五合服八合日再

消渴師所不能治之方

生栝樓攪絞汁令盡上好黃連攪絞汁令盡

右二味以上件汁搜黃連如硬麪細擘日暴令乾擣之絹
篩更搜如前日暴擣一依前法往反汁盡暴乾擣篩鍊蜜
和飲服如梧子十九日三加至二十九病愈止百日慎生
冷醋滑酒五辛肉麪油膩永差無生者乾者九斤切以水
二斗煎取一斗和之如生者法

桑根湯主日飲一石水方

桑根白皮切伍升入地冬尺

右一味以水與根亦不限多少煮以味濃為度適寒溫飲
之任性多少切慎鹽

猪肚圓

治消渴方

猪肚

壹枚治如食法

黃連

伍兩

栝樓

肆兩

麥門冬

肆兩去心

知母

肆兩無以茯神代

右伍味為散內猪肚中線縫安置醃中蒸之極爛熟接熟木臼中擣可丸若硬加少蜜和丸如梧子飲服參拾九日再漸加至肆拾伍拾圓渴即服之

葛根圓

主消渴方

葛根

栝樓

冬叁兩

鉛丹

貳兩

附子

壹兩去皮

右四味擣篩為末鍊蜜和圓如梧子飲服十圓日三服治日飲壹石水者春夏減附子

太黃圓

主消渴小便多太便秘方

大黃

壹斤

栝樓

土瓜根

各捌兩

杏仁

五合去皮尖雙入熬

右肆味破大黃如碁子冷水漬一宿蒸暴乾擣篩為末鍊

蜜和圓如梧子大以飲服伍圓日叁以知為度

酥蜜煎主消渴方

酥壹升

白蜜叁升

芒消貳兩

右三味合煎欲渴即啜之日六七益氣力神效

羊髓煎主消渴口乾濡咽方

羊髓貳合無即以酥代之

白蜜貳合

甘草壹兩炙切

右叁味以水叁升煮甘草取壹升去滓內蜜髓煎令如飴

含之盡復含

酥蜜煎主諸渴方

酥壹升

蜜壹升

右貳味合煎令調和一服貳升當令下利藥出明日更服壹升後日更服壹升即瘥慎酒及諸鹹等

茯苓煎主諸消渴方

茯苓

貳斤

白蜜

肆升

右貳味於銅器中重金煎以兩莖薤白為候黃即煎熟先食服如雞子大日三

防已散

主消渴肌膚羸瘦或乃轉筋不能自止小便不禁悉

主之方

木防已

壹兩

桔樓

鈎丹

黃連

各貳兩

右肆味搗篩為散先食以苦酒壹升以水貳升合為漿服方寸匕日三服訖當強飲極令盈溢一日再服則憎水當不欲飲也

大渴百方療之不瘥方

鈎丹

胡粉

各半兩

桔樓

甘草

炙各貳兩半

澤瀉

石膏

赤石脂

白石脂

各伍分

右捌味搗篩為散水服方寸匕日叁壯久壹匕半壹年病

一日愈二年病二日愈渴甚者夜兩服腹痛者減之圓服亦佳一服十圓傷多則腹痛也

治口乾燥方

酸棗

壹升半
去核

酸石榴子

伍合末

烏梅

伍拾枚
去核

麥門冬

肆兩
去心

茯苓

叁兩
半

覆盆子

葛根

各叁兩

石蜜

肆兩

桂心

壹兩
陸銖

枯樓

叁兩

右壹拾味搗篩爲末鍊蜜和圓如酸棗大含之不限時節以口有津液爲度忌如藥治

二黃圓

主男子五勞七傷消渴不生肌肉婦人帶下手足寒

執方

巴郡太守奏

春三月

黃芩

肆兩

大黃

叁兩

黃連

肆兩

夏三月

黃芩

陸兩

大黃

壹兩

黃連

柒兩

秋三月

黃芩

陸兩

大黃

貳兩

黃連

叁兩

冬三月黃芩冬兩

大黃伍兩

黃連貳兩

右參味隨時合擣為末鍊蜜和如大豆飲服伍圓日參不知稍增至柒圓服一月病愈久服行及奔馬嘗試有驗

鉉丹散主消渴方

鉉丹貳兩

枯樓捌兩

茯苓

甘草

炙各二兩半麥門冬捌兩

右伍味擣篩為散旦以漿服方寸匕日貳

膀胱冷小便數多每至夜偏甚方

雞腸

伍具治如食法

羊腎

壹具去脂並乾為末

赤石脂

陸兩

龍骨

冬兩

茯苓

肆兩

黃連

伍兩

桂心

貳兩

右柒味擣篩為散酒服方寸匕半日再服伍日中可作羊湯灸一劑十日外可作羊肉臠香味如常食飽與之

尿煮牡蠣主內消小便數方

牡蠣

伍兩

右壹味以患人尿參升煮取貳升分再服

治渴利方

豆

壹升醋拌蒸暴乾
參拌參暴參蒸熬

黃連

壹斤如
金色者

右貳味擣篩爲末鍊蜜和圓如梧子飲服參拾圓日貳稍
加至肆拾圓神驗

大病後虛羸不足成渴方

取柒歲以上伍歲以下黃牛新者乳壹升以水肆升煎取
壹升適寒溫稍稍飲之不得過多拾日服之不住佳一云
渴即飲不限多少

又方

取自死雞大者壹枚以參升半白湯捉脚到細細淋之參
柒遍拔毛置於湯中毛盡去毛取汁澄清湯即任性飲之
飲盡即愈其雞故殺作藥不過柒日其病倍發以後自藥

不可差慎之慎之

栝樓散主消渴延年益壽方

栝樓

枸杞根

赤石脂

茯苓

各壹兩半

天門冬

去心兩半

牛膝

乾地黄

各叁兩

桂心

菊花

麥門冬

去心菖蒲

雲母粉

澤瀉

卷柏

山茱萸

遠志

去心

五加皮

杜仲

炙

瞿麥

續斷

石斛

黃連

柏人

石韋

去毛

忍冬

各壹兩

菟絲

車前子

蛇牀子

巴戟天

鍾乳

研

署預

甘草

炙各伍分

右參拾貳味擣篩為散酒服方寸匕日參肆亦可圓服拾

圓日參

淋病第二

方二十首

治血淋熱淋方

以韭菜莖燒令熟以手熟按熟掩尿處冷即易之可六七度差

治熱淋方

白茆根 肆斤

右壹味切以水壹斗伍升煮取伍升每服壹升日叁夜貳治石淋方

車前子貳升絹袋貯以水捌升煮取叁升頓服之須臾當下石子宿勿食服之良

又方

常煮冬葵根作飲服之石出

關格不通方

芒消 伍兩

芍藥 肆兩

杏仁 肆兩去皮尖

麻子仁 叁兩

枳實 壹兩

大黃 半斤

乾地黃 貳兩

右柒味咬咀以水柒升煮取參升分參服二方用烏梅榆白皮各伍兩無枳實此黃

治淋方

車前子壹把 榆白皮壹握 亂髮如雞子大燒之取灰

右參味以水陸升煮取參升分再服

又方

黃苓肆兩

右壹味咬咀以水伍升煮取貳升分參服亦主血

治淋方

榆白皮切壹升 車前子切伍升 葵子壹升 滑石捌兩

通草捌兩 赤蜜壹升

右六味咬咀以水參斗煮取柒升去滓下蜜更煎取參升

分參服

治尿白稠方

露蜂房燒灰服方寸匕煮汁服亦佳

治小便不通方

滑石

貳兩

葵子

壹兩

榆白皮

壹兩

右參味爲散濃煮麻子汁壹升半取壹升以貳方寸匕和服兩服即通

治小便不通方

內薑黃末如豆許大小便孔中即通

又方

通草

猪苓

去皮

桑白皮

各兩

右參味咬咀以水陸升煮取貳升分貳服

治丈夫女人胞轉不得小便八九日方

滑石

壹斤

寒水石

壹兩

葵子

壹升

右參味以水壹斗煮取伍升盡服即利

又房散主小便多或不禁方

菟絲子

貳兩 蒲黃

參兩

黃連

參兩

消石

壹兩

肉蓯蓉貳兩

右五味并雞臍脰中黃皮參兩為散服方寸匕日參行參

肆里又服

壹方用五味子參兩

治小便不利膀胱脹水氣流腫方

水上浮萍乾末服方寸匕日三

治小便不禁多日便壹貳斗或如血方

麥門冬

捌兩

茯苓子

貳兩

甘草

貳兩

乾薑

肆兩

桂心

貳兩

乾地黃

捌兩

續斷

貳兩

右采味咬咀以水壹斗煮取貳升伍合分參服

又方

鹿茸

長參寸灸

躑躅

壹升

桂心

壹尺

韭子

壹升

附子

參枚炮去皮

澤瀉

參兩

右陸味爲散服伍分匕日三稍加至壹寸匕漿水服之差治大小便不通

當歸

叁斤

大戟

壹斤

牛膝

叁斤

右參味切以水伍升煮取貳升以大豆伍升煎令汁盡豆乾初服參枚以通爲度

濡藏湯

王大小便不通六七日腹中有燥屎寒熱煩迫短氣

汗出腹滿方

生葛根

貳斤

猪膏

貳升

大黃

壹兩

右參味咬咀以水柒升煮取伍升去滓內膏煎取三升澄強人頓服羸人再服

霹靂煎方

好濃酒

壹盞

鹽

壹大錢

右貳味和於鐺內文火煎攪勿住手可圓得就鐺圓如小

繭大內肛腸中不過參必通如不通者數盡也神效酒當蜜

水腫第三 方二十六首并五不治證

凡水腫有五不治

一面腫蒼黑是肝敗不治 二掌腫無文理是心敗不治

三腹腫無文理是肺敗不治 四陰腫不起是腎敗不治

五臍滿腫反者是脾敗不治

續命散 主虛滿通身腫利二焦通水道方

猪苓去皮 茯苓 葶藶熬 人參 五味子

防風 澤瀉 狼毒 玄參 乾薑

白朮 桂心 椒目 大戟 遠志去心

甘草炙各半兩 女麴炙合 小豆貳合 葶藶貳分

右壹拾玖味擣篩為散酒服方寸匕日參夜壹老小服壹

錢匕日參以小便利為度

治百病諸荒邪狂走氣痞冷病歷年黃黑大腹水腫小兒丁
奚瘡疾經年霍亂中惡蜚尸及暴疾皆悉主之方

芫青

巴豆

土去心
皮熬

斑蝥

各參拾枚
去翅足熬

天雄

炮去
皮

乾薑

各半
兩

烏頭

炮去
皮

細辛

蜀椒

汗去目
開口者

附子

炮去
皮

躑躅

黃苓

桂心

各壹
兩

右壹拾貳味細切以絹袋中盛酒壹斗漬拾日去滓服半
合日叁以知為度暴滓作散酒服半錢匕日叁強人壹錢
傷寒中溫濕冷頭痛拘急寒熱瘧發頭風皆須服壹錢匕
厚覆取汗初服當吐清汁三四升許又主心疝婦人無子
服之煩悶不堪者飲冷水壹升即解

蒲黃酒主通身腫此風虛水氣亦主暴腫方

蒲黃

小豆

大豆

各壹
升

右叁味以酒壹斗煮取叁升分叁服