

欽定四庫全書

子部

薛氏醫案卷四十三



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣吳尊變

編修臣倉聖脈覆勘

薛氏醫集卷之四

婦人良方

五言古詩

氣為主惟氣順則血

安則產順今富貴之

明薛已訂

家過於安遠以致氣滯而腰不轉動或為交合使精血

聚於胞中皆致產難若腹或痛或止名曰弄胎穩婆不
悟入手試水致胞破漿乾兒難轉身亦難生矣凡產直
候痛極免逼產門方可坐草時當盛暑倘或血運血溢
當飲清水解之冬末春初產室用火和煖下部衣服尤
當溫厚方免胎寒血結若臨月洗頭濯足亦致產難

愚按丹溪先生曰余族妹苦於產難遇胎則驅之予
甚憫焉蓋其形肥而勤女工形肥則氣虛久坐則氣
不運而免在胞胎因亦不能自運耳當補其母之氣

則免健易產故後有孕至五六月遂以紫蘇飲加補
氣藥與之數十貼而產甚快大要在隨母之稟性若
胎胞破早血水先乾或難產勞傷氣血者煎八珍湯
或十全大補湯加益母草不時與服以協濟之或以
黃芪數觔芎歸四五觔許大釜水煎藥氣氤氳滿室
使產婦口鼻俱受其氣臍帶以油紙撚燒斷補接其
陽氣穩婆須擇老練者當先施惠預說與知倘有生
息不順只說是未產或是雙胎只說胎衣未下恐驚

則氣散愈難生息

附治驗方藥

荆婦孟冬分娩艱難傷勞元氣產子已死用油紙撚
燒斷臍帶藉其氣以煖之俄頃忽作聲此兒後無傷
食作瀉之症可見前法之功不誣世用刀器斷臍帶
子母致危者竟不知其由矣且穩婆又喜平日常施
小惠得其用心兼以安慰母懷故無虞耳一穩婆云
我止有一女正分娩時適當巡街侍御行牌取我視

其室分娩女用驚赫未產而死後見侍御更以威顏
分付迨視產母胎順而頭偏在一邊以致難產因畏
其威不敢施手由是其母子俱不能救

紫蘇飲

方見十二
卷第八論

十全大補湯

八珍湯

二方見二十
四卷第四論

楊子建十產論第二

凡生產先知此十証庶免子母之命折於無辜也世之

收生者少有精良妙手多致傾命予因傷痛而備言之

一曰正產

正產者言懷胎十月陰陽氣足忽然作陣疼痛胎至谷道漿破血下兒即正產

二曰傷產

傷產者言懷胎未足月有所傷動以致忽然臍腹疼痛或服催藥過早或產母努力太早逼兒錯路不能正生凡分娩須待兒身轉順頭對產門努力一送兒即正生

三曰催生

催生者言欲產時兒頭至產門方服藥催之或經日久產母困倦難生宜服藥以助其血氣令兒速生

四曰凍產

凍產者言天氣寒冷產母血氣遲滯兒不能速生故衣裳宜厚產室宜煖背心亦宜溫和庶兒易生

五曰熱產

熱產者言盛暑之月產婦當溫涼得宜熱甚產母則頭

疼面赤昏暈若產室人衆熱氣蒸逼亦致前患名曰血暈若夏月風涼陰雨亦當謹避

六曰橫產

橫產者言兒方轉身產母用力逼之故也凡產母當令安然仰卧穩婆先推兒身順直頭對產門以中指探其肩不令臍帶羈扳方用藥催之繼以產母努力兒即生

七曰倒產

倒產者言兒未能轉身產母努力故也當令產母仰卧

穩婆推入候兒自順若良久不生令穩婆手入產戶一邊撥兒轉順近產門却服催藥并努力即下

八曰偏產

偏產者言兒回身未順生路產母努力逼兒頭偏一邊產雖露頂非也乃額角耳當令產母仰卧穩婆輕手正其頭向產門却令產母努力子即下若兒頂後骨偏拄穀道露額令穩婆以綿衣炙煖裹手於穀道外傍輕手推正令產母努力兒即生

九曰礙產

礙產者言兒身已順門路已正兒頭已露因兒轉身臍帶絆其肩以致不能生令產母仰卧穩婆輕推兒向上以中指按兒肩脫臍帶仍令兒身正順產母努力兒即生

十曰坐產

坐產者言兒之欲生當從高處牢繫手巾一條令產母以手攀之輕輕屈坐令兒生下不可坐抵兒生路

十一曰盤腸產

趙都運恭人每臨產則子腸先出然後產子其腸不收名曰盤腸穩婆以醋水各半盞默然喫產婦面背才收不可不知

愚按前症古方以草麻子仁四十九粒研塗產母頭頂腸收上急洗去其腸若乾以磨刀水少許溫潤之再用磁石煎湯服之即收上磁石須陰陽家用有驗者若以水喫母面背恐驚則氣散

治盤腸產以半夏為末搐鼻中腸自上

又方大紙撚以麻油潤燈吹滅以煙薰產婦鼻中腸即上

又方腸出盛以潔淨漆器濃煎黃芪湯浸之腸即上

催生方論第三

五行論命以年月日時支干五行相生相值以推其貴賤其間最切要者時也得其時則終身富貴失其時則一世貧賤然則命稟於有生之初豈可催乎世之催生

之說蓋為產難而設也今開歷驗數方于後

催生柞木飲子 治產難或胎爛腹中腹悶其效如神

生柞木

一尺對

甘草

大者五寸對五段

右用水三鍾紙封罐口煎一鍾半候胎順產門徐徐溫服即時分娩更無諸苦切不可早於坐草及穩婆

下手催逼

催生如神散 治逆產橫生其功甚大

百草霜

白芷

不見火各為末等分

右每服三錢至胎順產門以童便米醋和如膏加沸湯調下或童便酒煎進二服然血得黑則止此藥大能固血又免血乾甚妙

如聖散用黃蜀葵花焙為末熱湯調下二錢若漏血胎胞乾澁難產併進三服即產如無花用葵子末半合調溫酒服尤妙若打撲胎死紅花酒調下

順生丹 治症同上

兔腦髓

去皮膜
研如膏

明乳香

一兩
細研

母丁香

末二兩

麝香

一錢
研細

右以兔腦髓九雞頭大陰乾每服一九溫水下男左

女右手握出

兔腦臘月者尤佳

又方通明乳香一塊如皂子大為末腰痛時用冷水醋

少許調服扶立令兩手拿石燕二箇念醫靈藥聖三
遍行數步坐草便生更無痛楚神效

愚按前法觀之似迂其用者云甚驗

治產不順

蛇蛻

一條全者

蠶蛻紙

一張無則一方