

欽定四庫全書

子部

本草綱目卷十三



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

本草綱目卷十三目錄

草之二 山草類下三十九種

黃連

本經

胡黃連

開寶

黃芩

本經

秦艽

本經

柴胡

本經

前胡 本經

防風 本經

獨活羌活 本經

土當歸 綱目

都管草 圖經

升麻 本經

苦參 本經

白鮮 本經

延胡索 開寶

貝母 本經

山慈姑 嘉祐

石蒜 圖經

水仙 會編

白茅 本經

地筋 州錄即
管茅

芒 拾遺

龍膽本經

細辛本經

杜衡本經
木細辛附

及已別錄

鬼督郵唐本

徐長卿本經

白微本經

白前別錄

草犀拾遺

釵子股海藥

吉利草綱目

硃砂根綱目

辟虺雷拾遺

錦地羅綱目

紫金牛綱目

拳參綱目

鐵線草

圖經

金絲草

綱目

右附方舊七十一新二百一十四

本草綱目卷十三

欽定四庫全書

本草綱目卷十三

草之二
山草類下
三十九種

黃連
上品

釋名王連
經本支連藥性時珍曰其根連珠而色黃故名

集解
別錄曰黃連生巫陽川谷及蜀郡太山之陽二月八月采根弘景曰巫陽在建平今西間者色

淺而虛不入東陽新安諸縣最勝臨海諸縣者不佳用之當布裏按去毛令如連珠保昇曰苗似茶叢生一

明李時珍撰

莖生三葉高尺許凌冬不凋花黃色江左者節高若連珠蜀都者節下不連珠今秦地及杭州柳州者佳頌曰今江湖荆夔州郡亦有而以宣城九節堅重相擊有聲者為勝施黔者次之東陽歙州處州者又次之苗高一尺以來葉似甘菊四月開花黃色六月結實似芹子色亦黃江左者根黃連珠其苗經冬不凋葉如小雉尾草正月開花作細穗淡白微黃色六七月根緊始堪采恭曰蜀道者粗大味極濃苦療渴為最江東者節如連珠療痢大善澧州者更勝時珍曰黃連漢末李當之本草惟取蜀郡黃肥而堅者為善唐時以澧州者為勝今雖吳蜀皆有惟以雅州眉州者為良藥物之興廢不同如此大抵有二種一種根粗無毛有珠如鷹雞爪形而堅實色深黃一種無珠多毛而中虛黃色稍淡各有所宜

根脩治

穀曰凡使以布拭去肉毛用漿水浸二伏時澆出于柳木火上焙乾用時珍曰五臟六腑

皆有火平則治動則病故有君火相火之說其實一
氣而已黃連入手少陰心經為治火之主藥治本臟
之火則生用之治肝膽之實火則以豬膽汁浸炒治
肝膽之虛火則以醋浸炒治上焦之火則以酒炒治
中焦之火則以薑汁炒治下焦之火則以鹽水或朴
消炒治氣分濕熱之火則以茱萸湯浸炒治血分塊
中伏火則以乾漆水炒治食積之火則以黃土炒諸
法不獨為之引導蓋辛熱能制其苦寒鹹寒能制其
燥性在用者詳酌之

氣味苦寒無毒

別錄曰微寒普曰神農岐伯黃帝雷
公苦無毒李當之小寒之才曰黃芩

龍骨理石為之使惡菊花玄參白鮮皮芫花白殭蠶
畏款冬牛膝勝烏頭解已豆毒權曰忌豬肉惡冷水
毀曰服此藥至十兩不得食豬肉若服至三年一生
不得食也時珍曰道書言服黃連犯豬肉令人泄瀉

而方家有豬肚黃連九豬臟黃連九豈只忌肉而不忌臟腑乎 主治熱氣目痛背傷

泣出明目腸澼腹痛下痢婦人陰中腫痛久服令人

不忘經本主五臟冷熱久下洩澼膿血止消渴大驚除

水利骨調胃厚腸益膽療口瘡別錄治五勞七傷益氣

止心腹痛驚悸煩躁潤心肺長肉止血天行熱疾止

盜汗并瘡疥猪肚蒸為丸治小兒疳氣殺蟲明大羸瘦

氣急藏器治鬱熱在中煩躁惡心兀兀欲吐心下痞滿

元主心病逆而盛心積伏梁好古去心竅惡血解服藥

過劑煩悶及巴豆輕粉毒珍時

發明

元素曰黃連性寒味苦氣味俱厚可升可降陰中陽也入手少陰經其用有六瀉心臟火一也

去中焦濕熱二也諸瘡必用三也去風濕四也赤眼暴發五也止中部見血六也張仲景治九種心下痞五等瀉心湯皆用之成無已曰苦入心寒勝熱黃連大黃之苦寒以導心下之虛熱虻得甘則動得苦則安黃連黃蘗之苦以安虻也好古曰黃連苦燥苦入心火就燥瀉心者其實瀉脾也實則瀉其子也震亨曰黃連去中焦濕熱而瀉心火若脾胃氣虛不能轉運者則以茯苓黃芩代之以豬膽汁拌炒佐以龍膽草則大瀉肝膽之火下痢胃口熱禁口者用黃連人參煎湯終日呷之如吐再強飲但得一呷下咽便好劉完素曰古方以黃連為治痢之最蓋治痢惟宜辛苦寒藥卒能發散開通講結苦能燥濕寒能勝熱使

氣宣平而已諸苦寒藥多泄惟黃連黃蘗性冷而燥能降火去濕而止瀉痢故治痢以之為君宗奭曰今人多用黃連治痢蓋執以苦燥之義下俚但見腸虛滲泄微似有血便即用之又不顧寒熱多少惟欲盡劑由是多致危困若氣實初病熱多血痢服之便止不必盡劑虛而冷者慎勿輕用杲曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火凡諸瘡宜以黃連當歸為君甘草黃芩為佐凡退暴發赤腫痛不可忍者宜黃連當歸以酒浸煎之宿食不消心下痞滿者須用黃連枳實頌曰黃連治目方多而羊肝丸尤奇異今醫家洗眼以黃連當歸芍藥等分用雪水或甜水煎湯熱洗之冷即再溫甚益眼目但是風毒赤目花翳用之無不神效蓋眼目之病皆是血脉凝滯使然故以行血藥合黃連治之血得熱則行故乘熱洗也韓愈曰大分有病黃連為主不但瀉心火而與岑蘗諸苦藥列稱者比也比目疾人以人乳浸蒸或點或服之生用為君佐以官

桂少許煎百沸入蜜空心服之能使心腎交於頃刻
入五苓滑石大治夢遺以黃土薑汁酒蜜四炒為君
以使君子為臣白芍藥酒煮為佐廣木香為使治小
兒五疳以茱萸炒者加木香等分生大黃倍之水丸
治五痢此皆得制方之法也時珍曰黃連治目及痢
為要藥古方治痢香連丸用黃連木香薑連散用乾
薑黃連變通丸用黃連茱萸薑黃散用黃連生薑治
消渴用酒蒸黃連治伏暑用酒煮黃連治下血用黃
連大蒜治肝火用黃連茱萸治口瘡用黃連細辛皆
是一冷一熱一陰一陽寒因熱用熱因寒用君臣相
佐陰陽相濟最得制方之妙所以有成功而無偏勝
之害也弘景曰俗方多用黃連治痢及渴道方服食
長生慎微曰劉宋王微黃連讚云黃連味苦左右相
因斷涼滌暑闢命輕身縉雲昔御飛蹕上笑不行而
至吾聞其人又梁江淹黃連頌云黃連上草丹砂之
次禦孽辟妖長靈久視驂龍行天馴馬匝地鴻飛以

儀順道則利時珍曰本經別錄並無黃連久服長生之說惟陶弘景言道方久服長生神仙傳載封君達黑穴公並服黃連五十年得仙竊謂黃連大苦大寒之藥用之降火燥濕中病即當止豈可久服使肅殺之令常行而伐其生發冲和之氣乎素問載岐伯言五味入胃各歸所喜攻久而增氣物化之常也氣增而久天之由也王冰註云酸入肝為溫苦入心為熱辛入肺為清鹹入腎為寒甘入脾為至陰而四氣兼之皆增其味而益其氣故各從本臟之氣為用所以久服黃連苦參反熱從火化也餘味皆然久則臟氣偏勝即有偏絕則有暴夭之道是以絕粒服餌之人不暴亡者無五味偏助也又秦觀與喬希聖論黃連書云聞公以眼疾餌黃連至十數兩猶不已殆不可也醫經有久服黃連苦參反熱之說此雖大寒其味至苦入胃則先歸於心久而不已心火偏勝則熱乃其理也况眼疾本於肝熱肝與心為子母心火也肝

亦火也腎孤臟也人患一水不勝二火豈可久服苦藥使心有所偏勝是以火救火其可乎秦公此書蓋因王公之說而推詳之也我明荆端王素多火病醫令服金花丸乃芩連芩連芩連四味餌至數年其火愈熾遂至內障喪明觀此則寒苦之藥不但使人不能長生久則氣增偏勝速天之由矣當以素問之言為法陶氏道書之說皆謬談也楊上瀛云黃連能去心竅惡血

附方

舊二十二
新四十

心經實熱

瀉心湯用黃連七錢水一盞半煎一盞食遠溫服小

兒減之
和劑局方

卒熱心痛

黃連八錢
熱服

外臺秘要
煎

肝火為痛

黃連

薑汁炒為末粥糊九梧子大每服三十九白湯

下

左金丸用黃連六兩茱萸一兩同炒為末神麴

糊九

梧子大每服三四

伏暑發熱

作渴嘔惡及赤白痢消渴腸風酒毒

十丸

白湯下

丹溪方