

欽定四庫全書

子部

太平惠民和劑局方卷八



南京中医药大学图书馆版权所有

和劑
治眼目症

眼科
治肝經不足
風火上升
胎前產後
一切眼疾
皆治之

陳師文等撰

上攻眼暗淚出怕日羞

花或生翳膜並皆治之

羌活 去蘆

瞿麥

各三兩

黃連 去鬚

細辛

去苗

本方用羌活黃連各半兩取粉

甘菊花

淨

肉桂

去粗皮

防風

去蘆各五兩

茯苓

去皮四兩

斑鳩

一隻去皮毛腸嘴爪用文武火連骨炙乾

羯羊肝

一具薄批炙令焦

蔓菁子

二升淘洗絹袋盛飯甑蒸一伏時日乾

右十五味為末煉蜜和杵五百下丸如梧桐大每服

十五丸至二十丸以溫水或溫酒下空心日午臨卧

日三服如久患內外障眼服諸藥未效者漸加服五

十丸必效暴赤眼疼痛食後用荊芥湯下二十丸

駐景丸治肝腎俱虛眼常昏暗多見黑花或生障翳視

物不明迎風有淚久服補肝腎增目力

車前子

熟乾地黄

酒洗淨酒蒸
焙各三兩

兔絲子

酒浸別研
為末五兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸溫酒下
空心晚食前日二服

蜜蒙花散治風氣攻注兩眼昏暗眵淚羞明臉生風粟
隱澀難開或痒或痛漸生翳膜視物不明及久患偏頭
疼牽引兩眼漸覺細小昏澀隱痛並暴赤腫痛並皆療

之

蜜蒙花淨

石決明

用鹽同東流水煮一伏時漉出研粉

木賊

杜蒺藜

炒去尖

羌活

去蘆

菊花

去土各等分

右為細末每服一錢臘茶清調下食后日二服

羚羊角散治大人小兒一切風熱毒上攻眼目暴發赤腫或生眼瘡疼痛隱澀羞明

羚羊角

鎊

黃芩

升麻

甘草

炙

車前子

各十兩

梔子仁

草龍胆

各五兩

決明子

二兩

右為末每服一錢食后溫熱水調下日進三服小兒
可服半錢

秦皮散治大人小兒風毒赤眼腫痛痒澀眵淚昏暗羞
明

秦皮

滑石

桂府者
搗碎

黃連

去鬚各
十兩

右為細末每用半分沸湯泡去滓溫熱頻洗

鎮肝丸治肝經不足內受風熱上攻眼目昏暗痒痛隱
澀難開推眵多淚怕日羞明時發腫赤或生障翳並宜

服之

蔓荊子

皮去白

地膚子

人參

芫蔚子

決明子

炒

白茯苓

去皮

防風

去蘆又

遠志

去心各一兩

青箱子

地骨皮

去土

柴胡

去蘆

山藥

車前子

栢子仁

炒

玄參

甘菊

甘草

炙各半兩

細辛

去苗一分

右為末蜜水煮糊丸如梧桐子大每服二十丸米飲

下食後日二服

菊丸治肝腎不足眼目昏暗瞻視不明茫茫漠漠常見黑花多有冷淚久服補不足強目力

枸杞子

三兩

巴戟

去心一兩

甘菊花

揀四兩

蓯蓉

酒浸去皮炒切焙二兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸溫酒或鹽湯下空心食前服

菩薩散治男子女人風氣攻注兩眼昏暗眵淚羞明臉背腫痒或時赤痛耳鳴頭眩

荊芥穗一兩半防風劉炒二兩

甘草炒一兩

蒼朮米泔浸一宿去皮劉炒

白蒺藜炒各二兩

右並為細末不拘時入鹽少許沸湯或酒調下神妙
撥雲散治男子婦人風毒上攻眼目昏暗翳膜遮障怕
日羞明多生熱淚隱澀難開眶痒赤痛臉眥紅爛瘀肉
侵睛但是一切風毒眼疾並皆治之

羌活

防風

柴胡

甘草炒各一斤

右為末每服二錢水一盞半煎至七分食後臨睡時

服薄荷茶調菊花苗湯下亦得忌藏鹽鮓醬濕炙燂
發風毒等物

草龍胆散治上焦受於風熱氣毒攻衝眼目暴赤隱澀
羞明腫痛多眵迎風有淚翳膜攀睛內隱痛並治之
又方見後

川芎

不見火

香附

炒去毛
各四兩

龍胆草

洗去
蘆

甘草

炙

草決明子

微炒

木賊

洗淨去
節

菊花

去梗各
二兩

右為細末每服二錢用麥門冬熟水入砂糖少許同

調食後服或米泔調服亦得食後或臨時服之

蟬花散治肝經蘊熱風毒之氣內搏上攻眼目翳膜遮
暗赤腫疼痛昏暗視物不明隱澀難開多生眵淚內外
障眼

蟬蛻洗淨去土穀精草洗去土白蒺藜炒菊花去梗

防風不見火草決明炒密蒙花去枝羌活

黃芩去上蔓荊子去白皮山梔子去皮甘草炒

川芎不見火木賊草淨洗荊芥穗各等分

右為末每服二錢用茶清調服或用荊芥湯入茶少許調服亦得食後及臨卧時服

春雪膏治肝經不足內受風熱上攻眼目昏暗痒痛隱澀難開昏眇赤腫怕日羞明不能遠視迎風有淚多見黑花並皆療之

腦子

研二錢半

麝仁

去皮殼壓去油二兩

右用生蜜六錢重將腦子麝仁同漉和每用銅筋子或金銀釵股大小背時復少許點之及治連眶赤爛

以油紙塗藥貼

流氣飲治肝經不足內受風熱上攻眼目昏暗視物不明常見黑花當風多淚怕日羞明推眇赤腫隱澀難開或生障翳倒睫拳毛眼眩赤爛及婦人血風眼及時行暴赤腫眼胞紫黑應作眼病並宜服之

大黃

炮

川芎

牛旁子

炒

菊花

去枝

細辛

去苗

防風

去苗

白蒺藜

炒去刺

山梔

去皮

黃芩

去蘆

甘草

炙

蔓荊子

去白

玄參

去蘆

荊芥 去梗

木賊

去根節 各一兩

蒼朮

浸一宿炒 熱二兩

草決明

一兩半

右搗羅為末每服二錢半臨卧用冷酒調下如嬰兒有患只令乳母服之

洗肝散風毒上攻暴作赤目腫疾難開隱澀眵淚昏暗羞明或生翳膜並皆治之

當歸

去蘆

薄荷

去梗

羌活

去蘆

防風

去蘆

山梔仁

甘草

炙

大黃

煨

川芎

各二兩

右為末每服二錢冷水或熱水調下食後日服見效

菊花散理肝氣風毒眼目赤腫昏暗羞明癰澀難開攀睛瘀肉或痒或痛漸生翳膜及治暴赤腫痛悉皆治之

白蒺藜

炒去刺

羌活

去蘆不見火

蟬蛻

去頭足翅各三兩

木賊

去節三兩

菊花

去梗六兩

右為細末每服二錢食後臨卧茶清調下常服明利頭目薰洗去風忌發風淹藏炙燂等物

明暗散能治外障退翳膜燎風毒上攻眼疼赤腫或臉背痒爛時多熱淚昏澀

赤芍藥

當歸

去蘆
洗焙

黃連

去鬚

滑石

細研

右件各五兩剉碎碾為細末入研滑石拌勻每用半
錢沸湯點澄清去查熱洗忌一切淹藏魚鮓酒麪等
毒物

蟬化無比散治大人小兒遠年近日一切風眼氣眼攻
注眼目昏暗臉生風粟或痛或痒漸生翳膜侵睛遮障
視物不明及久患偏正頭風牽搐兩眼漸漸細小連眶
赤爛及小兒瘡疹入眼目膜遮睛赤澀隱痛並皆治之

常服祛風退翳明目

蛇蛻

微炙一兩

蟬蛻

去頭足翅二兩

羌活

當歸

洗焙

石決明

用鹽同東流水煮一伏時漉出搗研如粉

川芎

各三兩

防風

去叉枝

茯苓

去皮

甘草

炙各四兩

芍藥

赤者十三兩

兩

蒺藜

炒去刺半斤

蒼朮

浸去皮炒十二兩

右為末每三錢食後米泔調服茶清亦得忌食發風

毒等物

明目地黄丸治男子婦人肝藏積熱肝虛目暗膜入水