

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷八十八



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣宋桂

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

證治準繩

卷八

婦科

經水不調

心

脾

疝

經水不調

形化者由於胎卵氣化

者化者由於胎卵氣化兼之也近有華峰道

王肯堂 撰

人隱吳山治痘有一小兒患痘時屆十一月感發之候
痘經正順囊廓鼎竦忽頭項上惡癢難忍手搔難禁遂
於潰破處將銀簪挑之則見其蟲如絲細而長有寸遂
以香油取盡花椒湯洗之癢即止愚按寒冬蟄令豈有
蟲乎茲迺氣化然也又有一患痘者時值炎熱之際頭
項上如前作癢予視之見其蟲如米粒囊中或二三盤
據焉此乃蠅蚋聚蓄膿血形化焉也先哲云蛆痘不死
以其梟毒盡發於外也

治痘瘡生蛆方 經霜桑葉 野薄荷 煎湯洗之其
蛆自去或先用艾條熏之後增紫蘇甘草煎湯洗之
禁雄黃礬石等藥

驗頭面論曰輕者頭面少又胡荽酒法不欲噴頭面以
諸陽之會在於頭心之華在於面痘為陽毒而心主之
故痘瘡頭面稠密者重頭面預腫者凶頭面瘡破爛腥
臭者凶欲占瘡之輕重吉凶莫如頭面也 人之一身
內則心為君主外則頭為元首病有真心痛真頭痛以

見不可輕犯也經曰頭者精明之府頭傾視深精神棄矣故占人之生死者亦莫如頭凡瘡初出從他處先見漸登於頭起發收靨皆然他皆有瘡而頭獨稀此佳兆也若於頭額之間先出先戴漿先乾收先破損其瘡稠密無縫肉下浮腫皮上濺起粗膚者皆凶惟瘡遍身俱收而頭上不收或熟自破或膿出結如堆積者不須怪蓋天地之化孤陽不生孤陰不長陽變陰合彼此相成頭者諸陽之會無陰相濟所以難收也又病閉目搖頭

者死此陽脉不治謂之心絕也 經曰十二經脉三百六十五絡其氣皆上走於面而走空竅又肝開竅於目肺開竅於鼻脾開竅於口心腎開竅於耳又修真家云面有七竅內應乎心又相術但觀人之面以知禍福可見面不可敗也凡瘡稠密七竅閉塞敗面者凶以臟腑經絡之氣皆病也又諸陽皆聚於面痘為陽毒初出之時必先於面然面有部位其候不同額屬心離火之位火性急烈不可輕犯凡瘡出現泡漿乾收先從額上起

者凶左頰屬肝震木之位右頰屬肺兌金之位二處不
論先後但瘡欲磊落堅厚若模糊成塊浮嫩易破潰爛
灌腫者凶蓋肝藏魂肺藏魄肝肺俱敗魂魄以離故凡
病兩腮冷或木硬者死頰屬腎坎水之位此處先出先
壯先靨者吉蓋瘡疹出於腎則吉入於腎則凶也鼻屬
脾坤土之位亦不論先後但不欲模糊早乾收也若未
成漿鼻頭先乾黃色凶此脾土將敗真臟色見也 薛
聞人氏云痘疹屬火證其面色赤者為順甚者為熱若

肝木尅制脾土致面色青者是為逆也急用四君升麻
柴胡調補脾胃色正纔治竊謂前證若傷食而嘔吐搗
搗脾氣受傷而瀉利搗搗或厥逆皆慢脾風之漸也用
人參理中湯

泄利

加柴胡鈎藤鈎治之或有少誤多致

不起若有痘毒內外鬱蒸發出遇風寒相搏凝滯於肌
肉遍身皮膚青色者用透肌散胃傷則生風嘔吐脾傷
則生風厥逆用五味異功散加天麻若瘡密熱盛便秘
飲冷面赤者用犀角解毒散灌漿之後發熱煩躁作渴

面赤者用當歸補血湯足熱腰痛目睛赤者地黃丸皆要法也 一小兒出痘飲冷過多腹痛面青手足並冷此寒邪傷脾而虛寒也用附子理中湯一劑而痛止用人參一兩薑一錢二劑而膿灌又用人參煎湯代茶與飲月餘而靨 一小兒出痘面色青手足冷此寒水侮土也非十二味異功散不能救不信乃服疎通之藥歿而遍身皆青

人中為陰陽之分故趙子昂以泰卦象之人中而上分

為三部人中而下亦分為三部髮際之上陽之上也兩眉之間陽之中也山根已下陽之下也自口至兩乳間陰之上也自心蔽骨至陰毛際陰之中也自陰而下陰之下也凡瘡之出現起發收靨自人中而分上下循序陰陽和暢雖多且密亦可言吉若或舛差雖是稀少亦可言凶此有伏也 發熱之時面色明瑩者吉面赤若塗硃者重此邪氣拂鬱於陽明胃與大腸也陽明經上循於面故赤也宜以清涼解毒之藥少通利之面垢慘

黯者凶瘡疹之火發自少陽面垢者少陽候見也鍼經云少陽病甚則面微壅宜表裏雙解蓋少陽從中治也驗耳目鼻經曰腎通竅於耳耳者腎之外候也腎之為臟水臟也天一生水受氣之初先生兩腎而一陰藏焉又有相火存乎命門之中瘡疹發熱耳獨涼者瘡疹為火腎不受邪存水之主以制陽光也如耳反熱則水不勝火將有歸腎之變痘瘡之候先觀耳後有紅縷者蓋手少陽三焦之脉從臚中上出缺盆繫耳後直上出耳

角紅者火色也此瘡疹之火發自少陽自見於其經也
凡瘡自耳先出未及成漿耳輪先靨者漸萌歸腎之勢
矣

目別見 經曰肺通竅於鼻瘡疹發熱之初噴嚏者火
邪上干於肺外應於鼻而瘡則嚏鼻乾黑燥者火形於
金金體本燥得火反甚急宜清金瀉火以解其毒鼻衄
者血得熱而妄行故衄出於鼻急與涼血瀉火以解其
毒鼻流清涕者疹也疹發於心心肺相連以火煉金熱

極而反化為水也瘡出之後鼻塞不通者熱也火主臍
脹瘡已成漿收靨之時鼻塞不得息者此鼻內有瘡膿
涕粘結可用金銀小簪子以通之如瘡未成漿鼻端先
乾者凶經曰臟真高於肺以行榮衛陰陽也邪火刑肺
肺敗不能輸精於皮毛故皮毛焦枯先見於鼻榮衛不
行陰陽不續以漸遍身皆乾枯而死矣凡瘡變壞鼻中
血出者涕自流出者鼻孔開張喘急者肺絕之候皆死
證也

驗唇口牙齒脾之竅通於口其華在唇四白脉訣曰應唇通口氣瘡疹發熱之初口中和唇色紅潤者吉如口燥唇裂其毒必甚急解之瘡出稠密唇口瘡子相粘諸瘡未發此瘡先已戴漿諸瘡未收此瘡先已焦黑者凶面瘡腫灌唇上瘡裂成塊乾濺者重如瘡出太密口中臭氣者臟腑敗壞故臭出於口也瘡欲變壞唇上縮者脾絕也唇下自呷者魚口也口中涎如膠粘者脾津竭也皆不可治疹家唇口生瘡聲啞者狐惑證也不急治

之殺人

上片牙隸於坤土乃足陽明胃脉之貫絡也下片牙隸於乾金乃手陽明大腸脉之貫絡也瘡疹發熱之初口開前板齒燥者裏熱也宜以清涼之劑微解之咬牙者牙乃骨之餘腎主骨寒戰咬牙毒歸於腎必死如發熱咬牙者有欠則為肝熱有上竄則為心熱此欲作搐也瘡已收靨牙齦潰爛者此肉瘡未得平復也勿作走馬疳瘡治之疹後牙齦潰爛血出肉黑氣臭者此方是走

馬疳也

驗喉舌咽喉別見

舌者心之候脉訣曰外應舌將榮

又脾之脉絡於舌舌之在人延納飲食主持聲音其用亦大矣瘡疹發熱其舌紅潤者吉舌燥如芒刺者裏熱甚也急解之鍼經曰熱病口乾舌黑者死吐舌者脾有熱也脾藏微熱則舌絡微緊時時舒舌勿用冷藥及下之或飲水者醫疑為熱而下之誤也飲水者脾胃虛津液少故耳瘡出之後舌上稠密出如堆粟破如蜂窠者