

24

中醫雜誌

中國近代
中醫藥
期刊彙編

第二輯

上海辭書出版社

中國近代
中醫藥
叢刊
編

第二輯

24

中醫雜誌

上海辭書出版社



南京中医药大学图书馆版权所有

目 錄

中醫雜誌	第十六期	1
中醫雜誌	第十七期	155
中醫雜誌	第十八期	297

黃帝紀元四千六百三十八年中華民國十四年歲次乙丑秋九月出版

乙丑秋月

第十六期



中醫雜誌

王又新署

附刊上海中醫專門

學校學生成績錄

上海中醫學會發行



上海中醫雜誌 中雜 醫學彙選 發行 出版

本會發行中醫雜誌。皆精選名著。學理經驗。雙方並重。為醫林之導師。實攝生之寶筏。出版以來。風行遐邇。嗣以一二三四等期相繼售罄。而要求再版者。紛至踏來。本會為副諸君雅意。特將售罄各期。重加選輯。前後脚接。更便翻閱。且復加入新著。如讀醫隨筆選粹。及徐靈胎驗方等。總計本書內容。有專著。學說。筆記。醫案。藥物學。驗方。釋辨錄。雜俎各項。都三十餘萬言。精裝上下兩厚冊。洋洋大觀。實價售洋一元二角。外埠加寄費八分。此次彙選出版。專為應雅愛者之要求。除預約外。所存無多。購者從速。再本雜誌現已出至十六期。五期六期將售罄。實價每期兩角五分。六期一元四角。十二期二元八角。郵費每期本國日本三分。歐美一角二分。多購遞加。

總發行所 上海西門城內石皮弄中醫學會
分發行所 上海棋盤街中華書局 商務印書館 掃葉山房 文瑞樓
著易堂 民智書局 大東書局 千頃堂 本外埠各書坊

本雜誌啓事

凡訂閱本雜誌六期以上者按期附送滄海一份不另取資內皆當代名家詩文傑作欲得此峻刊品請定閱雜誌時附帶聲明

上海滄社 古今詩選 漢樂府評註出版

樂府爲詩詞之導源用意渾樸造句簡古歷來無有選本藝林憾之本社特加選註探本窮源深入顯出移貴族之文學爲民衆之文學實爲空前之作書印無多購者從速

(總發行所) 上海西門內石皮弄廣益醫院轉滄社

毛邊紙大洋七角 一律七折 郵寄加三分
油光紙大洋五角 掛號 八分
(寄售處) 上海棋盤街中華書局 四馬路大東書局 三馬路千頃堂 五馬路棋盤街文瑞樓

本雜誌啓事 漢樂府評註出版 筆記醫案診餘集

中醫雜誌 第十六期

筆記醫案診餘集

定價四角 零售九折
郵費加一 十部八折
孟河醫學於前清道咸時代號稱極盛代出名醫其學理之淵博治法之精妙有非今時醫生所能望其項背荆溪余聽鴻先生得名醫費蘭泉先生之真傳行道於常熟有仙人之號可想見其醫學之精所註傷寒論翼與外症醫案久已行世診餘集一書乃其平日之治愈大症及諸名醫之治驗得之耳聞目見者說理深奧用藥切實雖寥寥百餘案可法可傳洵醫書中不可多得之作也本會特爲介紹俾世之治醫者各手一編當增智識不少也此書售完現已再版名貴可知購者從速發行處 西門內石皮弄本會 四馬路中和里丁寓

再版無錫張聿青先生

醫案出售
全書六萬餘言前印千部經不絕其書之價值可無待言去夏重行排印千部部半載告成陽歷一月出版實價兩元四角五分以上九折計算團體購者減至八五折郵匯整洋零找郵票寄費一律兩角空函恕不作復通訊處常熟城內東中巷吳玉純代售處常熟寺前大街醉經閣上海西門內石皮弄亦仁里余寓

再版無錫張聿青先生醫案出售

編輯部啓事

編輯部啓事

本會雜誌出版以來荷蒙遠近投稿珠璣滿幅殊增光寵茲當益加努力搜選精深名作以與海內共見謹標數義奉以周旋

(一) 本雜誌內容計分專著學說筆記藥物學醫案衛生談雜俎等欄眉目分明便于觀覽當以稿件羸缺為編輯增刪標準

(二) 中醫以氣化見長而以空洞見病凡茲編選刊務求實在義理以不涉空泛為前提文字以鞭辟入裏為合格

(三) 醫貴實効不貴空談縱說理之津津不如實効之有味于深研學理之外尤望投實驗明確之文

(四) 關於讀書心得惠寄極所歡迎唯是遺粗取精俾足發人神智若人云亦云連篇累幅竊所不取

王一仁啓事

鄙人苦于年來滬江不靖風鶴頻驚已暫將眷屬遷杭滬城長吉里住屋亦已回却對于平日問診之家未能遍告至為抱歉嗣後凡有就診或延出診者請至西門內石皮弄廣益中醫院問訊可也

●附啟●本會設有討論會年來問病者日

益加多或函致鄙人或函致會中火速催覆實覺日不暇給茲定規例以示限制凡問病者俟開討論會後作覆者須納費一元若督責鄙人尅日作覆者須納費二元藉充會費而節精神尚希注意空函恕不奉覆

中 醫 雜 誌

中醫雜誌第十六期目錄

◎ 專著

醫原

朱子餘錄

風癆臟腑論

姜天敘輯

痲科明鏡

宮曙園錄

醫學舉要

費澤堯校

附醫士呻吟語

王一仁

◎ 學說

陰暑辨

沈仲圭

治黃痺須分內傷外感說

王慎軒

侯氏畏散礬石填塞空竅辨

王慎軒

呃逆論治

唐忠俊

論爛喉痧與白喉之別

戴橘圃

癥瘕論

戴橘圃

目 錄

◎ 醫案

王九峯醫案

余繼鴻錄

靈蘭書室醫案

秦又詞遺箸

桂馨廬醫案

沈仲圭錄

思補山房丁甘仁醫案

濟萬錄

附診餘清話

秦伯未

◎ 筆記

參三七記驗

張錫純

治驗錄要

張錫純

培橘齋臨症筆記

戴橘圃

臨證筆記

王一仁

中風談

陸仲威

橫痃下疳治驗

陳蓮峯

治驗筆記兩則

吳冠廷

非非室雜錄

沈仲圭

目錄

婦人乳巖證之實驗一席語

吳承忠

●藥物學

分類本草詩

胡仿西錄

本草選旨

王雪樓投

甘草說

沈仲圭

●驗方

非非室驗方選

沈仲圭

驗方四則

趙鼎山

治鵝掌瘋及千層癬方

石少山

解鴉片毒

楊清白

戒煙良効簡便方

楊清白

●釋辨錄

第四十三次討論會記事

第四十四次討論會記事

附代徵讀內經圖題詠

●會務記載

第十六次會員題名錄

本會第四週年會預記

徐訪儒君逝世誌哀

上海中醫專門學校學生成績

錄目錄

同一手足厥冷之證心下滿而煩飢不能食病在胸中仲師用瓜蒂散吐之小腹按之痛者冷結膀胱關元仲師不列方治試各據所見以補其闕

四年級上學期馬千里

先解其表後攻其裏此傷寒論治之常法然亦有先治裏後解表反之爲逆者實開後來治溫熱之門徑非傷寒正治試據病情暢發之

四年級上學期馬千里

中 醫 雜 誌

同一手足厥冷之證心下滿而煩亂不能食病在胸中仲師用瓜蒂散吐之小腹按之痛者冷結膀胱關元仲師不列方治試據所見以補其闕

四年級上學期楊志一

候姓子初病形寒無汗壯熱蔣姓醫投以葛根湯汗大出熱不退後延殷姓醫投以白虎承氣大下而熱退論者皆是殷而非蔣試評議之

四年級上學期吳承忠

同一手足厥冷之證心下滿而煩飲不能食病在胸中仲師用瓜蒂散吐之小腹按之痛者冷結膀胱關元仲師不列方治試各據所見以補其闕

四年級上學期江廣智

同一脈伏肢冷上吐下瀉之霍亂證一為腹中緊痛吐瀉之氣不甚臭穢一則腹不甚痛發狂臭惡逼人分別論治擬方案

四年級上學期張繼勳

目 錄

秋傷於濕冬生欬嗽論 四年級上學期虞舜臣

喻嘉言論下利一證金匱遺脫後人以傷寒補之其說然否 四年級上學期朱振聲

傷寒陽明症與溫熱陽明症治法同異論

項承先

結胸症治論要

施文德

太陽病以汗法為主而有輕重緩急之不同試論

述之 徐寶琛

四逆湯四逆散當歸四逆湯三方合論 胡樹藩

附心潮錄 王一仁

啓 事

四

本會啓事一

本會同人犧牲經濟精神從事振導中醫之舉所有開會討論發行雜誌商榷學術毫無私利之見耿耿懃懃當邀共鑒自慚棉力無多尙希賢達匡扶至爲欣幸

本會啓事二

本會雜誌選輯以會員研究之作爲多並歡迎外界投稿所望珠玉紛披藉光篇幅庶幾價重醫林國學有昌明之望

本會啓事三

本會經費向恃會費及會長理事長之挹注現爲鞏固基礎力謀發展計已辦理月捐不論職員會員量力認捐以半元爲起點或一元二元三元五元不等先從滬地推行外埠會員有熱心認捐者尤所翹盼

本會啓事四

本會常費每年一元凡屬會員均應到期繳納以重會務誠以舉事全仗衆擎非可觀望現在四週年又將開會望到期諸君即將常費一元寄至本會當製奉收據並調換會證爲憑前期未繳並望補納爲盼

本會啓事五

本會擬設演講會一時難以就緒暫時作罷討論會現改每月初五廿五兩日晚間七時至十五日晚間則爲聚餐會期本埠會員如有加入須先函示以便屆期通告

本會啓事六

本會爲慎重民命整飭中醫人格起見特根據江蘇全省中醫聯合會議決案辦理檢定理宜現由蘇聯會領到證書頒發已行醫或將行醫者可寄醫案十份至二十份並納證書費二元(審定不合格退還)將來嚴格辦理手續另定之特此佈聞



醫原

安東石壽棠南先生著 朱子餘錄

●用藥大要論

易曰。立天之道。曰陰與陽。立地之道。曰柔與剛。草木雖微。其氣味有陰陽之分。體質有剛柔之別。一物一太極也。古人論藥性。多言氣味。少言體質。蓋以地之剛柔。即天之陰陽所化。言陰陽而剛柔即在其中。後人不悟此理。每每誤用。春山先生謂病有燥濕。藥有燥潤。凡體質柔軟有汁有油者皆潤。體質乾脆無汁無油者皆燥。然潤有辛潤溫潤平潤涼潤寒潤之殊。燥有辛燥溫燥熱燥平燥涼燥寒燥之異。又有微潤甚潤燥微燥甚之不同。大抵潤藥得春秋冬三氣者多。得夏氣者少。燥藥得夏秋冬三氣者多。得春氣者少。燥藥得天氣多。故能治濕。潤藥得地氣多。故能治燥。藥未有不偏者也。以偏救偏。故名曰藥。試舉其大略言之。辛潤如杏仁、牛蒡、桔梗、葛根、細辛、前胡、防風、青蒿、紫苑、百部、當歸、川芎、桃仁、紅花、茺蔚子、白芷、鮮石菖蒲、遠志、鮮鬱金、蜀漆、殭蠶、芥子、萊菔子、蘇子、薤白、生薑、豆豉、葱白、芹菜汁、韭汁之類。溫潤如黨參、高

專 著 醫原 用藥大要論

一

專 著 醫原 用藥大要論

二

第 十 六 期

麗參、黃耆、甜冬朮、菴蓉、枸杞、山萸、兔絲、蘆巴、巴戟、天桑葚、金櫻子、五味子、桂元、大棗、胡桃、鹿茸、鹿角、鹿膠、羊腎、海參、淡菜、紫河車、坎氣之類。大抵溫潤一類。氣溫得天氣多。質潤得地氣多。受氣比他類較全。且味多帶甘。秉土之正味。治陰陽兩虛者。頗爲合拍。平潤如南北沙參、東洋參、熟地、首烏、芍藥、玉竹、百合、沙苑、柏子仁、酸棗仁、甜杏仁、冬瓜仁、麻仁、亞麻仁、黑脂麻、烏梅、蜂蜜、飴糖、阿膠、燕窩、豬膚、鴨湯、人乳之類。涼潤如乾地黃、元參、天麥冬、西洋參、鮮石斛、女貞子、銀花、菊花、鮮桑葉、蒲公英、知母、荷葉、竹瀝、竹茹、竹葉、淡竹、葉、蘆根、白茅根、懷牛膝、川貝母、枇杷葉、瓜瓞、花粉、海藻、昆布、柿霜、紫草、白微、梨藕蔗汁、荸薺汁、露水、龜板、鼈甲、牡蠣、決明、文蛤、海浮石、童便之類。寒潤如石膏、鮮地黃、犀角、羚羊角、蚌水、豬膽汁之類。辛燥如羌獨活、蘇葉、荊芥、薄荷、藿香、佩蘭、香茹、木香、香附、麻黃、桂枝、牽牛、芫花之類。溫燥如蒼朮、厚樸、半夏（半夏雖燥。其質尚滑）南星、薤仁、砂仁、益智仁、破故紙、山查、青陳皮、檳榔之類。焯熱如附子、肉桂、乾薑（肉桂、桂枝、乾薑質雖微潤。究竟氣厚）炮薑、吳黃、椒目之類。平燥如茯苓、琥珀、通草、苡仁、扁豆、山藥（山藥體微燥而精尚多）甘草、神麴、炒穀芽、豬苓、澤瀉、川牛膝、葶藶、茵陳、防己、豆卷、蠶砂、車前子、海金沙（車前子精汁頗多。但其性走泄。海金沙質微燥。二者在利水藥中。尚不甚傷陰）之類。涼燥如連翹、梔子、霜桑葉、丹皮、地骨皮、釵石斛、滑石、寒水石、柴胡、升麻、蟬退、鈎藤、槐米、枳殼、枳實、葶藶子之類。寒燥如黃連、黃芩、黃柏、木通、苦參、金鈴子、龍膽草、大黃、元明粉、大戟、甘遂之類。本草體質大略如此。然既詳其體質。又須辨其氣味。大抵氣薄者多升多開。味厚者多降多閤。辛甘發散爲陽。主升。酸苦涌泄爲陰。主降。溫者多開。寒者

多闔。瀉者多開。補者多闔。辛苦辛酸之味多開。酸鹹之味多闔。辛能散能潤。又能通津行水。苦能燥能堅。又能破泄。酸能收之。鹹能軟之。又能凝之。甘得土之正味。（甘藥皆無毒。）同開則開。同闔則闔。緩中之力獨多。淡得天之全氣。（淡薄無味象天。寓有清肅之燥氣。故功專滲濕。）上升於天。下降於泉。滲濕之功獨勝。若夫水族。如龜板鱉甲諸品。稟乾剛之氣。得坎水之精。體剛質柔。味鹹而淡。能攻堅軟堅。能燥濕清熱。能滋陰潛陽。一藥三用。陰虛夾濕熱者。血燥結塊者。用之尤宜。獨是草木受氣多偏。味難純一。一藥多兼數味。或先苦後辛後甘。或先甘後辛後苦。總以味偏勝者為主。味居後者爲真。但須平昔親嘗。方能不誤。春山先生從邵子元運之說。謂古今藥性。未能盡一。如今之元會世運。正當燥火司天。故燥病獨多。萬物亦從之而變燥。金味辛。火味苦。故藥味多變苦辛。愚按元運之說。似難盡憑。而地氣不同。確有可據。如論中所辨麥冬。本甘。今甘中帶辛。杭產者辛味猶少。川產者辛味較多。釵斛本淡。今霍山產者。地近中州。味仍甘淡。川產者。味淡微苦。廣西雲南產者。味純苦而不甘。以廣西雲南。居中州西南之邊陲。得燥火之氣。獨勝也。所辨實皆不爽。不獨時地不同。卽種植亦異。如高麗人參。氣本微溫。今用硫黃拌種。則溫性較勝。如此類推。不可枚舉。至用藥之法。須知用意。醫者意也。以意治病。是最上一乘。不得已而用藥。已落二乘。然無情之藥。以有知之意。用之則靈。古法用藥。如用兵。用兵有戰有守。有奇有正。用藥亦然。夫以天地之氣。猶橐籥之開闔。運行不息。故能化生萬物。在人則不能。故其機一停則病。一偏亦病。一息則死。六氣之中。寒濕偏於闔。燥火偏於開。風無定體。兼寒濕則闔。兼燥火則開。暑有熱有濕。偏於熱者多開。偏於

專 著 醫原 用藥大要論

四

濕者多闔。用藥治病。開必少佐以闔。闔必少佐以開。升必少佐以降。降必少佐以升。或正佐以成輔助之功。或反佐以作向導之用。陰陽相須之道。有如此者。燥病治以潤。不妨佐以微苦。以微苦屬火。火能勝金也。濕病治以燥。不如治以淡。以淡味得天之燥氣。功專滲濕也。更有病純者藥純。病雜者藥雜。（如瀉心黃連諸湯是也。）有病雖雜而出於一源。則立方要有專主。有病雖純而夾以他病。則立方要有變通。燥病須防其夾濕。濕病須防其化燥。觀其已往。以治其現在。治其現在。須顧其將來。表裏寒熱虛實。固當分明。標本先後重輕。尤宜權變。燥病當用膏滋。濕病當用丸散。燥病夾濕。潤藥用炒。或用水丸。濕病化燥。燥藥用蒸。或用蜜丸。欲其速行。則用湯藥。取湯以蕩之之義。欲其緩化。則用丸藥。取丸以緩之之義。至於煎法。亦當用意。如陰液大虧。又夾痰涎。則濁藥輕煎。取其流行不滯。（如地黃飲子是也。）如熱在上焦。法宜輕蕩。則重藥輕泡。取其不犯下焦。（如大黃黃連瀉心湯是也。）如上熱下寒。則寒藥淡煎。溫藥濃煎。取其上下不礙。（如煎附子瀉心湯法。）或先煎以厚其汁。或後煎以取其氣。或先煎取其味厚而緩行。或後煎取其氣薄而先至。（如大承氣湯。先煎大黃枳實厚樸。後下芒硝是也。）欲其速下。取急流水。欲其緩中。用甘瀾水。（即干揚水。如煎大半夏湯法。）欲其上升外達。用武火。欲其下降內行。用文火。或藥後啜薄粥。助藥力以取汁。（如服桂枝湯法。）或先食後藥。助藥性之上升。種種治法。非參以意不可。試觀仲景先師一百一十三方。三百九十七法。皆有真意存乎其間。學者以意會意。自有心得。此不過論其大略而已。

風癆臑膈論(九續)

姜天叙輯

霍亂(續)

霍亂者。心腹卒痛。嘔吐下利。或憎寒壯熱。頭目眩暈。甚則轉筋入腹者難治。丹溪云。內有所積。外有所感。致成吐瀉。用二陳湯加減。作吐以提其氣。此非鬼神。皆屬飲食。乃陽不升。陰不降。乖陽而成。切莫與穀食。惟米飲一呷入口必死。必待吐瀉二三時。直至餓甚。方可與稀粥食之。脈多伏或絕。凡或吐瀉不澈。還用吐以提其氣。或用樟木煎湯吐亦可。三因吐法用極鹹鹽湯三升。熱飲一升。探吐令宿食盡。不吐更服。吐後隨症調理。此疾多生夏秋之交。皆由伏暑而然。病之將作。必先腹中疴痛。吐瀉之後。甚則轉筋。此乘風也。手足厥冷。氣少唇青。此乘寒也。身熱煩渴。氣粗口燥。此乘暑也。四肢重着。骨節煩疼。此乘濕也。當詳別三因以調之。張戴人則以風濕喝三氣而為邪。斷言最當。夏月中暑。霍亂吐瀉。心腹撮痛。大渴煩躁。四肢逆冷。汗自出。兩足轉筋。宜香茹飲。(厚朴、黃連各二兩、香茹四兩、甘草五錢、每服四錢、)澄冷服之。桂苓白朮湯。(桂枝、人參、白朮、茯苓各五錢、澤瀉、寒水石、石膏各一兩、滑石二兩、一方有木香、藿香、葛根各五錢為末、每服三錢白湯下、)傷暑霍亂。用絲瓜葉一片。霜梅肉一个。并核中仁同研極爛。新汲水調服。入口立瘥。取扁豆葉搗汁。一碗飲之立愈。墻陰掘地約二尺許。入新汲水攪之。澄清名曰地漿水。用一盃調服之。蓋取地漿者。取其至陰之氣。能解陽盛暑熱之邪也。戴人云。人於夏日多

專 著 風癆臑膈論

五

專 著 風癆臟腑論

六

食瓜果之物。或飲冷乘風。以致食留不化。因食成痞。隔絕上下。遂成霍亂。六和湯倍藿香煎熟。調蘇合香丸。濕霍亂除濕湯。（半夏曲三錢、厚朴、蒼朮各二兩、藿香、陳皮、茯苓各一兩、炙草、生白朮一兩、每服四錢、姜七片、棗一枚）訶子散。（訶子去核炮、炙草、厚朴、炮姜、神曲、草菓、良姜炒、茯苓、麥芽炒、陳皮各等分爲末、每服二錢、候發不可忍時、用水煎入鹽少許）七情鬱結五藏。六府互相刑剋。陰陽不和。吐利交作。七氣湯。（吳芋、木瓜、食鹽各五錢同炒、令焦先用磁瓶安排盛水三升、奠令百沸、入煎藥、煎至二升、傾一盃、冷熱隨病人服）四肢厥冷。亦用此湯。霍亂多寒。肉冷脈絕。宜通脈四逆湯。霍亂用霍香正氣散加減。氣盛者加木香。痞塞者調蘇合丸。暑濕相搏。煩渴悶亂者。合香茹飲名二香散。（霍香、陳皮、白朮、厚朴、茯苓、半夏、蘇葉、桔梗、白芷、香茹、黃連、扁豆各一錢、大腹皮、甘草各五分、姜五片、葱白三根）吐而不瀉。心腹痠痛。頻欲登圜。苦於不通。本方加只壳一錢。傷寒霍亂。多在陽明胃經。以胃爲水穀之海。主中焦之氣。腐熟水穀。若中焦氣滯。或因寒飲。或因飲水。或感濕氣。冷熱不調。水火相干。陰陽相搏。上下相離。榮衛不能相維。故暴成吐瀉。有逆標而得之者。從本而得之者。有從標本而得之者。六經之變。治各不同。察其脈色。知犯何經。隨症標本。各施其治。如頭痛發熱。邪自風寒而來。中焦爲熱相半之分。邪高者。居陽分則爲熱。熱多飲水者。五苓散以散之。如邪稍下者。居陰分。則爲寒。寒多不飲水者。理中湯以溫之。如吐利後有表症者。解之汗出。厥者溫之。（解法仍別有寒無汗、分風寒施治）吐利不止。元氣耗散。病勢危篤。或水粒不入。或口渴喜冷。或惡寒戰掉。手足逆冷。或發熱煩躁。欲去衣被。此蓋內虛陰盛。却不可以其喜