

欽定四庫全書

子部

薛氏醫案卷二十八



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣朱桂

編修臣倉聖脈覆勘

此方論第一

婦人血虛

婦人血虛

明薛已訂

痛方論第一

風冷乘之以致邪正

咽乾

思損更甚先生云飲食不節脾胃虛弱乃血所生病

故口中津液不行若火熱來乘土位故肢體發熱作
渴若肝經血熱用四物羌活黃芩黃柏肝經血虛用
逍遙散山梔川芎風濕兼痰用四物南星半夏羌活
蒼朮風濕傷脾用羌活勝濕湯暑濕傷氣用清燥湯
氣鬱肝脾用四君木香枳殼檳榔胃氣受傷用補中
益氣湯瘀血流注用四物桃仁紅花骨痛筋攣用當
歸沒藥丸倦怠無力用補中益氣羌活川芎

附治驗

一婦人自汗盜汗發熱晡熱體倦少食月經不調吐痰甚多二年後遍身作痛陰雨益甚此氣虛而風寒所乘用小續命湯疼痛頓止用補中益氣加味歸脾三十餘劑諸症悉愈

一婦人月經不調且素有痛風遇勞必作用衆手重按痛稍止此氣血俱虛用十全大補加獨活而痛痊六味九逍遙散而經調

一婦人肢體作痛面色痿黃時或赤白發熱惡寒吐

瀉食少腹痛脇脹月經不時或如崩漏或痰盛喘嗽
頭目眩痛或五心煩熱口渴飲湯或健忘驚悸盜汗
無寐等症卧床年許悉屬肝脾虧損氣血不足所致
用十全大補加味歸脾兼服月餘諸症悉痊

芎藭散

川芎

錢一

赤茯苓

赤芍藥

酸棗仁

炒

桂心

當

歸酒

洗

木香

酒

牛膝

洗

羌活

枳殼

炒

甘草

各三分

右水煎服

羚羊角散 治血風身體疼痛手足無力

羚羊角鎔 酸棗仁炒 生地黃 檳榔各一兩 五加皮

防風 赤芍藥 當歸酒洗 骨碎補炒 海桐皮

川芎各五錢 甘草三錢

右為末每服二錢溫酒調下

通靈丸 治血風手足疼痛不可忍者

白附子一兩 全蝎半兩 麝香一字 僵蠶一兩炒去絲

右為末煉蜜丸桐子大每服十丸溫酒下日三服

當歸沒藥丸 治風血肢體刺痛筋攣骨痺或手足麻

木

當歸

五靈脂

各一兩炒

沒藥

半兩

右為末醋糊丸桐子大每服三十丸薑湯下

虎骨散 治血風走痛或打撲作痛

虎骨

酥炙

敗龜板

酥炙

當歸

酒洗

桂心

牛膝

酒洗

漏蘆

地龍

去土

歲靈仙

玄胡索

炒

自然銅

製等分

右為末每服二錢熱酒調下

附方

羌活勝濕湯 治頭痛脊痛腰似折項似扳

羌活

獨活

各一錢

藁本

防風

甘草

炙各五分

蔓荊

子

川芎

各五分

右水煎服如身重腰沈沈然是濕熱也加黃柏一錢

附子五分蒼朮二錢

東垣清燥湯

方見後

四物湯

補中益氣湯

四君子湯

三方見二十四卷第六論

小續命湯

方見十九卷第八論

逍遙散

加味歸脾湯

十全大補湯

三方見二十四卷第四論

六味丸

方見二十四卷第十一論

婦人血風白虎歷節走疰方論第二

婦人血風白虎歷節由體虛風邪乘之隨血而行或淫
溢皮膚或卒然掣痛走疰如虎嚙者加減小續命湯主
之

愚按東垣云若人身體沈重走疰疼痛此濕熱相搏
或風熱鬱而不得伸附著於有形也是疰多因飲食
起居失節或因七情勞役失宜脾胃虧損腠理不密
外邪所侵以致內熱晡熱自汗盜汗或經候不調飲
食不甘治法濕熱腫痛者清燥湯兼痰佐以二陳湯

肝火作痛者加味逍遙散脾鬱作痛者加味歸脾湯
血虛作痛者四物湯氣虛作痛者四君子湯氣血俱
虛者八珍湯俱加羌活川芎月經先期而痛者加味
逍遙散頭眩倦怠而痛者補中益氣湯大抵按之痛
甚者病氣實按之痛緩者元氣虛勞役而痛者亦元
氣虛也飲食失宜而痛者脾氣虛也惱怒而痛者肝
火盛也若晝輕而夜重者血分病也

與前
兼用

附治驗

一婦人歷節發熱作渴飲食少思月經過期其脉舉之洪大按之微細用附子八物四劑而痛止用加味逍遙而元氣復用六味丸而月經調

一婦人體肥胖素有熱月經先期患痛風下體微腫痛甚則小便頻數身重脉緩此風濕血虛而有熱用羌活勝濕湯二劑腫痛漸愈用清燥湯數劑小便漸清用加味逍遙散內熱漸愈又為飲食停滯發熱仍痛面目浮腫用六君加柴胡升麻而愈又因怒氣小

腹痞悶寒熱嘔吐用前藥加山梔木香而安惟小腹
下墜似欲去後此脾氣下陷用補中益氣而愈後因
勞役怒氣作嘔吐痰遍身腫痛經行寒熱此肝木侮
脾土用六君加柴胡山梔腫痛嘔吐悉退後用補中
益氣而安

一婦人飲食少思畏風寒患痛風嘔吐寒熱脉弦緊
用附子八物而四肢痛愈用獨活寄生而腰痛漸痊
惟兩膝腫痛用大防風湯而痛漸愈用歸脾逍遙而

元氣復

漏蘆散 治走症疼痛

漏蘆

當歸

酒洗

牛膝

各三錢

桂心

地龍

去土

防風

羌活

白芷

甜瓜子

沒藥

各半兩

虎脰骨

敗

龜板

各酥炙一兩

右為末每服二錢熱酒調下

四生丸

治骨節作痛或渾身麻痺

白殭蠶

炒去絲

地龍

去土

白附子

五靈脂

草烏

去皮

失各
等分

右為末米糊丸桐子大每服二十九丸茶清送下酒調服亦可

麝香丸 治歷節諸風走痛或如蟲行

大川烏

三箇去皮
失生用

全蝎

二十箇

黑豆

二十粒

地龍

去土
五錢

麝香

一字

右為末米糊丸菴豆大每服十九丸溫酒下○許學士云予得此方凡歷節及不測疼痛一二服便瘥治一

貴婦遍身走痛夜如蟲嚙三服而愈

附子八物湯 治歷節痛如鉅鍛

附子炮 乾薑炮 芍藥炒 茯苓 人參 甘草 桂

心各五分 白朮一錢五分

右水煎服一方去桂用熟地黃二錢

獨活寄生湯方見後

小續命湯方見後 一婦人兩踝作痛上行膝髀肩肘痛如

鉅鍛至夜尤劇六脉皆緊一劑而愈又鄧安人夏月