

欽定四庫全書

子部

類證普濟本事方卷四



南京中医药大学图书馆版权所有

類證普濟本方卷一

風寒濕痺

濕四肢注

附子 天麻

朱 許叔微 撰

注諸病

則手足無力筋脉緩急

附子 防風 天麻

服三四十丸或酒或飲

下空心食前服

治榮衛澁少寒濕從之痺滯關節不利而痛者

增損續斷圓

川續斷 薏苡仁 牡丹皮 桂心 山芋 白

茯苓 黃芪 山茱萸 石斛 麥門冬 各一兩 乾

地黃 三人參 防風 白朮 炮鹿角膠 各七錢

右為細末煉蜜丸梧子大每服三四十丸溫酒下空

心食前服

治風寒濕痺麻木不仁粥法

川烏生為末

右用香熟白米作粥半碗藥末四錢同米用漫火熬熟稀薄不要稠下姜汁一茶匙許蜜三大匙攪勻空心啜之溫為佳如是中濕更入薏苡仁末二錢增米作一中碗服

此粥大治手足四肢不遂痛重不能舉者有此證預服防之左氏云風溼末疾謂四肢為四末也脾主四

肢風邪客於肝則溼脾脾為肝剋故疾在末穀氣引
風濕之藥徑入脾經故四肢得安此湯劑極有力予
常製此方以授人服者良驗

治濕傷腎腎不養肝肝自生風遂成風濕流注四肢筋
骨或入左肩膊肌肉疼痛入左指中

薏苡仁散

薏苡仁一兩 當歸 小川芎 乾姜 甘草 官桂

防風 茵芋 人參 羌活 白朮 麻黃

獨活

各半
兩

右為細末每服二錢空心臨卧酒調下日三服

治五種痺腿步臂間發作不定此脾胃虛衛氣不溫分
肉為風寒濕所著

芎附散

小川芎 附子 黃芪 白朮 防風 熟地黃

當歸 桂心 柴胡 甘草

各等分

右為粗末每服四錢水一盞半生薑三片棗一枚同

煎七分去滓食前日三服常服不生壅熱兼消積冷
治白虎癰節諸風疼痛游走無定狀如蟲嚙晝靜夜劇
及一切手足不測疼痛

麝香圓

川烏

大八角者
三個生用

全蝎

二十一
個生

黑豆

三十一
粒生用

地龍

半
兩

生

右為細末入麝半分同研勻糯米糊為丸如菉豆大每服
七丸甚者十九夜卧令隔空溫酒下微出冷汗一身便差

予得此方凡是癰節及不測疼痛一二服便差在歙
州日有一貴家婦人徧身走注疼痛至夜則發如蟲
嚙其肌多作鬼邪治予曰此正癰節病也三服愈
癰節宜發汗

麻黃散

麻黃一分
兩羌活一分
兩黃芩三分
細辛真華黃芪陰者

右為粗末每服五錢水二盞煎至八分去滓溫服接
續三四服有汗慎風

治癰節腫滿疼痛

茵芋圓

茵芋 硃砂

薏苡仁

各一分

牽牛子

一兩半

郁李仁

半兩

右為細末煉蜜杵丸如梧子大輕粉滾為衣每服十至十五至三十丸五更初溫水下到晚未利可二三服快利為度白粥將息

治風熱或癰節攻手指作赤腫麻木甚則攻肩背兩膝遇暑熱或大便閉即作

牛蒡子散

牛蒡子

三兩

新豆豉

炒

羌活

各一兩

生地黄

二兩半

黃芪

一兩半

右為細末湯調二錢空心食前日三服此病多胸膈
生痰久則赤腫附著肢節久久不退遂成厲風此孫
真人所預戒也宜早治之

治厲風手指攣曲節間疼不可忍漸至斷落

草麻圓

草麻

去殼

黃連

剉如豆
各二兩

右以小瓶子入水一升同浸春夏三日秋冬五日後
用草麻子一粒擘破面東以浸藥水吞下平旦服漸
加至四五粒微利不妨水少更添忌動風物累用得
效神良

栢葉丸

栢葉

麻黃

山梔子

枳殼

羌活

羊肝石

白茯苓

升麻

子芩

防風

牛蒡子

荆

芥 芫蔚子

大黃

各半兩

苦參

一兩

烏蛇

一條

右為細末每服二錢溫水調下日七八服龐老方

治風毒瘡如大風疾

綠靈散

用桑葉洗熟蒸日乾為末水調二錢日服四五丸

治走疰癰節諸風軟痛卒中倒地跌撲傷損

越痛圓

草烏頭

三兩半去皮尖

熟地黃

南星

半夏麴

白僵

蚕 烏藥

各半兩
並日乾

右為細末酒糊丸如梧子大日乾每服五七粒空心
夜卧溫酒下如跌撲痛用姜汁和酒研十數粒搽之
如卒中倒地姜汁茶清研五六丸灌下立醒大智禪

師方

治宿患風癰遍身黑色肌體如木皮膚粗澁及四肢麻痺
烏頭圓

草烏頭一觔入竹籬子內以水浸用瓦子於籬內就

水中瀧洗如打菱角法直候瀧洗去大皮及尖腔起
令乾用麻油四兩鹽四兩入銚內炒令深黃色傾出
油只留鹽並烏頭再炒令黑色烟出為度取一枚劈
破心內如米一點白恰好也如白多再炒趁熱杵羅
為末用醋糊丸如梧子大乾之每服三十丸空心晚
食前溫酒下真州資福文雅白老元祐間有此疾服
此數年肌體黑點頓除脚力强健視聽不衰有一宗
人遍身紫點風身如墨服踰年體悅澤教予服之亦

得一年許諸風瘡疹瘍皆除然性差熱雖制去毒要
之五七日作烏頭粥啜之為佳法用預章集中者

治風痰停飲痰癖嗽

治停痰宿飲

化痰圓

半夏

湯洗三次別末

人參

白茯苓

白朮

桔梗

切作小片

薑汁浸各一兩

枳實

香附子

前胡

甘草

各半兩

右為細末用半夏薑汁煮糊丸如梧子薑湯下三四十丸

治中腕風痰涎飲眩暝嘔吐酸水頭疼惡心

三生圓

半夏

二兩

南星

白附子

各一兩

右並生為末滴水丸如梧子大以生麵滾衣陰乾每服十九至二十九薑湯下

治心腹中腕痰水冷氣心下汪洋嘈雜腸鳴多睡口中清水自出脇肋急脹痛不欲食此胃氣虛冷所致其脉沉弦細遲

旋覆花湯

旋覆花 細辛 橘皮 桂心 人參 甘草

桔梗 白芍藥 半夏 各半兩 茯苓 三分

右為粗末每服四錢水盞半薑七片煎八分去滓溫服

治心下停飲冷痰頭目瞑眩睡卧口多涎

栝榔丸

栝榔 三分 丁香 半夏 一兩 細辛 乾薑 人參 各半兩

右為細末薑汁煮糊丸如梧子薑湯下二三十九日三服